

**Uchwała Nr XLI/504/2018**  
**Rady Gminy Szemud**  
**z dnia 16 marca 2018 r.**

**w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kielno,  
gmina Szemud.**

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm.) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), po stwierdzeniu, że plan nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szemud przyjętym uchwałą Nr XII/142/2015 Rady Gminy Szemud z dnia 17 listopada 2015 roku, w sprawie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Szemud uchwała się, co następuje:

**Rozdział I**  
**Przepisy ogólne**

§ 1. 1. W wyniku realizacji Uchwały nr XVI/187/2016 Rady Gminy Szemud z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Kielno gmina Szemud uchwała się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kielno gmina Szemud, zwaną dalej planem.

2. Ustalenia planu stanowią treść niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Integralną częścią uchwały są:

- 1) załączniki nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, do niniejszej uchwały - rysunek planu w skali 1:2000, zawierający ustalenia graficzne planu.
- 2) załącznik nr 7 do niniejszej uchwały - rozstrzygnięcia dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, wyłożonego do publicznego wglądu.
- 3) załącznik nr 8 do niniejszej uchwały - rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania.

2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

- 1) granic planu,
- 2) linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub zasadach zagospodarowania,
- 3) nieprzekraczalnych linii zabudowy,
- 4) zwymiarowane wzajemne odległości elementów zagospodarowania,
- 5) przeznaczenie terenu określone symbolem i numerem,
- 6) oznaczenia graficzne na rysunku planu wynikające z przepisów odrębnych:
  - a) strefy ograniczonego użytkowania od projektowanej linii elektroenergetycznej WN 110 kV,
  - b) granica strefy ochrony archeologicznej.

3. Pozostałe oznaczenia graficzne na rysunku planu, nie wymienione w ust. 2 mają charakter informacyjny.

4. Z powodu braku okoliczności faktycznie uzasadniających dokonanie takich ustaleń w planie nie ustala się terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi i obszarów wymagających scalania i podziału nieruchomości oraz obszarów krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa.

5. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

- 1) obszarze planu – należy przez to rozumieć obszar objęty planem w granicach przedstawionych na rysunku planu;
- 2) terenie – należy przez to rozumieć część obszaru planu o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi oraz określony symbolem literowo-cyfrowym;
- 3) linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć wyznaczoną na rysunku planu linię, której oś określa przebieg granicy pomiędzy terenami o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 4) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć wyznaczoną na rysunku planu linię określającą najmniejszą dopuszczalną odległość sytuowania ściany budynku od linii rozgraniczającej terenów komunikacji lub innych terenów, obiektów i urządzeń, z pominięciem loggii, balkonów, wykuszy wysuniętych poza obrys budynku mniej niż 1,0 m oraz elementów wejść do budynków (schody, podesty, podjazdy, pochylnie dla niepełnosprawnych, daszki);
- 5) powierzchni biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć powierzchnię terenu biologicznie czynnego określonego w przepisach odrębnych z zakresu budownictwa;
- 6) wysokości zabudowy – należy przez to rozumieć:
  - a) wysokość budynków mierzoną zgodnie z przepisami odrębnymi,
  - b) wysokość pozostałych obiektów budowlanych, mierzoną od poziomu terenu posadowienia budynku do najwyższej położonego punktu obiektu;
- 7) Ustawienie budynków w stosunku do ulicy – usytuowanie budynku na działce od strony ulicy publicznej lub drogi wewnętrznej określone przez położenie głównej kalenicy budynku w stosunku do ulicy np. prostopadłe lub równoległe; jeżeli ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej, dla budynków na działkach narożnych położenie kalenicy głównej należy dostosować do jednej z ulic, przy których zlokalizowana jest działka; z uwagi na uwarunkowania terenowe oraz kształt i parametry działki dopuszcza się odchylenie o kąt max. 45<sup>0</sup> w stosunku do ulicy.
- 8) zabudowie produkcyjno – usługowej - wszelka działalność gospodarcza produkcyjno-usługowa z wyłączeniem stacji paliw, przedsięwzięć wymagających składowania materiałów sypkich pod gołym niebem, składowania odpadów przemysłowych, obiektów emitujących odory, szpitali i domów opieki społecznej, budynków związanych ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży.
- 9) zabudowie usługowej – należy przez to rozumieć usługi nieuciążliwe tj.: handlu detalicznego, gastronomii, nieuciążliwego rzemiosła (poza warsztatami obsługi samochodów i stacjami paliw), administracji i bezpieczeństwa publicznego, łączności, informacji, nauki i oświaty, zdrowia i opieki społecznej, kultu religijnego, kultury i rozrywki, wypoczynku, rekreacji i sportu, biur komercyjnych, banków i innych o analogicznym do powyższych charakterze i stopniu uciążliwości, których funkcjonowanie:
  - a) nie powoduje przekroczenia żadnego z parametrów dopuszczalnego poziomu szkodliwych lub uciążliwych oddziaływań na środowisko poza zajmowanym obiektem,
  - b) nie jest źródłem uciążliwych lub szkodliwych odpadów, nie powoduje nieodwracalnych zmian środowiska przyrodniczego w obrębie zajmowanej działki,
  - c) ani w żaden inny oczywisty sposób nie pogarsza warunków użytkowania terenów sąsiadujących np. przez emisję nieprzyjemnych zapachów, dymów, składowanie nieestetycznych odpadów na otwartej przestrzeni.
- 10) zabudowie mieszkaniowo-usługowej – należy przez to rozumieć obszar zabudowy zawierający strefę mieszkaniową jednorodziną i usługową (funkcje: mieszkaniowa i usługowa mogą występować na działce samodzielnie lub razem). Funkcja istniejąca adaptowana w strefie: zabudowa zagrodowa oraz domy mieszkalne zawierające więcej niż dwa mieszkania.

## **Rozdział II**

### **Ustalenia ogólne dla całego obszaru planu**

**§ 3.1.** W zakresie przeznaczenia terenów i linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania ustala się:

- 1) tereny zabudowy usług publicznych, oznaczone symbolem UP
- 2) tereny zabudowy produkcyjno - usługowej, oznaczone symbolem PU;
- 3) tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej, oznaczone symbolem MU;
- 4) tereny zabudowy zagrodowej, oznaczone symbolem RM;
- 5) tereny rolnicze, oznaczone symbolem R;
- 6) tereny zabudowy turystyki letniskowej, oznaczone symbolem UTL;
- 7) tereny lasów, oznaczone symbolem ZL;
- 8) tereny zieleni krajobrazowo-ekologicznej, oznaczone symbolem ZKE;
- 9) tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, oznaczone symbolem KDD;
- 10) tereny dróg publicznych klasy zbiorczej, oznaczone symbolem KDZ;
- 11) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone symbolem KDW.

#### 2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- 1) W granicach planu zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego określone są ustaleniami zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu.
- 2) W granicach planu należy dążyć do zachowania istniejącej zieleni oraz wkomponowania zadrzewień w sposób zagospodarowania terenów.
- 3) Ustala się zakaz stosowania jaskrawej kolorystyki elewacji i dachów budynków.
- 4) Ustala się zastosowanie jednorodnego materiału pokrycia dachów budynków znajdujących się w granicach działki budowlanej oraz w granicach jednego projektu zagospodarowania
- 5) W ramach realizacji elewacji:
  - a) ustala się realizację powierzchni ścian w odcieniach: bieli, żółci, szarości, beżu lub brązu,
  - b) ustala się stosowanie jednolitego koloru stolarki okiennej oraz elementów obróbki blacharskiej w ramach jednego budynku,
  - c) zakazuje się stosowanie okładzin z tworzyw sztucznych
- 6) W stosunku do budynku istniejącego, usytuowanego niezgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, dopuszcza się jego przebudowę, rozbudowę i nadbudowę pod warunkiem, że:
  - a) jest on usytuowany na terenie przewidzianym do zabudowy zgodnie z ustaleniami planu,
  - b) nie będzie rozbudowywany w pasie terenu pomiędzy wyznaczonymi na rysunku planu linią rozgraniczającą i nieprzekraczalną linią zabudowy.
- 7) W granicach planu należy ograniczyć działania powodujące obniżenie zwierciadła wód podziemnych.
- 8) W granicach planu ustala się zakaz niwelacji terenu większej niż 1 m w obrębie jednej działki budowlanej, chyba że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej.

#### 3. Ustalenia dotyczące terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego, o znaczeniu lokalnym oraz ponadlokalnym.

- 1) Tereny oznaczone w rysunku planu symbolami: UP i KDD stanowią ustalone w planie lokalizacje inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, o których mowa przepisach art. 2 pkt 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
- 2) Tereny oznaczone w rysunku planu symbolami: KDZ stanowią ustalone w planie lokalizacje inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, o których mowa przepisach art. 2 pkt 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

#### 4. Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

1) W wyznaczonych strefach ochrony stanowisk archeologicznych, zagospodarowanie terenu, prowadzenie badań i robót budowlanych oraz podejmowanie innych działań odbywa się na zasadach określonych w przepisach odrębnych dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz prawa budowlanego.

5. Zasady obsługi w zakresie komunikacji.

1) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji:

- a) ustala się obsługę komunikacyjną obszaru oraz powiązanie z zewnętrznym układem komunikacyjnym poprzez układ dróg publicznych, dróg wewnętrznych,
- b) ustala się parametry dróg publicznych i pozostałych terenów komunikacyjnych, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla poszczególnych terenów oraz zgodnie z rysunkiem planu;
- c) dopuszcza się wydzielenie dojazdów wewnętrznych o parametrach i na zasadach określonych w ustaleniach szczegółowych niniejszej uchwały.

2) Warunki w zakresie urządzania miejsc parkingowych:

- a) obowiązują wskaźniki parkingowe do obliczania zapotrzebowania inwestycji na ilość miejsc parkingowych dla samochodów osobowych:

Lp.	Rodzaj funkcji	Podstawa odniesienia	Wskaźnik miejsc parkingowych
1.	Budynki mieszkalne jednorodzinne	1 mieszkanie	min 2
2.	Budynki mieszkalne wielorodzinne	1 mieszkanie	min 1,2
3.	Hotele, pensjonaty	10 łóżek	min 6
4.	Motele	1 pokój	1,2
5.	Domy dziennego i stałego pobytu dla osób starszych	15 łóżek	min 1,3
6.	Sklepy o powierzchni sprzedażowej do 1000 m2, domy towarowe wielokondygnacyjne	100 m2 pow. sprzedaży	min 2,5
7.	Targowiska, hale targowe	100 m2 pow. całkowitej	min 2,5
8.	Restauracje, kawiarnie, bary	100 miejsc konsumpcji	min 24
9.	Biura, urzędy, poczty, banki	100 m2 pow. użytkowej	min 3
10.	Przychodnie, gabinety lekarskie, kancelarie adwokackie	100 m2 pow. użytkowej	min 3
11.	Kościóły, kaplice	100 m2 pow. użytkowej	min 1,2
12.	Domy parafialne, domy kultury	100 m2 pow. użytkowej	min 0,8
13.	Kina	100 miejsc siedzących	min 22
14.	Hale widowiskowe i widowiskowo-sportowe, stadiony	100 miejsc siedzących	min 16
15.	Szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły średnie	1 pomieszczenie do nauczania	min 1,5
16.	Szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły średnie	1 pomieszczenie do nauczania	min 1,5
17.	Przedszkola, świetlice	1 oddział	min 3
18.	Place składowe, hurtownie, magazyny	1000 m2 pow. składowej	min 4,5
19.	Zakłady przemysłowe, rzemiosło	10 zatrudnionych	min 2

- b) Obliczoną za pomocą wskaźników ilość miejsc parkingowych, należy zaokrąglić w górę do pełnej liczby.
- c) Miejsca parkingowe należy lokalizować w granicach przedmiotowych działek budowlanych.

- d) W przypadkach szczególnych dla funkcji nie wymienionych w powyższym wykazie, ilość miejsc parkingowych należy określić w sposób indywidualny, dostosowując do programu zamierzenia inwestycyjnego.
- e) Ilość miejsc parkingowych dla samochodów ciężarowych należy określić w sposób indywidualny, dostosowując do programu zamierzenia inwestycyjnego.
- f) Miejsca parkingowe dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową należy realizować zgodnie z przepisami odrębnymi w ilości:
- dla zabudowy mieszkaniowej – 0,
  - dla zabudowy usługowej – min. 1 miejsce parkingowe.

## 6. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej.

### 1) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej:

#### a) głównych elementów układu:

- woda - przekształcanie systemu magistral wodociągowych w układ pierścieniowy,
- elektryczność - przekształcanie sieci 15 kV w układ pierścieniowy,
- gaz - z sieci średniego ciśnienia. Dopuszcza się zasilanie odbiorców gazem średniego ciśnienia z zastosowaniem indywidualnych reduktorów na ciśnienie użytkowe,
- ogrzewanie - w gminie funkcjonuje rozproszony system ogrzewania, dla zwartej zabudowy dopuszcza się zintegrowany system ogrzewania,
- ścieki - odprowadzenie ścieków docelowo do kanalizacji sanitarnej,

#### b) lokalizacja sieci infrastruktury technicznej (w tym powiązań z układem zewnętrznym) np.: wodociągi, sieć elektroenergetyczna, gazociągi, ciepłociągi, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa i inne w liniach rozgraniczających ulic i dojazdów jest obowiązującą zasadą, dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej na pozostałych terenach pod warunkiem nienaruszania przepisów odrębnych, w tym o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

### 2) Realizację nowych obiektów należy skoordynować z uzbrojeniem terenu w infrastrukturę techniczną:

- a) woda - z sieci wodociągowej, do czasu realizacji sieci dopuszcza się studnie,
- b) elektryczność - z sieci elektrycznej,
- c) gaz - z sieci gazowej, dopuszcza się ze zbiorników indywidualnych,
- d) ogrzewanie - z sieci ciepłej lub indywidualnych niskoemisyjnych źródeł ciepła (dopuszcza się kominki),
- e) ścieki sanitarne - do sieci kanalizacji sanitarnej, na działkach budowlanych niemających możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, do czasu realizacji sieci, dopuszcza się zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe;
- f) dla działek budowlanych o powierzchni powyżej 3000m<sup>2</sup> dopuszcza się przydomowe oczyszczalnie ścieków,
- g) wody opadowe - odprowadzenie wód opadowych z dróg i działek budowlanych należy zapewnić przez przyłączenie do sieci kanalizacji deszczowej, z zachowaniem wymaganych przepisami prawa wodnego i ochrony środowiska piaskowników i separatorów. Do czasu wybudowania sieci kanalizacji deszczowej zezwala się odprowadzać wody opadowe na teren nieutwardzony działek budowlanych (alternatywnie zezwala się na inne rozwiązania zgodne z warunkami określonymi przepisami prawa wodnego i budowlanego). Wody opadowe z placów utwardzonych należy podczyszczać w piaskownikach i separatorach przed wprowadzeniem ich do rowu melioracyjnego,
- h) gospodarka odpadami - należy stworzyć warunki segregacji odpadów oraz odbioru odpadów z nieruchomości (w celu ich unieszkodliwiania lub wykorzystywania).

7. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy ustala się:

- 1) strefę ograniczonego użytkowania - pas technologiczny od projektowanej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia WN 110 kV, o szerokości 40 m (po 20m od osi linii w obu kierunkach w rzucie poziomym), oznaczoną na rysunku planu, w której obowiązuje:
  - a) zakaz lokalizowania budynków mieszkalnych i innych przeznaczonych na pobyt ludzi;
  - b) możliwość lokalizacji innych budynków i budowli z uwzględnieniem wymogów określonych w przepisach odrębnych;
  - c) lokalizowanie skrzyżowań linii elektroenergetycznych z infrastrukturą techniczną, w tym drogami, zgodnie z przepisami odrębnymi;
  - d) możliwość wycinki oraz usunięcie zadrzewień i zakrzewień w zakresie pozwalającym na właściwe utrzymanie linii elektroenergetycznej 110 kV, zgodnie z przepisami odrębnymi
- 2) dla istniejących i projektowanych linii elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia, zarówno napowietrznych jak i kablowych, należy zachować odpowiednie odległości od zabudowań uwzględniające przepisy odrębne w tym także normy, przepisy i zasady branżowe;

8. Na rysunku planu przedstawiano informację o strefie ograniczonego użytkowania od lasów, w której występują ograniczenia lokalizacji zabudowy w związku z wymaganiami przeciwpożarowymi określonymi w przepisach odrębnych;

9. Minimalna powierzchnia terenu dla realizacji jednego budynku mieszkalnego wolnostojącego oraz budynku zabudowy letniskowej musi wynosić minimum 1000 m<sup>2</sup>

### **Rozdział III** **Ustalenia szczegółowe - karty terenów**

§ 4. W zakresie przeznaczenia terenu, zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu obowiązują ustalenia szczegółowe:

1.

<b>KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SZEMUD</b>			
SYMBOL TERENU:	UP1	OBRĘB: KIELNO	NR ZAŁ: 5
1) PRZEZNACZENIE TERENU:			
<b>UP – USŁUGI PUBLICZNE.</b>			
2) PRZEZNACZENIE DOPUSZCZALNE:			
a) Usługi, b) Usługi sportu i rekreacji.			
3) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU:			
a) Nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu. b) Wysokość zabudowy - max. 12,0 m. c) Dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o kącie nachylenia 30° - 45°, dopuszcza się dowolny kąt nachylenia połaci dachowej poza główną bryłą budynku. d) Maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 50% powierzchni działki budowlanej. e) Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 2 dla działki budowlanej. f) Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,02 dla działki budowlanej g) Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 20% powierzchni działki budowlanej h) Dopuszcza się lokalizację obiektów i sieci infrastruktury technicznej, obiektów małej architektury, dojazdów i dojazdów do nieruchomości i zieleni.			
4) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO:			
a) Tereny usług publicznych (UP) należą do przestrzeni publicznych. b) Zgodnie z §3 ust. 2.			

<b>5) ZASADY I WARUNKI PODZIAŁU ORAZ SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI:</b>			
a) Dopuszcza się podziały nieruchomości wzdłuż linii rozgraniczających tereny.			
b) W przypadku podziałów nieruchomości nieposiadających dostępu do drogi publicznej minimalna szerokość wydzielonych dojazdów wewnętrznych do trzech i więcej działek budowlanych - 8m, na końcu dojazdu plac do zawracania samochodów o wymiarach min.12,5x12,5m. W przypadku mniejszej ilości działek, minimalna szerokość wydzielonych dojazdów – 5m. Minimalna odległość budynku od wydzielonego dojazdu wewnętrznego 5m. W przypadku, gdy istniejące zagospodarowanie trwale uniemożliwia wydzielenie dojazdu do nieruchomości o szerokościach jak wyżej, dopuszcza się miejscowe zawężenie dojazdu.			
c) Minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej – 1500 m <sup>2</sup> .			
d) Szerokość frontu nowo wydzielanej działki budowlanej: minimalna – 30 m.			
e) Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego – od 60 <sup>0</sup> do 120 <sup>0</sup> .			
f) Dopuszcza się wydzielenia inne niż określone powyżej, w celu powiększenia działek sąsiednich – poprawy zagospodarowania terenu.			
<b>6) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:</b>			
a) Zakaz likwidacji zadrzewionych skarp (nie dotyczy dróg, ulic i rowów).			
b) Na terenach podmokłych nie należy zmieniać stosunków wodnych, nie dotyczy melioracji w rozumieniu przepisów prawa wodnego.			
c) Na terenach przeznaczonych pod zabudowę linie telekomunikacyjne elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy układać doziemnie.			
d) Wody opadowe lub roztopowe ujęte w systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych wymagają oczyszczenia, zgodnie z przepisami odrębnymi.			
e) Dopuszczalne poziomy hałasów zgodnie z przepisami odrębnymi.			
f) Na obszarach o spadkach powyżej 20% w trakcie budowy i po realizacji inwestycji należy zabezpieczyć skarpy przed procesami erozyjnymi i osuwaniem się mas ziemnych.			
<b>7) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:</b>			
Nie występują			
<b>8) TERENY LUB OBIEKTY PODLEGAJĄCE OCHRONIE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW ODRĘBNYCH:</b>			
Teren w całości znajduje się w granicach otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego - obowiązują przepisy odrębne.			
<b>9) ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE KOMUNIKACJI:</b>			
a) Dojazd od dróg publicznych dojazdowych.			
b) Wymagania parkingowe - obowiązują warunki zawarte w §3 ust.5.			
c) Zakaz lokalizacji stałych miejsc postojowych, parkingów i garaży dla samochodów ciężarowych.			
<b>10) ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:</b>			
Obowiązują ustalenia zawarte w §3 ust.6			
<b>11) TYMCZASOWE ZAGOSPODAROWANIE, URZĄDZANIE I UŻYTKOWANIE TERENU:</b>			
Dopuszcza się utrzymanie dróg wydzielonych geodezyjnie, które nie zostały wydzielone w planie liniami rozgraniczającymi (np.: w formie utwardzenia kruszywem asfaltowym, pokrycia asfaltem lub innej).			
<b>12) STAWKA PROCENTOWA:</b>			
0%			
<b>13) INFORMACJE I ZALECENIA:</b>			
Zaleca się urządzenie przyobiektowej zieleni o funkcjach estetycznych oraz zieleni o funkcjach izolacyjnych od strony ulic,			

2.

<b>KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SZEMUD</b>			
SYMBOL TERENU:	PU1, PU2	OBRĘB: KIELNO	NR ZAŁ: 1
	PU3		NR ZAŁ: 3
1) PRZEZNACZENIE TERENU:			
<b>PU – TERENY ZABUDOWY PRODUKCYJNO-USŁUGOWEJ.</b>			

<b>2) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu.</li> <li>b) Wysokość zabudowy - max. 12,0 m.</li> <li>c) Dachy strome dwu- lub czterospadawe o kącie nachylenia 15°-45°, dla obiektów produkcyjnych i magazynowych dopuszcza się dachy płaskie.</li> <li>d) Maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 50% powierzchni działki budowlanej.</li> <li>e) Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 1 dla działki budowlanej.</li> <li>f) Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,04 dla działki budowlanej</li> <li>g) Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 20% powierzchni działki budowlanej</li> <li>h) Dopuszcza się lokalizację obiektów i sieci infrastruktury technicznej.</li> </ul>
<b>3) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO:</b>
Zgodnie z §3 ust. 2.
<b>4) ZASADY I WARUNKI PODZIAŁU ORAZ SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Dopuszcza się podziały nieruchomości wzdłuż linii rozgraniczających tereny.</li> <li>b) W przypadku podziałów nieruchomości nieposiadających dostępu do drogi publicznej minimalna szerokość wydzielonych dojazdów wewnętrznych do trzech i więcej działek budowlanych - 8m, na końcu dojazdu plac do zawracania samochodów o wymiarach min.12,5x12,5m. W przypadku mniejszej ilości działek, minimalna szerokość wydzielonych dojazdów – 5m. Minimalna odległość budynku od wydzielonego dojazdu wewnętrznego 5m. W przypadku, gdy istniejące zagospodarowanie trwale uniemożliwia wydzielenie dojazdu do nieruchomości o szerokościach jak wyżej, dopuszcza się miejscowe zawężenie dojazdu.</li> <li>c) Minimalna powierzchnia wydzielanej działki budowlanej – 1500 m<sup>2</sup>.</li> <li>d) Szerokość frontu wydzielanej działki budowlanej: minimalna – 25 m.</li> <li>e) Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego – od 60° do 120°.</li> <li>f) Dopuszcza się wydzielienia inne niż określone powyżej, w celu powiększenia działek sąsiednich – poprawy zagospodarowania terenu.</li> </ul>
<b>5) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Zakaz likwidacji zadrzewionych skarp ( nie dotyczy dróg, ulic i rowów),</li> <li>b) na terenach podmokłych nie należy zmieniać stosunków wodnych, nie dotyczy melioracji w rozumieniu przepisów prawa wodnego,</li> <li>c) wody opadowe lub roztopowe ujęte w systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych wymagają oczyszczenia, zgodnie z przepisami odrębnymi,</li> </ul>
<b>6) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:</b>
Nie występują
<b>7) TERENY LUB OBIEKTY PODLEGAJĄCE OCHRONIE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW ODRĘBNYCH:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Na terenach znajdują się stanowiska archeologiczne znajdujące się w strefie ochrony konserwatorskiej. W obrębie stref ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych ujętych w gminnej/wojewódzkiej ewidencji zabytków, zainwestowanie i zagospodarowanie terenu wymaga przeprowadzenia badań archeologicznych na zasadach określonych w przepisach odrębnych dot. ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.</li> <li>b) Część terenów znajduje się w granicach otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego - obowiązują przepisy odrębne.</li> </ul>
<b>8) ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE KOMUNIKACJI:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Dojazd od ulicy zbiorczej i dojazdowej oraz z dróg wewnętrznych.</li> <li>b) Wymagania parkingowe - obowiązują warunki zawarte w §3 ust.5.</li> </ul>
<b>9) ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:</b>
Obowiązują ustalenia zawarte w §3 ust.6.
<b>10) TYMCZASOWE ZAGOSPODAROWANIE, URZĄDZANIE I UŻYTKOWANIE TERENU:</b>
Dopuszcza się utrzymanie dróg wydzielonych geodezyjnie, które nie zostały wydzielone w planie liniami rozgraniczającymi (np.: w formie utwardzenia kruszywem asfaltowym, pokrycia asfaltem lub innej).
<b>11) STAWKA PROCENTOWA:</b>



20%

**12) INFORMACJE I ZALECENIA:**

- a) Przez część terenów przebiega projektowana linia elektroenergetyczna 110 kV wraz ze strefą ograniczeń, oznaczona na rysunku planu.
- b) Przez część terenów przebiega linia elektroenergetyczna 15 kV wraz ze strefą ograniczeń, oznaczona na rysunku planu.
- c) Zaleca się urządzenie przyobiektovej zieleni o funkcjach estetycznych oraz zieleni o funkcjach izolacyjnych od strony ulic,

3.

**KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  
GMINY SZEMUD**

SYMBOL TERENU:	MU1	OBREB: KIELNO	NR ZAŁ: 2
	MU2, MU3	OBREB: KIELNO	NR ZAŁ: 3
	MU4	OBREB: KIELNO	NR ZAŁ: 4

**1) PRZEZNACZENIE TERENU:**

**MU – ZABUDOWA MIESZKANIOWO-USŁUGOWA.**

**2) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU:**

- a) Nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, od linii rozgraniczających drogi wewnętrzne odległość budynków – min. 5 m.
- b) Typ zabudowy: wolnostojąca, garaże i budynki gospodarcze wolnostojące lub wbudowane w bryłę budynku.
- c) Wysokość zabudowy - max. 10,0 m.
- d) Dachy strome dwuspadowe lub wielospadowe, o kącie nachylenia 30° - 45°, dopuszcza się dowolny kąt nachylenia połaci dachowej poza główną bryłą budynku.
- e) Dachy budynków garażowych i gospodarczych: dwuspadowe lub wielospadowe, o kącie nachylenia 20° - 45°
- f) Maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 30% powierzchni działki budowlanej.
- g) Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,6 dla działki budowlanej.
- h) Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,02 dla działki budowlanej
- i) Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 50% powierzchni działki budowlanej
- j) Dopuszcza się lokalizację obiektów i sieci infrastruktury technicznej.

**3) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO:**

Zgodnie z §3 ust. 2.

**4) ZASADY I WARUNKI PODZIAŁU ORAZ SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI:**

- a) Dopuszcza się podziały nieruchomości wzdłuż linii rozgraniczających tereny.
- b) W przypadku podziałów nieruchomości nieposiadających dostępu do drogi publicznej minimalna szerokość wydzielonych dojazdów wewnętrznych do trzech i więcej działek budowlanych - 8m, na końcu dojazdu plac do zawracania samochodów o wymiarach min.12,5x12,5m. W przypadku mniejszej ilości działek, minimalna szerokość wydzielonych dojazdów – 5m. Minimalna odległość budynku od wydzielonego dojazdu wewnętrznego 5m. W przypadku, gdy istniejące zagospodarowanie trwale uniemożliwia wydzielenie dojazdu do nieruchomości o szerokościach jak wyżej, dopuszcza się miejscowe zawężenie dojazdu.
- c) Minimalna powierzchnia wydzielanej działki budowlanej – 1000 m<sup>2</sup>.
- d) Szerokość frontu wydzielanej działki budowlanej: minimalna – 20 m.
- e) Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego – od 60° do 120°.
- f) Dopuszcza się wydzielania inne niż określone powyżej, w celu powiększenia działek sąsiednich – poprawy zagospodarowania terenu.

**5) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:**

a) Zakaz likwidacji zadrzewionych skarp (nie dotyczy dróg, ulic i rowów),
b) Na terenach przeznaczonych pod zabudowę linie telekomunikacyjne elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy układać doziemnie,
c) Na terenach przeznaczonych pod zabudowę linie telekomunikacyjne elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy układać doziemnie,
d) Wody opadowe lub roztopowe ujęte w systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych wymagają oczyszczenia, zgodnie z przepisami odrębnymi,
e) Dopuszczalne poziomy hałasów jak dla zabudowy mieszkaniowo-usługowej.
<b>6) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:</b>
Nie występują
<b>7) TERENY LUB OBIEKTY PODLEGAJĄCE OCHRONIE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW ODRĘBNYCH:</b>
Teren w całości znajduje się w granicach otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego - obowiązują przepisy odrębne.
<b>8) ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE KOMUNIKACJI:</b>
a) Dojazd od ulic dojazdowych, dróg wewnętrznych, od istniejących wjazdów od ulic zbiorczych.
b) Dojazd dla terenu oznaczonego MU4 od drogi KDD2
c) Wymagania parkingowe - obowiązują warunki zawarte w §3 ust.5.
<b>9) ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:</b>
Obowiązują ustalenia zawarte w §3 ust.6.
<b>10) TYMCZASOWE ZAGOSPODAROWANIE, URZĄDZANIE I UŻYTKOWANIE TERENU:</b>
Dopuszcza się utrzymanie dróg wydzielonych geodezyjnie, które nie zostały wydzielone w planie liniami rozgraniczającymi (np.: w formie utwardzenia kruszywem asfaltowym, pokrycia asfaltem lub innej).
<b>11) STAWKA PROCENTOWA:</b>
20%
<b>12) INFORMACJE I ZALECENIA:</b>
a) Przez część terenów przebiega linia elektroenergetyczna 15 kV wraz ze strefą ograniczeń, oznaczona na rysunku planu.
b) Zaleca się urządzenie przyobiektowej zieleni o funkcjach estetycznych oraz zieleni o funkcjach izolacyjnych od strony ulic.

4.

<b>KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SZEMUD</b>			
SYMBOL TERENU:	MU5, MU6	OBRĘB: KIELNO	NR ZAŁ: 6
<b>1) PRZEZNACZENIE TERENU:</b>			
<b>MU – ZABUDOWA MIESZKANIOWO-USŁUGOWA.</b>			
<b>2) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU:</b>			
a) Nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, od linii rozgraniczających drogi wewnętrzne odległość budynków – min. 5 m.			
b) Typ zabudowy: wolnostojąca lub bliźniacza, garaże i budynki gospodarcze wolnostojące lub wbudowane w bryłę budynku.			
c) Wysokość zabudowy - max. 10,0 m.			
d) Dachy strome dwuspadowe lub wielospadowe, o kącie nachylenia 30° - 45°, dopuszcza się dowolny kąt nachylenia połaci dachowej poza główną bryłą budynku.			
e) Dachy budynków garażowych i gospodarczych: dwuspadowe lub wielospadowe, o kącie nachylenia 20 ° - 45°			
f) Maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 30% powierzchni działki budowlanej.			
g) Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,6 dla działki budowlanej.			
h) Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,02 dla działki budowlanej			
i) Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 50% powierzchni działki budowlanej			

j) Dopuszcza się lokalizację obiektów i sieci infrastruktury technicznej.
<b>3) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO:</b>
a) Zgodnie z §3 ust. 2.
<b>4) ZASADY I WARUNKI PODZIAŁU ORAZ SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI:</b>
a) Dopuszcza się podziały nieruchomości wzdłuż linii rozgraniczających tereny.
b) W przypadku podziałów nieruchomości nieposiadających dostępu do drogi publicznej minimalna szerokość wydzielonych dojazdów wewnętrznych do trzech i więcej działek budowlanych - 8m, na końcu dojazdu plac do zawracania samochodów o wymiarach min.12,5x12,5m. W przypadku mniejszej ilości działek, minimalna szerokość wydzielonych dojazdów – 5m. Minimalna odległość budynku od wydzielonego dojazdu wewnętrznego 5m. W przypadku, gdy istniejące zagospodarowanie trwale uniemożliwia wydzielenie dojazdu do nieruchomości o szerokościach jak wyżej, dopuszcza się miejscowe zawężenie dojazdu.
c) Minimalna powierzchnia wydzielanej działki budowlanej – 1000 m <sup>2</sup> .
d) Szerokość frontu wydzielanej działki budowlanej: minimalna – 22 m.
e) Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego – od 60 <sup>0</sup> do 120 <sup>0</sup> .
f) Dopuszcza się wydzielienia inne niż określone powyżej, w celu powiększenia działek sąsiednich – poprawy zagospodarowania terenu.
<b>5) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:</b>
a) Zakaz likwidacji zadrzewionych skarp (nie dotyczy dróg, ulic i rowów),
b) Na terenach przeznaczonych pod zabudowę linie telekomunikacyjne elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy układać doziemnie.
c) Wody opadowe lub roztopowe ujęte w systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych wymagają oczyszczenia, zgodnie z przepisami odrębnymi,
d) Dopuszczalne poziomy hałasów jak dla zabudowy mieszkaniowo-usługowej.
<b>6) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:</b>
Nie występują
<b>7) TERENY LUB OBIEKTY PODLEGAJĄCE OCHRONIE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW ODRĘBNYCH:</b>
a) Część terenów znajduje się w granicach otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego oznaczonej na rysunku planu - obowiązują przepisy odrębne.
<b>8) ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE KOMUNIKACJI:</b>
a) Dojazd od ulic dojazdowych, dróg wewnętrznych, od istniejących wjazdów od ulic zbiorczych.
b) Wymagania parkingowe - obowiązują warunki zawarte w §3 ust.5.
<b>9) ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:</b>
Obowiązują ustalenia zawarte w §3 ust.6.
<b>10) TYMCZASOWE ZAGOSPODAROWANIE, URZĄDZANIE I UŻYTKOWANIE TERENU:</b>
Dopuszcza się utrzymanie dróg wydzielonych geodezyjnie, które nie zostały wydzielone w planie liniami rozgraniczającymi (np.: w formie utwardzenia kruszywem asfaltowym, pokrycia asfaltem lub innej).
<b>11) STAWKA PROCENTOWA:</b>
20%
<b>12) INFORMACJE I ZALECENIA:</b>
a) Przez część terenów przebiega linia elektroenergetyczna 15 kV wraz ze strefą ograniczeń, oznaczona na rysunku planu.
b) Zaleca się urządzenie przyobiektowej zieleni o funkcjach estetycznych oraz zieleni o funkcjach izolacyjnych o strony ulic,

5.

<b>KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SZEMUD</b>			
SYMBOL TERENU:	UTL1, UTL2	OBRĘB: KIELNO	NR ZAŁ: 5

1) PRZEZNACZENIE TERENU:
<b>UTL – ZABUDOWA TURYSTYKI LETNISKOWEJ.</b>
2) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
<p>a) Nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, od linii rozgraniczających drogi wewnętrzne odległość budynków – min. 5 m.</p> <p>b) Na jednej działce budowlanej ustala się możliwość lokalizacji jednego wolnostojącego budynku letniskowego.</p> <p>c) Wysokość zabudowy - max.8,0 m.</p> <p>d)Dachy strome dwuspadowe lub wielospadowe, o kącie nachylenia głównych połaci dachowych w przedziale 30°-45°.</p> <p>e) Ustawienie budynków w stosunku do ulicy (dla budynków usytuowanych od strony ulicy): główna kalenica równoległa do ulicy.</p> <p>f) Wielkość pokrycia działki zabudową – max. 20 % powierzchni działki.</p> <p>g) Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,6 dla działki budowlanej.</p> <p>h) Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,04 dla działki budowlanej</p> <p>i) Powierzchnia biologicznie czynna - min. 60 % powierzchni działki.</p> <p>j) Dopuszcza się lokalizację obiektów i sieci infrastruktury technicznej.</p>
3) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO:
Zgodnie z §3 ust. 2.
4) ZASADY I WARUNKI PODZIAŁU ORAZ SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI:
<p>a) Dopuszcza się podziały nieruchomości wzdłuż linii rozgraniczających tereny.</p> <p>b) W przypadku podziałów nieruchomości nieposiadających dostępu do drogi publicznej minimalna szerokość wydzielonych dojazdów wewnętrznych do trzech i więcej działek budowlanych - 8m, na końcu dojazdu plac do zawracania samochodów o wymiarach min.12,5x12,5m. W przypadku mniejszej ilości działek, minimalna szerokość wydzielonych dojazdów – 5m. Minimalna odległość budynku od wydzielonego dojazdu wewnętrznego 5m. W przypadku, gdy istniejące zagospodarowanie trwałe uniemożliwia wydzielenie dojazdu do nieruchomości o szerokościach jak wyżej, dopuszcza się miejscowe zawężenie dojazdu.</p> <p>c) Minimalna powierzchnia wydzielanej działki budowlanej – 1000 m<sup>2</sup>.</p> <p>d) Szerokość frontu wydzielanej działki budowlanej*: minimalna – 16 m.</p> <p>e) Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego – od 60 do 120.</p> <p>f) Dopuszcza się wydzielenia inne niż określone powyżej, w celu powiększenia działek sąsiednich – poprawy zagospodarowania terenu.</p>
5) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
<p>a) Zakaz likwidacji zadrzewionych skarp ( nie dotyczy dróg, ulic i rowów),</p> <p>b) Na terenach podmokłych nie należy zmieniać stosunków wodnych, nie dotyczy melioracji w rozumieniu przepisów prawa wodnego,</p> <p>c) Na terenach przeznaczonych pod zabudowę linie telekomunikacyjne elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy układać doziemnie,</p> <p>d) Wody opadowe lub roztopowe ujęte w systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych wymagają oczyszczenia, zgodnie z przepisami odrębnymi,</p> <p>e) Ochrona wód powierzchniowych: oczek i drobnych cieków wodnych, utrzymanie ich naturalnego charakteru,</p> <p>f) Dopuszczalne poziomy hałasów jak dla zabudowy rekreacji indywidualnej zgodnie z przepisami odrębnymi.</p> <p>g) Na obszarach o spadkach powyżej 20% w trakcie budowy i po realizacji inwestycji należy zabezpieczyć skarpy przed procesami erozyjnymi i osuwaniem się mas ziemnych.</p>
6) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:
Nie występują.
7) TERENY LUB OBIEKTY PODLEGAJĄCE OCHRONIE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW ODRĘBNYCH:

Tereny znajdują się w granicach otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego - obowiązują przepisy odrębne.
<b>8) ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE KOMUNIKACJI:</b>
a) Dojazd od ulic dojazdowych, dróg wewnętrznych. b) Wymagania parkingowe - obowiązują warunki zawarte w §3 ust.5 pkt 2. c) Zakaz lokalizacji stałych miejsc postojowych, parkingów i garaży dla samochodów ciężarowych i autobusów.
<b>9) ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:</b>
Obowiązują ustalenia zawarte w §3 ust.6 pkt 2.
<b>10) TYMCZASOWE ZAGOSPODAROWANIE, URZĄDZANIE I UŻYTKOWANIE TERENU:</b>
Dopuszcza się utrzymanie dróg wydzielonych geodezyjnie, które nie zostały wydzielone w planie liniami rozgraniczającymi (np.: w formie utwardzenia kruszywem asfaltowym, pokrycia asfaltem lub innej).
<b>11) STAWKA PROCENTOWA:</b>
20%
<b>12) INFORMACJE I ZALECENIA:</b>
a) Zaleca się urządzenie przyobiektowej zieleni o funkcjach estetycznych oraz zieleni o funkcjach izolacyjnych od strony ulic. b) Zaleca się stosowanie prostej bryły na planie prostokąta, tradycyjnych materiałów budowlanych (cegła, kamień, drewno) oraz stonowanej kolorystyki nawiązującej do lokalnej tradycji.

6.

<b>KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SZEMUD</b>			
SYMBOL TERENU:	RM1	OBRĘB: KIELNO	NR ZAŁ.: 2
<b>1) PRZEZNACZENIE TERENU:</b>			
<b>RM - ZABUDOWA ZAGRODOWA.</b>			
<b>2) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU:</b>			
a) Nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, od linii rozgraniczających drogi wewnętrzne odległość budynków – min. 5 m. b) Typ zabudowy: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie wolnostojącej lub wolnostojące budynki mieszkalne, gospodarcze, garażowe i inwentarskie w zabudowie zagrodowej, garaże wolnostojące lub wbudowane w bryłę budynku mieszkaniowego. c) Wysokość zabudowy - max. 10,0 m. d) Dachy strome dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia 30° - 45°, dopuszcza się dowolny kąt nachylenia połaci dachowej poza główną bryłą budynku e) Ustawienie głównej kalenicy budynków w stosunku do ulicy równoległe, dopuszcza się inne dla zespołu co najmniej trzech budynków realizowanych w ramach jednego zamierzenia. f) Maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 40% powierzchni działki budowlanej. g) Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy zagrodowej: 0,8 dla działki budowlanej. h) Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,04 dla działki budowlanej i) Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 30% powierzchni działki budowlanej. j) Dopuszcza się lokalizację garaży, budynków gospodarczych na granicy działki sąsiedniej z zastrzeżeniem zachowania przepisów odrębnych k) Dopuszcza się lokalizację obiektów i sieci infrastruktury technicznej.			
<b>3) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO:</b>			
Zgodnie z §3 ust. 2			
<b>4) ZASADY I WARUNKI PODZIAŁU ORAZ SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI:</b>			

<p>a) Dopuszcza się podziały nieruchomości wzdłuż linii rozgraniczających tereny.</p> <p>b) W przypadku podziałów nieruchomości nieposiadających dostępu do drogi publicznej minimalna szerokość wydzielonych dojazdów wewnętrznych do trzech i więcej działek budowlanych - 8m, na końcu dojazdu plac do zawracania samochodów o wymiarach min.12,5x12,5m. Minimalna odległość budynku od wydzielonego dojazdu wewnętrznego 5m.</p> <p>c) Minimalna powierzchnia wydzielanej działki budowlanej – 1500 m<sup>2</sup>.</p> <p>d) Szerokość frontu wydzielanej działki budowlanej: dla zabudowy jednorodzinnej minimalna – 20 m.</p> <p>e) Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego – od 60<sup>0</sup> do 120<sup>0</sup>.</p>
<b>5) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:</b>
<p>a) Zakaz likwidacji zadrzewionych skarp ( nie dotyczy dróg, ulic i rowów).</p> <p>b) Na terenach podmokłych nie należy zmieniać stosunków wodnych, nie dotyczy melioracji w rozumieniu przepisów prawa wodnego.</p> <p>c) Na terenach przeznaczonych pod zabudowę linie telekomunikacyjne elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy układać doziemnie.</p> <p>d) Wody opadowe lub roztopowe ujęte w systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych wymagają oczyszczenia, zgodnie z przepisami odrębnymi.</p> <p>e) Ochrona wód powierzchniowych: oczek i drobnych cieków wodnych, utrzymanie ich naturalnego charakteru.</p> <p>f) Dopuszczalne poziomy hałasów jak dla zabudowy zagrodowej.</p>
<b>6) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:</b>
Nie występują
<b>7) TERENY LUB OBIEKTY PODLEGAJĄCE OCHRONIE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW ODRĘBNYCH:</b>
Teren znajduje się w granicach otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego - obowiązują przepisy odrębne.
<b>8) ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE KOMUNIKACJI:</b>
<p>a) Dojazd od dróg wewnętrznych.</p> <p>b) Wymagania parkingowe - obowiązują warunki zawarte w §3 ust.5.</p> <p>c) Zakaz lokalizacji stałych miejsc postojowych, parkingów i garaży dla samochodów ciężarowych i autobusów.</p>
<b>9) ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:</b>
Obowiązują ustalenia zawarte w §3 ust.6.
<b>10) TYMCZASOWE ZAGOSPODAROWANIE, URZĄDZANIE I UŻYTKOWANIE TERENU:</b>
Dopuszcza się utrzymanie dróg wydzielonych geodezyjnie, które nie zostały wydzielone w planie liniami rozgraniczającymi (np.: w formie utwardzenia kruszywem asfaltowym, pokrycia asfaltem lub innej).
<b>11) STAWKA PROCENTOWA:</b>
20%
<b>12) INFORMACJE I ZALECENIA:</b>
<p>a) Zaleca się urządzenie przy obiektowej zieleni o funkcjach estetycznych oraz zieleni o funkcjach izolacyjnych od strony ulic.</p> <p>b) Zaleca się stosowanie prostej bryły na planie prostokąta, tradycyjnych materiałów budowlanych (cegła, kamień, drewno) oraz stonowanej kolorystyki nawiązującej do lokalnej tradycji.</p>

7.

<b>KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SZEMUD</b>			
SYMBOL TERENU:	R1	OBRĘB: KIELNO	NR ZAŁ.: 6
1) PRZEZNACZENIE TERENU:			
<b>R – TERENY ROLNICZE.</b>			

2) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
Dopuszcza się lokalizację obiektów i sieci infrastruktury technicznej.
3) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO:
Zgodnie z §3 ust. 2
4) ZASADY I WARUNKI PODZIAŁU ORAZ SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI:
Dopuszcza się podziały nieruchomości wzdłuż linii rozgraniczających tereny.
5) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
a) Zakaz likwidacji zadrzewionych skarp ( nie dotyczy dróg, ulic i rowów), b) Na terenach podmokłych nie należy zmieniać stosunków wodnych, nie dotyczy melioracji w rozumieniu przepisów prawa wodnego, c) Ochrona wód powierzchniowych: oczek i drobnych cieków, utrzymanie ich naturalnego charakteru,
6) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:
Nie występują.
7) TERENY LUB OBIEKTY PODLEGAJĄCE OCHRONIE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW ODREBNYCH:
Teren znajduje się w granicach otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego - obowiązują przepisy odrębne.
8) ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE KOMUNIKACJI:
Dojazd od ulic lokalnych, dojazdowych oraz dróg wewnętrznych.
9) ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
Obowiązują ustalenia zawarte w §3 ust.6.
10) TYMCZASOWE ZAGOSPODAROWANIE, URZĄDZANIE I UŻYTKOWANIE TERENU:
Dopuszcza się utrzymanie dróg wydzielonych geodezyjnie, które nie zostały wydzielone w planie liniami rozgraniczającymi (np.: w formie utwardzenia kruszywem asfaltowym, pokrycia asfaltem lub innej).
11) STAWKA PROCENTOWA:
0%
12) INFORMACJE I ZALECENIA:
Nie występują.

8.

<b>KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SZEMUD</b>			
SYMBOL TERENU:	ZL1, ZL2 ZL3	OBRĘB: KIELNO	NR ZAŁ: 5 NR ZAŁ: 6
1) PRZEZNACZENIE TERENU:			
<b>ZL – LASY.</b>			
2) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU:			
Nie występują.			
3) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO:			
Zgodnie z §3 ust. 2.			
4) ZASADY I WARUNKI PODZIAŁU ORAZ SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI:			
Dopuszcza się podziały nieruchomości wzdłuż linii rozgraniczających tereny.			
5) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:			

a) Na terenach podmokłych nie należy zmieniać stosunków wodnych, nie dotyczy melioracji w rozumieniu przepisów prawa wodnego.
b) Ochrona wód powierzchniowych: oczek i drobnych cieków wodnych, utrzymanie ich naturalnego charakteru.
<b>6) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:</b>
Nie występują
<b>7) TERENY LUB OBIEKTY PODLEGAJĄCE OCHRONIE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW ODREBNYCH:</b>
Tereny znajdują się w granicach otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego oznaczonej na rysunku planu - obowiązują przepisy odrębne.
<b>8) ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE KOMUNIKACJI:</b>
a) Dojazd od dróg wewnętrznych oraz ulic dojazdowych zlokalizowanych poza granicami planu.
b) Wymagania parkingowe - Nie dotyczy.
c) Zakaz lokalizacji stałych miejsc postojowych, parkingów i garaży dla samochodów ciężarowych i autobusów.
<b>9) ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:</b>
Obowiązują ustalenia zawarte w §3 ust.6 pkt 2.
<b>10) TYMCZASOWE ZAGOSPODAROWANIE, URZĄDZANIE I UŻYTKOWANIE TERENU:</b>
a) Dopuszcza się utrzymanie dróg wydzielonych geodezyjnie, które nie zostały wydzielone w planie liniami rozgraniczającymi (np.: w formie utwardzenia kruszywem asfaltowym, pokrycia asfaltem lub innej).
<b>11) STAWKA PROCENTOWA:</b>
0%
<b>12) INFORMACJE I ZALECENIA:</b>
Nie występują

9.

<b>KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SZEMUD</b>			
SYMBOL TERENU:	ZKE1	OBRĘB: KIELNO	NR ZAŁ: 1
	ZKE2		NR ZAŁ: 5
<b>1) PRZEZNACZENIE TERENU:</b>			
<b>ZKE – ZIELEŃ KRAJOBRAZOWO-EKOLOGICZNA.</b>			
<b>2) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU:</b>			
a) Dopuszcza się lokalizację obiektów i sieci infrastruktury technicznej, obiektów małej architektury, ścieżek pieszych i rowerowych.			
b) Dopuszcza się przebudowę i zakrycie istniejącego rowu melioracyjnego przy min. średnicy przepustu $\phi 100$ .			
<b>3) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO:</b>			
Zgodnie z §3 ust. 2.			
<b>4) ZASADY I WARUNKI PODZIAŁU ORAZ SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI:</b>			
Dopuszcza się podziały nieruchomości wzdłuż linii rozgraniczających tereny.			
<b>5) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:</b>			
a) Na terenach podmokłych nie należy zmieniać stosunków wodnych, nie dotyczy melioracji w rozumieniu przepisów prawa wodnego.			
b) Dopuszcza się przebudowę istniejących rowów i urządzeń melioracji wodnych.			
c) Ochrona wód powierzchniowych: oczek i drobnych cieków wodnych, utrzymanie ich naturalnego charakteru.			
<b>6) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:</b>			
Nie występują			
<b>7) TERENY LUB OBIEKTY PODLEGAJĄCE OCHRONIE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW</b>			



<b>ODRĘBNYCH:</b>
a) Na części terenów znajdują się stanowiska archeologiczne znajdujące się w strefie ochrony konserwatorskiej. W obrębie stref ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych ujętych w gminnej/wojewódzkiej ewidencji zabytków, zainwestowanie i zagospodarowanie terenu wymaga przeprowadzenia badań archeologicznych na zasadach określonych w przepisach odrębnych dot. ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.
b) Teren w całości znajduje się w granicach otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego - obowiązują przepisy odrębne.
<b>8) ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE KOMUNIKACJI:</b>
Dojazd od ulic dojazdowych i z istniejących zjazdów z ulicy zbiorczej oraz dróg wewnętrznych..
<b>9) ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:</b>
Obowiązują ustalenia zawarte w §3 ust.6.
<b>10) TYMCZASOWE ZAGOSPODAROWANIE, URZĄDZANIE I UŻYTKOWANIE TERENU:</b>
Dopuszcza się utrzymanie dróg wydzielonych geodezyjnie, które nie zostały wydzielone w planie liniami rozgraniczającymi (np.: w formie utwardzenia kruszywem asfaltowym, pokrycia asfaltem lub innej).
<b>11) STAWKA PROCENTOWA:</b>
0%
<b>12) INFORMACJE I ZALECENIA:</b>
Nie występuje

10.

<b>KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SZEMUD</b>			
SYMBOL TERENU:	KDZ1, KDZ2	OBRĘB: KIELNO	NR ZAŁ: 1
	KDZ 3		NR ZAŁ: 2
1) Klasa ulicy			
KDD- ULICA ZBIORCZA			
2) JEZDNIE, PASY RUCHU, CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWE			
Szerokość w liniach rozgraniczających terenów KDZ1, KDZ3 i KDZ3 – zgodnie z rysunkiem planu, do 3m;			
<b>3) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO:</b>			
a) Tereny dróg publicznych należą do przestrzeni publicznej - dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury, zieleni urządzonej oraz obiekty związane z prowadzeniem ruchu drogowego, zgodnie z przepisami odrębnymi.			
b) Skraj drogi należy zagospodarować zielenią urządzonej lub szpalerem drzew.			
c) Dopuszcza się obiekty stanowiące wyposażenie dróg, np.: kioski z prasą, punkty sprzedaży biletów, budki telefoniczne, wiaty przystankowe.			
<b>4) ZASADY I WARUNKI PODZIAŁU ORAZ SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI:</b>			
a) Dopuszcza się podziały nieruchomości wzdłuż linii rozgraniczających tereny oraz drogi.			
b) Minimalna powierzchnia działki – nie ustala się;			
c) Minimalna szerokość frontu działki – nie ustala się;			
d) Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego – nie ustala się.			
<b>5) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:</b>			
a) Linie telekomunikacyjne, elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy układać doziemnie;			
b) Wody opadowe lub roztopowe ujęte w systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych wymagają oczyszczenia, zgodnie z przepisami odrębnymi;			
<b>6) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:</b>			
Nie występują.			
<b>7) TERENY LUB OBIEKTY PODLEGAJĄCE OCHRONIE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW ODRĘBNYCH:</b>			

Teren znajduje się w granicach otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego - obowiązują przepisy odrębne.
<b>8) ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE KOMUNIKACJI:</b>
Obowiązują ustalenia zawarte w §3 ust.5.
<b>9) ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:</b>
Obowiązują ustalenia zawarte w §3 ust.6.
<b>10) TYMCZASOWE ZAGOSPODAROWANIE, URZĄDZANIE I UŻYTKOWANIE TERENU:</b>
Nie ustala się.
<b>11) STAWKA PROCENTOWA:</b>
0%
<b>12) INFORMACJE I ZALECENIA:</b>
Nie występują.

11.

<b>KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SZEMUD</b>			
SYMBOL TERENU:	KDD1	OBRĘB: KIELNO	NR ZAŁ: 1
	KDD2		NR ZAŁ: 4
	KDD3, KDD4		NR ZAŁ: 5
	KDD5, KDD6		NR ZAŁ: 6
1) Klasa ulicy			
KDD- ULICA DOJAZDOWA			
2) JEZDNIE, PASY RUCHU, CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWE			
a) Szerokość w liniach rozgraniczających terenów KDD1, KDD2 i KDD6 – zgodnie z rysunkiem planu, 2-3m;			
b) Szerokość w liniach rozgraniczających terenów KDD3 i KDD4 – min. 10 m, zgodnie z rysunkiem planu.			
c) Szerokość w liniach rozgraniczających terenu KDD5 – zgodnie z rysunkiem planu, 4-10m.			
3) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO:			
a) Tereny dróg publicznych należą do przestrzeni publicznej - dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury, zieleni urządzonej oraz obiekty związane z prowadzeniem ruchu drogowego, zgodnie z przepisami odrębnymi.			
b) Dopuszcza się obiekty stanowiące wyposażenie dróg, np.: kioski z prasą, punkty sprzedaży biletów, budki telefoniczne, wiaty przystankowe.			
4) ZASADY I WARUNKI PODZIAŁU ORAZ SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI:			
a) Dopuszcza się podziały nieruchomości wzdłuż linii rozgraniczających tereny oraz drogi.			
b) Minimalna powierzchnia działki – nie ustala się;			
c) Minimalna szerokość frontu działki – nie ustala się;			
d) Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego – nie ustala się.			
5) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:			
a) Linie telekomunikacyjne, elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy układać doziemnie;			
b) Wody opadowe lub roztopowe ujęte w systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych wymagają oczyszczenia, zgodnie z przepisami odrębnymi;			
6) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:			
Nie występują.			
7) TERENY LUB OBIEKTY PODLEGAJĄCE OCHRONIE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW ODRĘBNYCH:			
Teren w części znajduje się w granicach otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego - obowiązują przepisy odrębne.			
8) ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE KOMUNIKACJI:			
Obowiązują ustalenia zawarte w §3 ust.5.			
9) ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:			

Obowiązują ustalenia zawarte w §3 ust.6.
10) TYMCZASOWE ZAGOSPODAROWANIE, URZĄDZANIE I UŻYTKOWANIE TERENU:
Nie ustala się
11) STAWKA PROCENTOWA:
0%
12) INFORMACJE I ZALECENIA:
Nie występują.

12.

<b>KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SZEMUD</b>			
SYMBOL TERENU:	KDW 1	OBRĘB: KIELNO	NR ZAŁ: 3
	KDW 2		NR ZAŁ: 5
	KDW 3		NR ZAŁ: 6
1) KLASA ULICY:			
<b>KDW – Droga wewnętrzna</b>			
2) JEZDNIE, PASY RUCHU, CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWE			
a) Szerokość w liniach rozgraniczających terenu KDW1 – zgodnie z rysunkiem planu, 2-8m;			
b) Szerokość w liniach rozgraniczających terenu KDW2 – min. 8 m.			
c) Szerokość w liniach rozgraniczających terenu KDW3 – zgodnie z rysunkiem planu, 2-4m.			
3) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO:			
a) Dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury, zieleni urządzonej.			
b) Dopuszcza się obiekty stanowiące wyposażenie dróg, np.: kioski z prasą, punkty sprzedaży biletów, budki telefoniczne, wiaty przystankowe.			
4) ZASADY I WARUNKI PODZIAŁU ORAZ SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI:			
a) Dopuszcza się podziały nieruchomości wzdłuż linii rozgraniczających tereny oraz drogi.			
b) Minimalna powierzchnia działki – nie ustala się;			
c) Minimalna szerokość frontu działki – nie ustala się;			
d) Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego – nie ustala się.			
5) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:			
a) Linie telekomunikacyjne, elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy układać doziemnie;			
b) Wody opadowe lub roztopowe ujęte w systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych wymagają oczyszczenia, zgodnie z przepisami odrębnymi;			
6) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:			
Nie występują.			
7) TERENY LUB OBIEKTY PODLEGAJĄCE OCHRONIE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW ODRĘBNYCH:			
Teren w części znajduje się w granicach otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego - obowiązują przepisy odrębne.			
8) ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE KOMUNIKACJI:			
Obowiązują ustalenia zawarte w §3 ust.5.			
9) ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:			
Obowiązują ustalenia zawarte w §3 ust.6.			
10) TYMCZASOWE ZAGOSPODAROWANIE, URZĄDZANIE I UŻYTKOWANIE TERENU:			
Nie ustala się.			
11) STAWKA PROCENTOWA:			
0%			
12) INFORMACJE I ZALECENIA:			
Nie występują.			

## **§ 5. Ustalenia końcowe**

1. Ustalenia dotyczące tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.
- 1) W granicach planu ustala się zakaz lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych, w tym przyłączy takich obiektów do sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, z wyjątkiem lokalizacji zapleczy budowy w rozumieniu właściwych przepisów budowlanych.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szemud.
4. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Aleksandra Perz**

MAPA DO CELÓW INFORMACYJNYCH Skala 1: 2000  
 woj. POMORSKIE, pow. wejherowski  
 Nazwa obrębu :  
 Działki :  
 Jednostka ewidencyjna : Szemud

Poświadcza się zgodność niniejszej kopii  
 z treścią materiału państwowego zasobu  
 geodezyjnego i kartograficznego

Starosta Wejherowski

Id. ewidencyjny .....  
 2016 - 06 - 0 1

G.N. 6642.2300/2016


**RYСУNEK MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA  
 PRZESTRZENNEGO DLA FRAGMENTU OBRĘBU KIELNO, GMINA  
 SZEMUD**

Wyrys ze studium uwarunków i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szemud uchwalonego Uchwałą Nr XII/142/2015 Rady Gminy Szemud z dnia 17 listopada



**OZNACZENIA STUDIUM**

SYMBOL	OPIS
[Symbol]	Strefa ograniczonego użytkownika od projektowanej linii Wn 110kV
[Symbol]	Granicznie obszaru objętego planem
[Symbol]	Pasy technologiczne od linii elektroenergetycznych 15kV
[Symbol]	Granicznie strefy ochrony archeologicznej
[Symbol]	Nieprzekraczalne linie zabudowy
[Symbol]	Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania
[Symbol]	Granicznie planów



**Oznaczenia**

- [Symbol] Granice planów
- [Symbol] Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania
- [Symbol] Nieprzekraczalne linie zabudowy
- [Symbol] Granica strefy ochrony archeologicznej
- [Symbol] Strefa ograniczonego użytkownika od projektowanej linii Wn 110kV
- [Symbol] Zwymiarowane wzajemne odległości elementów

**Przeznaczenie terenów na cele**

- [Symbol] PU - zabudowy produkcyjno usługowej
- [Symbol] ZKE - zieleni krajobrazowo ekologicznej
- [Symbol] KDZ- dróg publicznych klasy zbiorczej
- [Symbol] KDD - Dróg publicznych klasy dojazdowej

**Treść informacyjna**

- [Symbol] Pasy technologiczne od linii elektroenergetycznych 15kV

**MAPA DO CELÓW INFORMACYJNYCH Skala 1: 2000**

woj. POMORSKIE, pow. wejherowski


Nazwa obrębu :

Działki :

Jednostka ewidencyjna : Szemud



**RYSUNEK MIEJSCOWEGO PLANU  
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA  
FRAGMENTU OBRĘBU KIELNO, GMINA SZEMUD**




Wyrys ze studium uwarunków i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szemud uchwalonego Uchwałą Nr XII/142/2015 Rady Gminy Szemud z dnia 17 listopada



**OZNACZENIA STUDIUM**

SYMBOL	OPIS
[Symbol]	Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania
[Symbol]	Nieprzekraczalne linie zabudowy
[Symbol]	Zwymiarowane wzajemne odległości elementów
[Symbol]	Granice strefy ochrony archeologicznej
[Symbol]	Granice obszaru objętego planem



**Oznaczenia**

- Granice planów
- Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania
- Nieprzekraczalne linie zabudowy
- Zwymiarowane wzajemne odległości elementów
- Granica strefy ochrony archeologicznej

**Przeznaczenie terenów na cele**

- MU - zabudowy mieszkaniowo usługowej
- RM - zabudowy zagrodowej
- KDZ- dróg publicznych klasy zbiorczej

**Treść informacyjna**

- Pasy technologiczne od linii elektroenergetycznych 15kV

za się zgodność niniejszej kopii  
materiału państwowego zasobu  
gzywnego i kartograficznego  
**irosta Wejherowski**

Id. ewidencyjny **GD.6442.2300.2016**

**2016-06-01**  
(data wpisania do zasobu)

(podpis)

MAPA DO CELÓW INFORMACYJNYCH Skala 1: 2000

woj. POMORSKIE, pow. wejherowski

Nazwa obrębu :


Działki :

Jednostka ewidencyjna : Szemud




RYСУNEK MIEJSCOWEGO PLANU  
ZAGOSPODAROWANIA  
PRZESTRZENNEGO DLA FRAGMENTU  
OBRĘBU KIELNO, GMINA SZEMUD

Wyrys ze studium uwarunków i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szemud uchwalonego Uchwałą Nr XII/142/2015 Rady Gminy Szemud z dnia 17 listopada



OZNACZENIA STUDIUM	ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1. Linia granicy planu	1. Teren zabudowy produkcyjno-usługowej (PU)
2. Linia granicy planu	2. Teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej (MU)
3. Linia granicy planu	3. Teren zabudowy dróg wewnętrznych (KDW)
4. Linia granicy planu	4. Teren zabudowy rekreacyjno-usługowej (RUS)
5. Linia granicy planu	5. Teren zabudowy usługowej (U)
6. Linia granicy planu	6. Teren zabudowy mieszkalnej (M)
7. Linia granicy planu	7. Teren zabudowy przemysłowej (P)
8. Linia granicy planu	8. Teren zabudowy usługowej (U)
9. Linia granicy planu	9. Teren zabudowy usługowej (U)
10. Linia granicy planu	10. Teren zabudowy usługowej (U)
11. Linia granicy planu	11. Teren zabudowy usługowej (U)
12. Linia granicy planu	12. Teren zabudowy usługowej (U)
13. Linia granicy planu	13. Teren zabudowy usługowej (U)
14. Linia granicy planu	14. Teren zabudowy usługowej (U)
15. Linia granicy planu	15. Teren zabudowy usługowej (U)
16. Linia granicy planu	16. Teren zabudowy usługowej (U)
17. Linia granicy planu	17. Teren zabudowy usługowej (U)
18. Linia granicy planu	18. Teren zabudowy usługowej (U)
19. Linia granicy planu	19. Teren zabudowy usługowej (U)
20. Linia granicy planu	20. Teren zabudowy usługowej (U)

0 50 100 m



Oznaczenia

- Granice planów
- Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania
- Nieprzekraczalne linie zabudowy
- Zwymiarowane wzajemne odległości elementów

Przeznaczenie terenów na cele

- MU - zabudowy mieszkaniowo usługowej
- PU - zabudowy produkcyjno usługowej
- KDW- dróg wewnętrznych

Wejherowo dn. 2016.06.01 Str. 1/1  
Opracowano systemem GEO-MAP.

za się zgodność niniejszej kopii z treścią materiału państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Starosta Wejherowski

Id. ewidencyjny **GD.6642.2300.2016**

**2016 -06- 0 1**  
(data wpisania do zasobu) (podpis)

MAPA DO CELÓW INFORMACYJNYCH Skala 1: 2000

woj. POMORSKIE, pow. wejherowski

Nazwa obrębu :

Działki :

Jednostka ewidencyjna : Szemud


Poświadczam zgodność niniejszej kopii  
z treścią materiału państwowego zasobu  
geodezyjnego i kartograficznego

Starosta Wejherowski


Id. ewidencyjny CD.6692.2300.2016

2016-06-01

(data wpisania do zasobu) (podpis)



RYSunEK MiejsCOWEGO PLANU Zagospodarowania Przestrzennego  
DLA FRAGMENTU ObręBU Kielno, Gmina Szemud



Oznaczenia

- Granice planów
- Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania
- Nieprzekraczalne linie zabudowy
- Zwymiarowane wzajemne odległości elementów

Przeznaczenie terenów na cele

- MU - zabudowy mieszkaniowo usługowej
- KDD - Dróg publicznych klasy dojazdowej

Wejherowo dn. 2016.06.01 Str. 1/1  
Opracowano systemem GEO-MAP.

Wrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szemud uchwalonego Uchwałą Nr XII/142/2015 Rady Gminy Szemud z dnia 17 listopada



OZNACZENIA STUDIUM	
	Granice planów
	Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania
	Nieprzekraczalne linie zabudowy
	Zwymiarowane wzajemne odległości elementów
	MU - zabudowy mieszkaniowo usługowej
	KDD - Dróg publicznych klasy dojazdowej


Granice obszaru objętego planem



MAPA DO CELÓW INFORMACYJNYCH Skala 1: 2000  
 woj. POMORSKIE, pow. wejherowski  
 Nazwa obrębu : Kielno  
 Działki : 312/3  
 Jednostka ewidencyjna : Szemud

Starosta Wejherowski  
 GID 6642.2300  
 2016-06-09

### RYSUNEK MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA FRAGMENTU OBRĘBU KIELNO, GMINA SZEMUD




#### Oznaczenia

- Granice planów
- Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania
- Zwymiarowane wzajemne odległości elementów
- Nieprzekraczalne linie zabudowy
- Przeznaczenie terenów na cele**
- UP - zabudowy usług publicznych
- UTL - zabudowy turystyki letniskowej
- ZL- leśne
- ZKE - zieleni krajobrazowo ekologicznej
- KDD - Dróg publicznych klasy dojazdowej
- KDW- dróg wewnętrznych

#### Treść Informacyjna

- Schemat ciągów pieszo-rowerowych
- Tereny predysponowane do występowania zjawiska osuwania się mas ziemnych
- Obszar ograniczonego użytkowania z tytułu przepisów przeciwpożarowych

Wyrus ze studium uwarunków i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szemud uchwalonego Uchwałą Nr XII/142/2015 Rady Gminy Szemud z dnia 17 listopada 2015 r.



OZNACZENIA STUDIUM	ZAGOSPODAROWANIE TERENU
	Granice obszaru objętego planem
	Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania
	Zwymiarowane wzajemne odległości elementów
	Nieprzekraczalne linie zabudowy
	UP - zabudowy usług publicznych
	UTL - zabudowy turystyki letniskowej
	ZL- leśne
	ZKE - zieleni krajobrazowo ekologicznej
	KDD - Dróg publicznych klasy dojazdowej
	KDW- dróg wewnętrznych
	Schemat ciągów pieszo-rowerowych
	Tereny predysponowane do występowania zjawiska osuwania się mas ziemnych
	Obszar ograniczonego użytkowania z tytułu przepisów przeciwpożarowych

Granice obszaru objętego planem

MAPA DO CELÓW INFORMACYJNYCH Skala 1: 2000

woj. POMORSKIE, pow. wejherowski

Nazwa obrębu :

Działki :

Jednostka ewidencyjna : Szemud

Poświadczam zgodność niniejszej kopii z treścią materiału państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Starosta Wejherowski


Id. ewidencyjny 62.6642.2300.2019

2016-06-01

(data wpisania do zasobu)

(podpis)

**RYSUNEK MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA FRAGMENTU OBRĘBU KIELNO, GMINA SZEMUD**



**Oznaczenia**

- Granice planów
- Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania
- Nieprzekraczalne linie zabudowy
- Zwymiarowane wzajemne odległości elementów
- Przeznaczenie terenów na cele**
- MU - zabudowy mieszkaniowo usługowej
- R- rolne
- ZL- leśne
- KDD - Dróg publicznych klasy dojazdowej
- KDW- dróg wewnętrznych

Wyrusze ze studium uwarunków i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szemud uchwalonego Uchwałą Nr XII/142/2015 Rady Gminy Szemud z dnia 17 listopada



- OZNACZENIA STUDIUM**
- Granice planów
  - Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania
  - Nieprzekraczalne linie zabudowy
  - Zwymiarowane wzajemne odległości elementów
  - MU - zabudowy mieszkaniowo usługowej
  - R- rolne
  - ZL- leśne
  - KDD - Dróg publicznych klasy dojazdowej
  - KDW- dróg wewnętrznych

Granice obszaru objętego planem

**Treść informacyjna**

- Obszar ograniczonego użytkowania z tytułu przepisów przeciwpożarowych
- Pasy technologiczne od linii elektroenergetycznych 15kV

Załącznik Nr 7 do Uchwały  
Nr XLI/504/2018  
Rady Gminy Szemud  
z dnia 16 marca 2018 r.

**Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania  
przestrzennego fragmentów wsi Kielno, gmina Szemud**

W okresie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu tj. od 25.10.2017 r. do 20.11.2017 r. oraz w terminie składania uwag do projektu planu tj. do 06.12.2017 r. nie wpłynęły żadne uwagi.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Aleksandra Perz**

Załącznik Nr 8 do Uchwały  
Nr XLI/504/2018  
Rady Gminy Szemud  
z dnia 16 marca r.

**Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kielno, gmina Szemud.**

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm), Rada Gminy Szemud rozstrzyga co następuje:

1. Na obszarze objętym wyżej wymienionym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przewiduje się inwestycje z zakresu budowy dróg publicznych gminnych oraz budowy i modernizacji infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy.

2. Budowa i modernizacja ulic oraz poszczególnych elementów infrastruktury technicznej jest

zadaniem własnym gminy i może być finansowana z budżetu gminy Szemud lub współfinansowana ze środków zewnętrznych.

3. Nie określa się harmonogramu realizacji wymienionych inwestycji.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Aleksandra Perz**