

**UCHWAŁA NR XLIV/552/2018  
RADY GMINY SZEMUD**

z dnia 8 czerwca 2018 r.

**w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Szemud**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm. ) oraz art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.)

**Rada Gminy Szemud  
uchwala, co następuje:**

- § 1. Uznaje się za niezasadną skargę z dnia 4 kwietnia 2018 roku na działalność Wójta Gminy Szemud.
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Aleksandra Perz**

## UZASADNIENIE

W dniu 4 kwietnia 2018 r. do Urzędu Gminy w Szemudzie wpłynęło pismo z Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Gdańsku przekazujące jako skargę informację od Pani Bernadety Budzisz – redaktor TVP Gdańsk.

Przedmiotowa skarga dotyczy problemów mieszkańców Ul. Boruckiego 2 w Szemudzie z wadliwą studzienką kanalizacyjną, które trwają od grudnia 2015 roku i braku działań Wójta w tym zakresie.

W dniu 8 czerwca 2018 r. przedmiotowa skarga została przedstawiona na sesji Rady Gminy Szemud. Ponadto radni zapoznali się również z wyjaśnieniami Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego GPK Szemud w tym zakresie. Z przedstawionych wyjaśnień przez GPK Szemud wynika, że awaria wspomnianej przepompowni ścieków spowodowana była nieprawidłową eksploatacją przez mieszkańców instalacji kanalizacyjnych, gdyż pompy zostały zablokowane odpadami stałymi, które nie powinny być wrzucane do instalacji kanalizacyjnych. W wyniku zablokowania pomp kolektor ściekowy wypełnił się ściekami, które wydostały się przez studzienkę kanalizacyjną na działkę o której mowa w skardze. Awaria ta została niezwłocznie usunięta. W dniu 28 marca 2018 r. po raz drugi z tych samych powodów doszło po raz drugi do takiej awarii, która natychmiast po powzięciu informacji o awarii została usunięta. Były to dwa incydentalne zdarzenia, które niezwłocznie zostały usunięte. Ponadto GPK Szemud informuje, że planuje zainstalować monitoring pracy na wszystkich przepompowniach ścieków w celu jeszcze szybszego działania.

Rada Gminy Szemud po zapoznaniu się z dokumentacją sprawy rozpatrzyła skargę uznając ją za niezasadną.

Przedmiotowa skarga została podjęta na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.).

Zgodnie z treścią art. 229 pkt 3 k.p.a. jeżeli przepisy szczególne nie określają innych organów właściwych do rozpatrywania skarg, to Rada Gminy jest organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2 (Rada Gminy)

Jednocześnie, w myśl art. 238 § 1 k.p.a. poucza się, że zgodnie z art. 239 § 1 k.p.a. w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania Skarżącego.

