



WÓJT GMINY SZEMUD

ul. Samorządowa 1
84-217 Szemud

GK.6220.7.2024.11

Szemud, dnia 19.04.2024 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.) zwany dalej „Kodeksem postępowania administracyjnego” w związku z art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko”, w myśl § 3 ust. 1 pkt 81 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z późn. zm.) **po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19.02.2024 r. Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Szemud Sp. z o.o., ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud** w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „**Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Gdynia na obszarze gminy Szemud**” planowanego do realizacji na terenie działek ewidencyjnych oznaczonych numerami:

•obręb Koleczkowo na dz. nr 253/18, 255/7, 255/9, 256/34, 340/1, 256/52, 256/50, 256/51, 256/49, 256/47, 256/48, 341, 259/15, 256/40, 256/39, 256/46, 260/9, 260/2, 261/4, 260/8, 260/15, 260/16, 260/11, 261/1, 477/13, 477/7, 270/24, 270/37, 270/16, 342, 270/36, 269/21, 269/22, 269/29, 275/29, 343/1, 274/3, 274/2, 512, 343/4, 268/6, 268/7, 268/2, 477/19, 269/29, 342, 276/1, 344/2, 264/7, 278/1, 264/26, 51/13, 51/12, 98/3, 340/1, 271/8, 270/8, 270/10, 270/9, 270/14, 270/7, 270/18, 270/24, 324/41, 277/21, 347/1, 346, 287/12, 270/66, 272/12, 292/68,

292/74, 292/14, 21/18, 21/23, 21/22, 21/14, 100,97/3, 20/2, 20/13, 20/12, 97/2, 20/8, 20/11, 98/5, 22/3, 21/45, 21/47, 20/10, 21/48, 67/10, 24/1, 52/6, 258/3, 343/6, 481/148, 146/29,242/25, 20/7, 20/6, 97/1, 255/8, 260/22, 264/27, 270/35,255/8, 260/22, 264/27, 270/35, 477/19, 260/4, 260/11

•obręb Bojano na dz. nr 51/29, 50/11, 50/18, 55/13, 50/5, 50/24, 50/23, 50/22, 373/17, 374, 392/29, 392/28, 392/14, 392/55, 292/6, 292/21, 418, 213/12, 17/23, 17/24, 18, 17/3, 14/29, 14/25, 14/26, 14/30, 14/66, 14/35, 14/38, 14/63, 14/62, 14/64, 14/60, 14/13,42/18, 74/2, 42/21, 42/20, 72/2, 41/2, 49/2, 49/3, 49/1, 72/1, 88/1,69/50, 72/3, 71/9, 71/4, 71/15, 69/29, 72/3, 71/23, 93, 94/8, 86/2, 92, 96/17, 91/27, 96/18, 91/14, 96/20, 96/5, 91/13, 91/12, 109, 118, 121/17, 121/15, 121/13, 121/18, 121/25, 526/1, 119, 526/2, 526/3, 131/36, 131/35, 131/34, 131/33, 132/5, 124/8, 124/9, 124/11, 124/2, 126/2, 132/13, 132/14, 130 62/13, 190, 189/3, 186/1, 185/1, 184/11, 191/9, 191/7, 182/15, 179/4, 561/10, 180/16, 151, 25/4, 270/1, 267, 5/2, 5/1, 25/4, 26/16, 6/12, 26/18, 6/19, 6/21, 7/15, 7/42, 7/31, 26/92, 8/1, 8/51, 26/91, 9/2, 18, 11/54, 11/51, 16/34, 19/47, 19/39, 19/47, 35/12, 23, 20/11, 549/4, 493/58, 549/6, 39/4, 549/8, 22/15, 39/20, 22/6, 22/10, 22/11, 39/24, 39/26, 58/4, 33/10 , 39/29, 58/6, 39/32, 58/8, 39/34, 39/37, 490, 33/9, 57/12, 57/13, 491, 57/15, 57/14, 57/5, 57/16, 56, 54/4, 493/21, 492, 33/6, 53/14, 487/1, 529/1, 52/15, 478, 488, 37/66, 33/4, 37/48, 512/5, 512/8, 512/6, 52/5, 33/8, 52/6, 51/17, 51/37, 51/39, 51/40, 47/10, 47/9, 47/11, 47/13, 46/8, 46/10, 34/17, 475/3, 475/5, 34/27, 33/8, 44/8, 34/23, 34/25, 44/1, 91, 27/133, 33/1, 27/135, 27/137, 43/4, 27/139, 27/159, 33/2, 27/141, 27/143, 27/145, 41/1, 40/17, 27/147, 27/149, 27/151, 412/18, 27/153, 410/1, 410/50, 27/155, 33/12, 27/88, 411/2, 27/157, 32/7, 409/9, 409/11, 409/13, 32/11, 31/6, 409/15, 414/1, 31/7, 269/2, 269/1, 291/56, 292/1, 292/2, 294, 308/18, 307/17, 410/52, 311/1, 410/46, 410/54, 74/1, 75/70, 312/5, 318/2, 408/3, 318/5, 408/4, 318/6, 319/5, 408/1, 319/3, 322/5, 325/1, 377/1, 380/3, 513, 110/1, 110/6, 410/55, 75/9, 75/73, 411/1, 410/61, 410/58, 410/2, 412/16, 412/19, 43/5, 44/3, 44/11, 45/13, 46/11, 46/5, 47/10, 47/7, 52/6, 51/17, 51/7, 51/10, 532, 52/17, 52/4, 52/16, 51/6, 51/38, 52/3, 52/2, 52/1, 52/8, 529/13, 529/14, 529/15, 53/19, 53/15, 53/16, 53/17, 53/18, 54/2, 54/7, 54/1, 54/23, 54/5, 478, 489/2, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 493/53, 485, 486, 493/29, 493/22, 493/21, 493/40, 493/32, 493/24, 487/2, 37/49, 512/9, 547, 36/6, 36/2, 36/3, 36/4, 36/16, 34/20, 34/19, 34/18, 475/4, 475/6, 34/31, 34/28, 34/32, 34/30, 34/24, 34/26, 34/33, 9/2, 27/176, 34/20, 27/169, 34/3, 35/46, 27/167, 26/59, 26/44, 26/65, 26/43, 26/41, 26/91, 35/54, 26/91, 35/11, 27/134, 27/136, 27/138, 27/173, 291/62, 298/2, 298/1, 309/2, 308/12, 307/10, 541/1, 509/11, 317, 313/9, 315, 321/7, 322/4, 327/3, 377/2, 390/9, 346/16, 390/38, 376/13, 365/59, 365/83, 390/44, 391/9, 391/11, 365/60 , 365/103, 365/69,

392/55, 372/25, 372/38, 370/1, 369, 368, 153/18, 147, 538/19, 163/19, 170, 169/14, 169/13, 75/61, 85/2, 85/1, 84/4, 84/32, 84/33, 84/34, 110/8, 114/12, 114/30, 42/18, 87/3, 87/2, 88/3, 49/2, 49/3, 49/1, 72/1, 88/1, 71/4, 71/9, 72/3, 69/50, 69/29, 71/15, 69/29, 71/23, 93, 94/8, 86/2, 92, 96/17, 91/27, 96/20, 96/5, 91/13, 91/12, 121/13, 121/24, 526/1, 526/2, 526/3, 131/36, 526/2, 526/3, 131/33, 131/34, 132/5, 132/13, 132/14, 130, 62/13, 124/8, 124/9, 124/2, 124/11, 126/2, 132/7, 132/8, 132/9, 132/10, 132/11, 132/12, 132/17, 132/1, 132/2, 132/3, 132/4, 131/7, 132/16, 131/13, 131/26, 526/10, 526/11, 526/12, 526/13, 526/14, 131/27, 131/28, 131/29, 131/30, 131/31, 131/32, 378/5, 399/2, 399/37, 399/56, 399/62, 399/38, 16/34, 16/33, 390/38, 20/39, 21/29, 153/18, 26/37, 209/3, 218, 273/11, 273/20, 273/16, 273/17, 273/19, 273/18, 269/2, 28/30, 273/21, 39/30, 39/27, 402/17, 407/26, 407/28, 407/25, 407/36, 404, 407/35, 407/27, 366/68, 366/69, 406, 392/6, 392/21, 392/51, 370/16, 51/20, 14/46, 14/58, 14/56, 169/17, 399/36, 128, 96/35, 88/4, 88/2, 73, 364, 380/1, 80/1, 78/3, 307/12, 308/16, 293, 411/10, 410/5, 40/18, 45/3, 27/144, 27/142, 27/160, 9/1, 24, 25/8, 37/13, 37/19, 37/50, 20/48, 22/16, 39/28, 493/54, 493/38, 493/42, 493/30, 493/31, 512/1, 548, 36/15, 34/8, 54/19, 54/13, 51/20, 14/46, 14/58, 14/56, 169/17, 399/36, 128, 96/35, 88/4, 88/2, 73, 364, 380/1, 80/1, 78/3, 307/12, 308/16, 293, 411/10, 410/5, 40/18, 45/3, 27/144, 27/142, 27/160, 9/1, 24, 25/8, 37/13, 37/19, 37/50, 20/48, 22/16, 39/28, 493/54, 493/38, 493/42, 493/30, 493/31, 512/1, 548, 36/15, 34/8, 54/19, 54/13,

•obręb Dobrzewino na dz. nr 77/8, 75/1, 73/3, 75/2, 6/23, 6/24, 7/3, 6/36, 6/25, 6/29, 6/33, 6/34, 6/35, 6/26, 6/27, 6/28, 6/3, 6/30, 6/31, 6/32, 6/5, 6/6, 6/10, 6/11, 6/22, 6/21, 204/2, 213, 205/42, 205/54, 205/58, 205/57, 278/10, 279, 287/40, 293, 304/1, 305/4, 303/30, 303/7, 304/2, 304/3, 303/24, 305/7, 303/17, 170/27, 201/7, 127/15, 127/32, 127/31, 127/9, 365/172, 278/10, 69, 7/2, 7/1, 69, 7/2, 7/1 oraz po uzyskaniu wymaganych przepisami powyższej ustawy opinii

STWIERDZAM

1. **Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Gdynia na obszarze gminy Szemud”** planowanego do realizacji na terenie działek ewidencyjnych oznaczonych numerami:

•obręb Koleczkowo na dz. nr 253/18, 255/7, 255/9, 256/34, 340/1, 256/52, 256/50, 256/51, 256/49, 256/47, 256/48, 341, 259/15, 256/40, 256/39, 256/46, 260/9, 260/2, 261/4, 260/8, 260/15,

260/16, 260/11, 261/1, 477/13, 477/7, 270/24, 270/37, 270/16, 342, 270/36, 269/21, 269/22, 269/29, 275/29, 343/1, 274/3, 274/2, 512, 343/4, 268/6, 268/7, 268/2, 477/19, 269/29, 342, 276/1, 344/2, 264/7, 278/1, 264/26, 51/13, 51/12, 98/3, 340/1, 271/8, 270/8, 270/10, 270/9, 270/14, 270/7, 270/18, 270/24, 324/41, 277/21, 347/1, 346, 287/12, 270/66, 272/12, 292/68, 292/74, 292/14, 21/18, 21/23, 21/22, 21/14, 100, 97/3, 20/2, 20/13, 20/12, 97/2, 20/8, 20/11, 98/5, 22/3, 21/45, 21/47, 20/10, 21/48, 67/10, 24/1, 52/6, 258/3, 343/6, 481/148, 146/29, 242/25, 20/7, 20/6, 97/1, 255/8, 260/22, 264/27, 270/35, 255/8, 260/22, 264/27, 270/35, 477/19, 260/4, 260/11

•obręb Bojano na dz. nr 51/29, 50/11, 50/18, 55/13, 50/5, 50/24, 50/23, 50/22, 373/17, 374, 392/29, 392/28, 392/14, 392/55, 292/6, 292/21, 418, 213/12, 17/23, 17/24, 18, 17/3, 14/29, 14/25, 14/26, 14/30, 14/66, 14/35, 14/38, 14/63, 14/62, 14/64, 14/60, 14/13, 42/18, 74/2, 42/21, 42/20, 72/2, 41/2, 49/2, 49/3, 49/1, 72/1, 88/1, 69/50, 72/3, 71/9, 71/4, 71/15, 69/29, 72/3, 71/23, 93, 94/8, 86/2, 92, 96/17, 91/27, 96/18, 91/14, 96/20, 96/5, 91/13, 91/12, 109, 118, 121/17, 121/15, 121/13, 121/18, 121/25, 526/1, 119, 526/2, 526/3, 131/36, 131/35, 131/34, 131/33, 132/5, 124/8, 124/9, 124/11, 124/2, 126/2, 132/13, 132/14, 130 62/13, 190, 189/3, 186/1, 185/1, 184/11, 191/9, 191/7, 182/15, 179/4, 561/10, 180/16, 151, 25/4, 270/1, 267, 5/2, 5/1, 25/4, 26/16, 6/12, 26/18, 6/19, 6/21, 7/15, 7/42, 7/31, 26/92, 8/1, 8/51, 26/91, 9/2, 18, 11/54, 11/51, 16/34, 19/47, 19/39, 19/47, 35/12, 23, 20/11, 549/4, 493/58, 549/6, 39/4, 549/8, 22/15, 39/20, 22/6, 22/10, 22/11, 39/24, 39/26, 58/4, 33/10, 39/29, 58/6, 39/32, 58/8, 39/34, 39/37, 490, 33/9, 57/12, 57/13, 491, 57/15, 57/14, 57/5, 57/16, 56, 54/4, 493/21, 492, 33/6, 53/14, 487/1, 529/1, 52/15, 478, 488, 37/66, 33/4, 37/48, 512/5, 512/8, 512/6, 52/5, 33/8, 52/6, 51/17, 51/37, 51/39, 51/40, 47/10, 47/9, 47/11, 47/13, 46/8, 46/10, 34/17, 475/3, 475/5, 34/27, 33/8, 44/8, 34/23, 34/25, 44/1, 91, 27/133, 33/1, 27/135, 27/137, 43/4, 27/139, 27/159, 33/2, 27/141, 27/143, 27/145, 41/1, 40/17, 27/147, 27/149, 27/151, 412/18, 27/153, 410/1, 410/50, 27/155, 33/12, 27/88, 411/2, 27/157, 32/7, 409/9, 409/11, 409/13, 32/11, 31/6, 409/15, 414/1, 31/7, 269/2, 269/1, 291/56, 292/1, 292/2, 294, 308/18, 307/17, 410/52, 311/1, 410/46, 410/54, 74/1, 75/70, 312/5, 318/2, 408/3, 318/5, 408/4, 318/6, 319/5, 408/1, 319/3, 322/5, 325/1, 377/1, 380/3, 513, 110/1, 110/6, 410/55, 75/9, 75/73, 411/1, 410/61, 410/58, 410/2, 412/16, 412/19, 43/5, 44/3, 44/11, 45/13, 46/11, 46/5, 47/10, 47/7, 52/6, 51/17, 51/7, 51/10, 532, 52/17, 52/4, 52/16, 51/6, 51/38, 52/3, 52/2, 52/1, 52/8, 529/13, 529/14, 529/15, 53/19, 53/15, 53/16, 53/17, 53/18, 54/2, 54/7, 54/1, 54/23, 54/5, 478, 489/2, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 493/53, 485, 486, 493/29, 493/22, 493/21, 493/40, 493/32, 493/24, 487/2, 37/49, 512/9, 547, 36/6, 36/2, 36/3, 36/4, 36/16, 34/20, 34/19, 34/18, 475/4, 475/6, 34/31,

34/28, 34/32, 34/30, 34/24, 34/26, 34/33, 9/2, 27/176, 34/20, 27/169, 34/3, 35/46, 27/167, 26/59, 26/44, 26/65, 26/43, 26/41, 26/91, 35/54, 26/91, 35/11, 27/134, 27/136, 27/138, 27/173, 291/62, 298/2, 298/1, 309/2, 308/12, 307/10, 541/1, 509/11, 317, 313/9, 315, 321/7, 322/4, 327/3, 377/2, 390/9, 346/16, 390/38, 376/13, 365/59, 365/83, 390/44, 391/9, 391/11, 365/60, 365/103, 365/69, 392/55, 372/25, 372/38, 370/1, 369, 368, 153/18, 147, 538/19, 163/19, 170, 169/14, 169/13, 75/61, 85/2, 85/1, 84/4, 84/32, 84/33, 84/34, 110/8, 114/12, 114/30, 42/18, 87/3, 87/2, 88/3, 49/2, 49/3, 49/1, 72/1, 88/1, 71/4, 71/9, 72/3, 69/50, 69/29, 71/15, 69/29, 71/23, 93, 94/8, 86/2, 92, 96/17, 91/27, 96/20, 96/5, 91/13, 91/12, 121/13, 121/24, 526/1, 526/2, 526/3, 131/36, 526/2, 526/3, 131/33, 131/34, 132/5, 132/13, 132/14, 130, 62/13, 124/8, 124/9, 124/2, 124/11, 126/2, 132/7, 132/8, 132/9, 132/10, 132/11, 132/12, 132/17, 132/1, 132/2, 132/3, 132/4, 131/7, 132/16, 131/13, 131/26, 526/10, 526/11, 526/12, 526/13, 526/14, 131/27, 131/28, 131/29, 131/30, 131/31, 131/32, 378/5, 399/2, 399/37, 399/56, 399/62, 399/38, 16/34, 16/33, 390/38, 20/39, 21/29, 153/18, 26/37, 209/3, 218, 273/11, 273/20, 273/16, 273/17, 273/19, 273/18, 269/2, 28/30, 273/21, 39/30, 39/27, 402/17, 407/26, 407/28, 407/25, 407/36, 404, 407/35, 407/27, 366/68, 366/69, 406, 392/6, 392/21, 392/51, 370/16, 51/20, 14/46, 14/58, 14/56, 169/17, 399/36, 128, 96/35, 88/4, 88/2, 73, 364, 380/1, 80/1, 78/3, 307/12, 308/16, 293, 411/10, 410/5, 40/18, 45/3, 27/144, 27/142, 27/160, 9/1, 24, 25/8, 37/13, 37/19, 37/50, 20/48, 22/16, 39/28, 493/54, 493/38, 493/42, 493/30, 493/31, 512/1, 548, 36/15, 34/8, 54/19, 54/13, 51/20, 14/46, 14/58, 14/56, 169/17, 399/36, 128, 96/35, 88/4, 88/2, 73, 364, 380/1, 80/1, 78/3, 307/12, 308/16, 293, 411/10, 410/5, 40/18, 45/3, 27/144, 27/142, 27/160, 9/1, 24, 25/8, 37/13, 37/19, 37/50, 20/48, 22/16, 39/28, 493/54, 493/38, 493/42, 493/30, 493/31, 512/1, 548, 36/15, 34/8, 54/19, 54/13,

•obwód Dobrzewino na dz. nr 77/8, 75/1, 73/3, 75/2, 6/23, 6/24, 7/3, 6/36, 6/25, 6/29, 6/33, 6/34, 6/35, 6/26, 6/27, 6/28, 6/3, 6/30, 6/31, 6/32, 6/5, 6/6, 6/10, 6/11, 6/22, 6/21, 204/2, 213, 205/42, 205/54, 205/58, 205/57, 278/10, 279, 287/40, 293, 304/1, 305/4, 303/30, 303/7, 304/2, 304/3, 303/24, 305/7, 303/17, 170/27, 201/7, 127/15, 127/32, 127/31, 127/9, 365/172, 278/10, 69, 7/2, 7/1, 69, 7/2, 7/1.

2. Wskazać na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach poniższych warunków i wymagań:

- codziennie, przed przystąpieniem do dalszych prac przeprowadzać kontrolę wykopów; uwięzione zwierzęta niezwłocznie przenieść poza teren objęty pracami, na właściwe dla nich siedlisko. Przenoszenie prowadzić pod nadzorem przyrodnika oraz przy użyciu rękawiczek ochronnych; używany do tego sprzęt dezynfekować. Prace prowadzone pod nadzorem przyrodniczym udokumentować w dokumentacji budowy;
- drzewa rosnące w sąsiedztwie planowanych prac, przeznaczone do adaptacji, zabezpieczyć przed ewentualnym uszkodzeniem poprzez odeskowanie (bez uszkodzenia kory) lub owinięcie matami;
- nie składować materiałów budowlanych w obrębie rzutu koron i pni drzew, tj. w odległości równej rzutowi korony powiększonemu o 2 m, ale nie bliżej niż 10 m od pnia drzewa;
- w zasięgu korony drzewa nie parkować maszyn i pojazdów;
- w sąsiedztwie drzew i krzewów przeznaczonych do adaptacji, prace w obrębie strefy korzeniowej prowadzić ręcznie. Ewentualne przycinanie korzeni prowadzić prostopadle do ich osi, a miejsca przecięcia zabezpieczyć odpowiednimi środkami ochrony roślin. Odkryte w wyniku prac korzenie zabezpieczyć przed wysychaniem i ewentualnym przemrożeniem poprzez wykorzystanie mat lub innych materiałów izolujących;
- prace, będące źródłem emisji hałasu, prowadzić w porze dziennej w godz. od 6:00 do 22:00;
- wykorzystywać nowoczesny, sprawnie technicznie sprzęt, w celu minimalizacji ryzyka zaistnienia awarii i potencjalnego przedostania się do środowiska jakichkolwiek zanieczyszczeń;
- unikać pozostawiania niezasypanych wykopów, które mogłyby się stać tymczasowymi zbiornikami retencyjnymi spływających wód opadowych;
- wszelkie roboty ziemne prowadzić w sposób nie naruszający stosunków gruntowo-wodnych, a w szczególności ograniczający ingerencję w wody płynące;
- unikać odkładania ziemi z wykopów na drodze spływu powierzchniowego wód, co może doprowadzić do wymywania zanieczyszczeń z hałd lub gromadzenia się wód i powstawania podtopień;
- zaplecze budowy wyposażyć w sorbenty, maty, biopreparaty i inne środki neutralizujące i likwidujące ewentualne rozlewy i wycieki olejów oraz substancji ropopochodnych;

- w celu neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych na bieżąco usuwać je z wykorzystaniem sorbentów, a w przypadku znacznego zanieczyszczenia gruntu zapewnić sprawne jego zebranie i usunięcie przez uprawniony podmiot;
- odpady powstające w trakcie budowy gromadzić w sposób selektywny, w miejscach i pojemnikach/kontenerach zapewniających pełną izolację od środowiska naturalnego, a następnie przekazać do odzysku lub unieszkodliwiania, odpady niebezpieczne przekazywać uprawnionym firmom posiadającym zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie tego rodzaju odpadów;
- zaplecze budowy wyposażyć w szczelne sanitariaty na ścieki bytowe;
- po zakończeniu realizacji inwestycji uporządkować przyległy teren i przywrócić go do stanu umożliwiającego jego użytkowanie.

UZASADNIENIE

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Sp. z o.o., ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud zwróciło się do Wójta Gminy Szemud z wnioskiem z dnia 19-02-2024 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. **„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Gdynia na obszarze gminy Szemud”** planowanego do realizacji na terenie działek ewidencyjnych oznaczonych numerami:

- obręb Koleczkowo na dz. nr 253/18, 255/7, 255/9, 256/34, 340/1, 256/52, 256/50, 256/51, 256/49, 256/47, 256/48, 341, 259/15, 256/40, 256/39, 256/46, 260/9, 260/2, 261/4, 260/8, 260/15, 260/16, 260/11, 261/1, 477/13, 477/7, 270/24, 270/37, 270/16, 342, 270/36, 269/21, 269/22, 269/29, 275/29, 343/1, 274/3, 274/2, 512, 343/4, 268/6, 268/7, 268/2, 477/19, 269/29, 342, 276/1, 344/2, 264/7, 278/1, 264/26, 51/13, 51/12, 98/3, 340/1, 271/8, 270/8, 270/10, 270/9, 270/14, 270/7, 270/18, 270/24, 324/41, 277/21, 347/1, 346, 287/12, 270/66, 272/12, 292/68, 292/74, 292/14, 21/18, 21/23, 21/22, 21/14, 100, 97/3, 20/2, 20/13, 20/12, 97/2, 20/8, 20/11, 98/5, 22/3, 21/45, 21/47, 20/10, 21/48, 67/10, 24/1, 52/6, 258/3, 343/6, 481/148, 146/29, 242/25, 20/7, 20/6, 97/1, 255/8, 260/22, 264/27, 270/35, 255/8, 260/22, 264/27, 270/35, 477/19, 260/4, 260/11
- obręb Bojano na dz. nr 51/29, 50/11, 50/18, 55/13, 50/5, 50/24, 50/23, 50/22, 373/17, 374, 392/29, 392/28, 392/14, 392/55, 292/6, 292/21, 418, 213/12, 17/23, 17/24, 18, 17/3, 14/29, 14/25, 14/26, 14/30, 14/66, 14/35, 14/38, 14/63, 14/62, 14/64, 14/60, 14/13, 42/18, 74/2, 42/21, 42/20,

72/2, 41/2, 49/2, 49/3, 49/1, 72/1, 88/1,69/50, 72/3, 71/9, 71/4, 71/15, 69/29, 72/3, 71/23, 93, 94/8, 86/2, 92, 96/17, 91/27, 96/18, 91/14, 96/20, 96/5, 91/13, 91/12, 109, 118, 121/17, 121/15, 121/13, 121/18, 121/25, 526/1, 119, 526/2, 526/3, 131/36, 131/35, 131/34, 131/33, 132/5, 124/8, 124/9, 124/11, 124/2, 126/2, 132/13, 132/14, 130 62/13, 190, 189/3, 186/1, 185/1, 184/11, 191/9, 191/7, 182/15, 179/4, 561/10, 180/16, 151, 25/4, 270/1, 267, 5/2, 5/1, 25/4, 26/16, 6/12, 26/18, 6/19, 6/21, 7/15, 7/42, 7/31, 26/92, 8/1, 8/51, 26/91, 9/2, 18, 11/54, 11/51, 16/34, 19/47, 19/39, 19/47, 35/12, 23, 20/11, 549/4, 493/58, 549/6, 39/4, 549/8, 22/15, 39/20, 22/6, 22/10, 22/11, 39/24, 39/26, 58/4, 33/10 , 39/29, 58/6, 39/32, 58/8, 39/34, 39/37, 490, 33/9, 57/12, 57/13, 491, 57/15, 57/14, 57/5, 57/16, 56, 54/4, 493/21, 492, 33/6, 53/14, 487/1, 529/1, 52/15, 478, 488, 37/66, 33/4, 37/48, 512/5, 512/8, 512/6, 52/5, 33/8, 52/6, 51/17, 51/37, 51/39, 51/40, 47/10, 47/9, 47/11, 47/13, 46/8, 46/10, 34/17, 475/3, 475/5, 34/27, 33/8, 44/8, 34/23, 34/25, 44/1, 91, 27/133, 33/1, 27/135, 27/137, 43/4, 27/139, 27/159, 33/2, 27/141, 27/143, 27/145, 41/1, 40/17, 27/147, 27/149, 27/151, 412/18, 27/153, 410/1, 410/50, 27/155, 33/12, 27/88, 411/2, 27/157, 32/7, 409/9, 409/11, 409/13, 32/11, 31/6, 409/15, 414/1, 31/7, 269/2, 269/1, 291/56, 292/1, 292/2, 294, 308/18, 307/17, 410/52, 311/1, 410/46, 410/54, 74/1, 75/70, 312/5, 318/2, 408/3, 318/5, 408/4, 318/6, 319/5, 408/1, 319/3, 322/5, 325/1, 377/1, 380/3, 513, 110/1, 110/6, 410/55, 75/9, 75/73, 411/1, 410/61, 410/58, 410/2, 412/16, 412/19, 43/5, 44/3, 44/11, 45/13, 46/11, 46/5, 47/10, 47/7, 52/6, 51/17, 51/7, 51/10, 532, 52/17, 52/4, 52/16, 51/6, 51/38, 52/3, 52/2, 52/1, 52/8, 529/13, 529/14, 529/15, 53/19, 53/15, 53/16, 53/17, 53/18, 54/2, 54/7, 54/1, 54/23, 54/5, 478, 489/2, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 493/53, 485, 486, 493/29, 493/22, 493/21, 493/40, 493/32, 493/24, 487/2, 37/49, 512/9, 547, 36/6, 36/2, 36/3, 36/4, 36/16, 34/20, 34/19, 34/18, 475/4, 475/6, 34/31, 34/28, 34/32, 34/30, 34/24, 34/26, 34/33, 9/2, 27/176, 34/20, 27/169, 34/3, 35/46, 27/167, 26/59, 26/44, 26/65, 26/43, 26/41, 26/91, 35/54, 26/91, 35/11, 27/134, 27/136, 27/138, 27/173, 291/62, 298/2, 298/1, 309/2, 308/12, 307/10, 541/1, 509/11, 317, 313/9, 315, 321/7, 322/4, 327/3, 377/2, 390/9, 346/16, 390/38, 376/13, 365/59, 365/83, 390/44, 391/9, 391/11, 365/60 , 365/103, 365/69, 392/55, 372/25, 372/38, 370/1, 369, 368, 153/18, 147, 538/19, 163/19, 170, 169/14, 169/13, 75/61, 85/2, 85/1, 84/4, 84/32, 84/33, 84/34, 110/8, 114/12, 114/30, 42/18, 87/3, 87/2, 88/3, 49/2, 49/3, 49/1, 72/1, 88/1, 71/4, 71/9, 72/3, 69/50, 69/29, 71/15, 69/29, 71/23, 93, 94/8, 86/2, 92, 96/17, 91/27, 96/20, 96/5, 91/13, 91/12, 121/13, 121/24, 526/1, 526/2, 526/3, 131/36, 526/2, 526/3, 131/33, 131/34, 132/5, 132/13, 132/14, 130, 62/13, 124/8, 124/9, 124/2, 124/11, 126/2, 132/7, 132/8, 132/9, 132/10, 132/11, 132/12, 132/17, 132/1, 132/2, 132/3, 132/4, 131/7, 132/16,

131/13, 131/26, 526/10, 526/11, 526/12, 526/13, 526/14, 131/27, 131/28, 131/29, 131/30, 131/31, 131/32, 378/5, 399/2, 399/37, 399/56, 399/62, 399/38, 16/34, 16/33, 390/38, 20/39, 21/29, 153/18, 26/37, 209/3, 218, 273/11, 273/20, 273/16, 273/17, 273/19, 273/18, 269/2, 28/30, 273/21, 39/30, 39/27, 402/17, 407/26, 407/28, 407/25, 407/36, 404, 407/35, 407/27, 366/68, 366/69, 406, 392/6, 392/21, 392/51, 370/16, 51/20, 14/46, 14/58, 14/56, 169/17, 399/36, 128, 96/35, 88/4, 88/2, 73, 364, 380/1, 80/1, 78/3, 307/12, 308/16, 293, 411/10, 410/5, 40/18, 45/3, 27/144, 27/142, 27/160, 9/1, 24, 25/8, 37/13, 37/19, 37/50, 20/48, 22/16, 39/28, 493/54, 493/38, 493/42, 493/30, 493/31, 512/1, 548, 36/15, 34/8, 54/19, 54/13, 51/20, 14/46, 14/58, 14/56, 169/17, 399/36, 128, 96/35, 88/4, 88/2, 73, 364, 380/1, 80/1, 78/3, 307/12, 308/16, 293, 411/10, 410/5, 40/18, 45/3, 27/144, 27/142, 27/160, 9/1, 24, 25/8, 37/13, 37/19, 37/50, 20/48, 22/16, 39/28, 493/54, 493/38, 493/42, 493/30, 493/31, 512/1, 548, 36/15, 34/8, 54/19, 54/13,

•obręb Dobrzewino na dz. nr 77/8, 75/1, 73/3, 75/2, 6/23, 6/24, 7/3, 6/36, 6/25, 6/29, 6/33, 6/34, 6/35, 6/26, 6/27, 6/28, 6/3, 6/30, 6/31, 6/32, 6/5, 6/6, 6/10, 6/11, 6/22, 6/21, 204/2, 213, 205/42, 205/54, 205/58, 205/57, 278/10, 279, 287/40, 293, 304/1, 305/4, 303/30, 303/7, 304/2, 304/3, 303/24, 305/7, 303/17, 170/27, 201/7, 127/15, 127/32, 127/31, 127/9, 365/172, 278/10, 69, 7/2, 7/1, 69, 7/2, 7/1.

Powyższa inwestycja została objęta zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z późn. zm.) planowane przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do § 3 ust. 1 pkt 81 "sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem: a) przebudowy tych sieci metodą bezwykopową, b) sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym, c) przyłączy do budynków". **W związku z tym realizacja ww. przedsięwzięcia wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.**

Stosownie do art. 71 ust. 2 pkt. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymagane jest uzyskanie decyzji, wydanej na podstawie art. 75 ust. 1 pkt. 4 ww. ustawy przez właściwego ze względu na miejsce realizacji inwestycji – wójta. Biorąc pod uwagę rodzaj

i lokalizację przedsięwzięcia organem właściwym do wydania decyzji w niniejszej sprawie jest Wójt Gminy Szemud.

W dniu 04-03-2024 r. Wójt Gminy Szemud wszczął postępowanie administracyjne zgodnie z art. 61 § 4 i art. 10, art. 49 ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie, zawiadamiając Wnioskujących w formie zawiadomienia znak: GK.6220.7.2024.1 oraz strony postępowania Obwieszczeniem znak: GK.6220.7.2024.2 o wszczęciu postępowania i o przysługującym prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy Szemud.

Działając na podstawie art. 64 ust. 1, art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Wójt Gminy Szemud w dniu 04.03.2024 r. zwrócił się z pismem znak: GK.6220.7.2024.3 do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie i Dyrektora Zarządu Zlewni w Gdańsku o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko i określenie zakresu ewentualnego raportu.

Z uwagi na fakt, iż obszar oddziaływania planowanego przedsięwzięcia obejmuje swym zasięgiem grunty poza teren gminy Szemud Wójt Gminy Szemud pismami zwrócił się do Urzędów o wywieszenie Obwieszczenia znak: GK.6220.7.2024.2 z dnia 04.03.2024r. o wszczęciu postępowania w miejscu zwyczajowo przyjętym:

- pismem znak: GK.6220.7.2024.4 z dnia 04.03.2024r. do Miasta Gdyni obszar oddziaływania obręb Chwarzno-Wiczlino dz. nr 2470, 4763/3, 5162/28, 5162/9, 5162/8, 5162/5, 5162/7, 5162/11, 5036, 5037;
- pismem znak: GK.6220.7.2024.5 z dnia 04.03.2024r. do Gminy Żukowo obszar oddziaływania obręb Chwaszczyno dz. nr 18/8, 28/14, 28/15, 28/16, 28/17, 28/18, 28/19, 28/20, 28/87, 28/84, 28/85, 28/82, 28/83, 28/12, 28/11, 28/76, 28/75, 28/74, 28/10, 28/9, 28/8, 46/11, 46/3, 43/8, 47/10, 40, 46/10, 46/6, 553/2, 553/1, 550, 548/12, 548/19, 548/16, 548/17, 548/18, 548/14, 548/15, 547/3, 524/2, 524/1, 524/4, 525/2;

- pismem znak: GK.6220.7.2024.6 z dnia 04.03.2024r. do Gminy Wejherowo obszar oddziaływania obręb Bieszkowice dz. nr 378, 376, 292, 377, 375.

Powyższe Organy po zdjęciu Obwieszczenia przesyłały dokument wraz z informacją kiedy zostało opublikowane do Urzędu Gminy Szemud.

PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gdańsku opinią znak: GG.ZZŚ.4901.86.1.2024.KT z dnia 11.03.2024 r. **wyraziły opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.**

W dniu 18.03.2024r. do tut. Urzędu wpłynęła opinia Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Wejherowie znak: ZNI.9022.05.10.2024.PL z dnia 13.03.2024r. który stwierdził, iż przeprowadzenie oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko nie jest konieczne.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku postanowieniem z dnia 15.03.2024 r. znak RDOŚ-Gd-WOO.4220.151.2024.SH.1 (data wpływu do Urzędu 20.03.2024 r.) **wyraziła opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.**

W dniu 21.03.2024 r. Obwieszeniem znak: GK.6220.7.2024.7 Wójt Gminy w Szemudzie poinformował strony postępowania, że zebrany został cały materiał dowodowy i można zapoznać się z dokumentacją przed wydaniem decyzji.

Urząd Gminy w Szemudzie w dniu 21.03.2024r. pismem znak: GK.6220.7.2024.8 przesłał do Urzędu Miasta Gdyni, pismem znak: GK.6220.7.2024.9 przesłał do Urzędu Gminy Żukowo oraz pismem znak: GK.6220.7.2024.10 przesłał do Urzędu Miasta Wejherowo w/w Obwieszczenie o zebranych materiale z prośbą o wywieszenie w miejscu zwyczajowo przyjętym oraz po upublicznieniu odesłanie do tut. Organu.

W dniu 04.04.2024r. do Urzędu Gminy Szemud wpłynęło pismo Pana Z.B. z miejscowości Bojano, który poinformował, iż w związku z prowadzonym postępowaniem nie wyraża zgody na wejście na teren działki nr 399/37 obręb Bojano. Urząd Gminy Szemud informuje, iż obecnie jest wyłącznie na etapie procedowania postępowania administracyjnego w sprawie wydania

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Gdynia na obszarze gminy Szemud”, którego zadaniem jest ustalenie wpływu przedmiotowej inwestycji na środowisko oraz określenie szeregu środowiskowych uwarunkowań dotyczących etapu realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. Przedstawione przez stronę postępowania uwagi nie wpływają na zakres oddziaływania przedsięwzięcia oraz środowiskowe uwarunkowania jego realizacji, tym samym wykraczają poza przedmiot niniejszego postępowania.

Na podstawie przedłożonych dokumentów, w tym karty informacyjnej przedsięwzięcia Wójt Gminy Szemud stwierdził, że:

- Planowana inwestycja polegać będzie na przebudowie istniejącego systemu wodociągowego w miejscowości Bojano, Koleczkowo, Dobrzewino oraz na budowie kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno - tłocznym z przepompowniami ścieków wraz z modernizacją istniejących przepompowni ścieków dla miejscowości Bojano, Koleczkowo Dobrzewino. Inwestycja zlokalizowana będzie w:
 - obręb Koleczkowo na dz. nr 253/18, 255/7, 255/9, 256/34, 340/1, 256/52, 256/50, 256/51, 256/49, 256/47, 256/48, 341, 259/15, 256/40, 256/39, 256/46, 260/9, 260/2, 261/4, 260/8, 260/15, 260/16, 260/11, 261/1, 477/13, 477/7, 270/24, 270/37, 270/16, 342, 270/36, 269/21, 269/22, 269/29, 275/29, 343/1, 274/3, 274/2, 512, 343/4, 268/6, 268/7, 268/2, 477/19, 269/29, 342, 276/1, 344/2, 264/7, 278/1, 264/26, 51/13, 51/12, 98/3, 340/1, 271/8, 270/8, 270/10, 270/9, 270/14, 270/7, 270/18, 270/24, 324/41, 277/21, 347/1, 346, 287/12, 270/66, 272/12, 292/68, 292/74, 292/14, 21/18, 21/23, 21/22, 21/14, 100, 97/3, 20/2, 20/13, 20/12, 97/2, 20/8, 20/11, 98/5, 22/3, 21/45, 21/47, 20/10, 21/48, 67/10, 24/1, 52/6, 258/3, 343/6, 481/148, 146/29, 242/25, 20/7, 20/6, 97/1, 255/8, 260/22, 264/27, 270/35, 255/8, 260/22, 264/27, 270/35, 477/19, 260/4, 260/11
 - obręb Bojano na dz. nr 51/29, 50/11, 50/18, 55/13, 50/5, 50/24, 50/23, 50/22, 373/17, 374, 392/29, 392/28, 392/14, 392/55, 292/6, 292/21, 418, 213/12, 17/23, 17/24, 18, 17/3, 14/29, 14/25, 14/26, 14/30, 14/66, 14/35, 14/38, 14/63, 14/62, 14/64, 14/60, 14/13, 42/18, 74/2, 42/21, 42/20, 72/2, 41/2, 49/2, 49/3, 49/1, 72/1, 88/1, 69/50, 72/3, 71/9, 71/4, 71/15, 69/29, 72/3, 71/23, 93, 94/8, 86/2, 92, 96/17, 91/27, 96/18, 91/14, 96/20, 96/5, 91/13, 91/12, 109, 118,

121/17, 121/15, 121/13, 121/18, 121/25, 526/1, 119, 526/2, 526/3, 131/36, 131/35, 131/34, 131/33, 132/5, 124/8, 124/9, 124/11, 124/2, 126/2, 132/13, 132/14, 130 62/13, 190, 189/3, 186/1, 185/1, 184/11, 191/9, 191/7, 182/15, 179/4, 561/10, 180/16, 151, 25/4, 270/1, 267, 5/2, 5/1, 25/4, 26/16, 6/12, 26/18, 6/19, 6/21, 7/15, 7/42, 7/31, 26/92, 8/1, 8/51, 26/91, 9/2, 18, 11/54, 11/51, 16/34, 19/47, 19/39, 19/47, 35/12, 23, 20/11, 549/4, 493/58, 549/6, 39/4, 549/8, 22/15, 39/20, 22/6, 22/10, 22/11, 39/24, 39/26, 58/4, 33/10 , 39/29, 58/6, 39/32, 58/8, 39/34, 39/37, 490, 33/9, 57/12, 57/13, 491, 57/15, 57/14, 57/5, 57/16, 56, 54/4, 493/21, 492, 33/6, 53/14, 487/1, 529/1, 52/15, 478, 488, 37/66, 33/4, 37/48, 512/5, 512/8, 512/6, 52/5, 33/8, 52/6, 51/17, 51/37, 51/39, 51/40, 47/10, 47/9, 47/11, 47/13, 46/8, 46/10, 34/17, 475/3, 475/5, 34/27, 33/8, 44/8, 34/23, 34/25, 44/1, 91, 27/133, 33/1, 27/135, 27/137, 43/4, 27/139, 27/159, 33/2, 27/141, 27/143, 27/145, 41/1, 40/17, 27/147, 27/149, 27/151, 412/18, 27/153, 410/1, 410/50, 27/155, 33/12, 27/88, 411/2, 27/157, 32/7, 409/9, 409/11, 409/13, 32/11, 31/6, 409/15, 414/1, 31/7, 269/2, 269/1, 291/56, 292/1, 292/2, 294, 308/18, 307/17, 410/52, 311/1, 410/46, 410/54, 74/1, 75/70, 312/5, 318/2, 408/3, 318/5, 408/4, 318/6, 319/5, 408/1, 319/3, 322/5, 325/1, 377/1, 380/3, 513, 110/1, 110/6, 410/55, 75/9, 75/73, 411/1, 410/61, 410/58, 410/2, 412/16, 412/19, 43/5, 44/3, 44/11, 45/13, 46/11, 46/5, 47/10, 47/7, 52/6, 51/17, 51/7, 51/10, 532, 52/17, 52/4, 52/16, 51/6, 51/38, 52/3, 52/2, 52/1, 52/8, 529/13, 529/14, 529/15, 53/19, 53/15, 53/16, 53/17, 53/18, 54/2, 54/7, 54/1, 54/23, 54/5, 478, 489/2, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 493/53, 485, 486, 493/29, 493/22, 493/21, 493/40, 493/32, 493/24, 487/2, 37/49, 512/9, 547, 36/6, 36/2, 36/3, 36/4, 36/16, 34/20, 34/19, 34/18, 475/4, 475/6, 34/31, 34/28, 34/32, 34/30, 34/24, 34/26, 34/33, 9/2, 27/176, 34/20, 27/169, 34/3, 35/46, 27/167, 26/59, 26/44, 26/65, 26/43, 26/41, 26/91, 35/54, 26/91, 35/11, 27/134, 27/136, 27/138, 27/173, 291/62, 298/2, 298/1, 309/2, 308/12, 307/10, 541/1, 509/11, 317, 313/9, 315, 321/7, 322/4, 327/3, 377/2, 390/9, 346/16, 390/38, 376/13, 365/59, 365/83, 390/44, 391/9, 391/11, 365/60 , 365/103, 365/69, 392/55, 372/25, 372/38, 370/1, 369, 368, 153/18, 147, 538/19, 163/19, 170, 169/14, 169/13, 75/61, 85/2, 85/1, 84/4, 84/32, 84/33, 84/34, 110/8, 114/12, 114/30, 42/18, 87/3, 87/2, 88/3, 49/2, 49/3, 49/1, 72/1, 88/1, 71/4, 71/9, 72/3, 69/50, 69/29, 71/15, 69/29, 71/23, 93, 94/8, 86/2, 92, 96/17, 91/27, 96/20, 96/5, 91/13, 91/12, 121/13, 121/24, 526/1, 526/2, 526/3, 131/36, 526/2, 526/3, 131/33, 131/34, 132/5, 132/13, 132/14, 130, 62/13, 124/8, 124/9, 124/2, 124/11, 126/2, 132/7, 132/8, 132/9, 132/10, 132/11, 132/12, 132/17, 132/1, 132/2, 132/3, 132/4, 131/7, 132/16, 131/13, 131/26, 526/10, 526/11, 526/12, 526/13, 526/14, 131/27, 131/28,

131/29, 131/30, 131/31, 131/32, 378/5, 399/2, 399/37, 399/56, 399/62, 399/38, 16/34, 16/33, 390/38, 20/39, 21/29, 153/18, 26/37, 209/3, 218, 273/11, 273/20, 273/16, 273/17, 273/19, 273/18, 269/2, 28/30, 273/21, 39/30, 39/27, 402/17, 407/26, 407/28, 407/25, 407/36, 404, 407/35, 407/27, 366/68, 366/69, 406, 392/6, 392/21, 392/51, 370/16, 51/20, 14/46, 14/58, 14/56, 169/17, 399/36, 128, 96/35, 88/4, 88/2, 73, 364, 380/1, 80/1, 78/3, 307/12, 308/16, 293, 411/10, 410/5, 40/18, 45/3, 27/144, 27/142, 27/160, 9/1, 24, 25/8, 37/13, 37/19, 37/50, 20/48, 22/16, 39/28, 493/54, 493/38, 493/42, 493/30, 493/31, 512/1, 548, 36/15, 34/8, 54/19, 54/13, 51/20, 14/46, 14/58, 14/56, 169/17, 399/36, 128, 96/35, 88/4, 88/2, 73, 364, 380/1, 80/1, 78/3, 307/12, 308/16, 293, 411/10, 410/5, 40/18, 45/3, 27/144, 27/142, 27/160, 9/1, 24, 25/8, 37/13, 37/19, 37/50, 20/48, 22/16, 39/28, 493/54, 493/38, 493/42, 493/30, 493/31, 512/1, 548, 36/15, 34/8, 54/19, 54/13,

• obręb Dobrzewino na dz. nr 77/8, 75/1, 73/3, 75/2, 6/23, 6/24, 7/3, 6/36, 6/25, 6/29, 6/33, 6/34, 6/35, 6/26, 6/27, 6/28, 6/3, 6/30, 6/31, 6/32, 6/5, 6/6, 6/10, 6/11, 6/22, 6/21, 204/2, 213, 205/42, 205/54, 205/58, 205/57, 278/10, 279, 287/40, 293, 304/1, 305/4, 303/30 303/7, 304/2, 304/3, 303/24, 305/7, 303/17, 170/27, 201/7, 127/15, 127/32, 127/31, 127/9, 365/172, 278/10, 69, 7/2, 7/1, 69, 7/2, 7/1.

- Przedsięwzięcie objęte przedłożonym wnioskiem zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 81 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.) jest kwalifikowane jako: “sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem: a) przebudowy tych sieci metodą bezwykopową, b) sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym, c) przyłączy do budynków”.

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie wiązało się z budową sieci wodociągowej o długości 12,5 km i budową sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 17,5 km. W związku z tym realizacja ww. przedsięwzięcia wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

- W związku z rodzajem i lokalizacją przedsięwzięcia, oddaloną od granic Państwa wykluczona jest możliwość oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na obszary położone poza granicami Polski zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji. Nie zachodzą,

więc przesłanki do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym.

Analizując łącznie kryteria określone w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku oraz informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia Wójt Gminy Szemud wziął pod uwagę:

1. Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie istniejącego systemu wodociągowego w miejscowości Bojano, Koleczkowo, Dobrzewino oraz na budowie kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-tłocznym z przepompowniami ścieków wraz z modernizacją istniejących przepompowni ścieków dla miejscowości Bojano, Koleczkowo, Dobrzewino.

Realizacja przedsięwzięcia będzie dotyczyć:

- przebudowy wraz z budową sieci wodociągowej,
- budowy sieci kanalizacji sanitarnej,
- modernizacji istniejących przepompowni ścieków wraz z tłocznia P-8.

Z uwagi na rodzaj i skalę przedsięwzięcia planuje się dwa etapy realizacji zadania w zakresie uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji Gdynia na terenie gminy Szemud.

Etap I budowy sieci wodociągowej będzie polegał na wykonaniu sieci wodociągowej w miejscowości Bojano. Planowana długość sieci wodociągowej do wykonania w I etapie wynosić będzie ok 6,0 km.

Etap I budowy sieci kanalizacji sanitarnej będzie polegał na wykonaniu sieci kanalizacyjnej w miejscowości Koleczkowo i Bojano. Planowana długość sieci kanalizacji sanitarnej do wykonania w I etapie wynosić będzie ok 5,5 km.

I etap modernizacji przepompowni ścieków wraz z tłocznia P-8 polegać będzie na:

- doborze nowych i wymianie istniejących pomp,
- doborze nowych rurociągów i armatury wewnątrz przepompowni i tłoczni,
- modernizacji istniejących szaf sterujących wraz z wizualizacją pracy obiektu,
- wymianie istniejących zbiorników (w razie konieczności),
- montażu komory zasuw (w razie konieczności).

Etap II budowy sieci wodociągowej będzie polegał na wykonaniu sieci wodociągowej w miejscowości Koleczkowo, Bojano, Dobrzewino. Planowana długość sieci wodociągowej do wykonania w II etapie będzie wynosić ok 6,5 km.

Etap II budowy sieci kanalizacji sanitarnej będzie polegał na wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Koleczkowo, Bojano, Dobrzewino. Planowana długość sieci kanalizacji sanitarnej do wykonania w II etapie będzie wynosić ok 12,0 km.

Planowana sieć wodociągowa powinna zostać wykonana z rur polietylenowych PE, szeregu SDR17- RC, z polietylenu klasy PE100, na cieśninie nominalne 1,0 [MPa] o średnicy zewnętrznej min. 110 mm do 400 mm. Dopuszcza się wykonanie przewodów wodociągowych o średnicy 90 mm tylko w krótkich odcinkach dróg dojazdowych do wydzielonej nieruchomości na rozgałęzieniach od głównej sieci. W pasie drogi powiatowej nr 1489G zaleca się wykonanie sieci wodociągowej metodą bezwykopową przewiertu sterowanego HDD.

W ramach planowanego przedsięwzięcia zostanie wykonana przebudowa istniejących przyłączy wodociągowych będących w kolizji z projektowaną siecią. Przebudowa będzie odbywać się w pasie drogowym. Projektowane przyłącza wodociągowe wykonane zostaną z rur PE100 SDR11 o średnicy dostosowanej do aktualnych potrzeb odbiorców.

Z uwagi na ukształtowanie terenu projektuje się sieć kanalizacyjną w układzie grawitacyjno - tłocznym wraz z przepompowniami ścieków. Analiza ukształtowania terenu potwierdza zasadność budowy przepompowni dla części zlewni ponieważ są to najniższe położone tereny, do których spływ ścieków będzie mógł odbywać się za pomocą siły grawitacji. Projektuje się 8 nowych przepompowni ścieków. Przyjęte w koncepcji zagłębienia sieci przewodów kanalizacyjnych w gruncie pozwolą na wyeliminowanie dodatkowych przepompowni ścieków na tym terenie.

Sieć kanalizacyjna wykonana zostanie ze szczelnych rurociągów i studzienek kanalizacyjnych zabezpieczających sieć przed infiltracją wód z gruntu i przedostaniem się ścieków do gruntu. Odpowiednie spadki i przepustowość hydrauliczna kanałów zapewnią wymagane prędkości samooczyszczania się sieci i stały odbiór ścieków ze skanalizowanej zlewni. Sieć kanalizacji sanitarnej wykonana będzie w odwodnionych wykopach na podsypce piaskowej.

Studzienki kanalizacyjne przewidziano przy zmianach kierunku trasy kanalizacji grawitacyjnej, przy zmianie średnicy kanału, przy zmianie spadku kanału i w odległościach nie większych niż 60 m. Studzienki kanalizacyjne zlokalizowano tak, aby zapewnić dojazd w celu wykonania niezbędnych czynności eksploatacyjnych.

Z uwagi na występujące duże odległości kanalizacji tłocznej na etapie projektów budowlanych rozważany jest montaż uzbrojenia przewodów. Na przewodach tłocznych w razie konieczności zamontowane będą automatyczne zawory odpowietrzająco-napowietrzające, korpus i kołnierz przyłączeniowy wykonany ze stali nierdzewnej, pozostałe elementy z tworzyw sztucznych.

W związku z dynamicznym rozwojem obszarów mieszkalnych w miejscowościach Bojano, Koleczkowo, Dobrzewino, a co za tym idzie zwiększenia obciążenia hydraulicznego, zachodzi konieczność modernizacji istniejących przepompowni ścieków oraz istniejącej tłoczni ścieków. Modernizowana tłocznia ścieków, o wydajności ok. 350 m³/h, jest elementem składowym istniejącego systemu kanalizacyjnego na terenie gminy Szemud. Dodatkowo na terenie tłoczni planuje się lokalizację stacji zlewczej ścieków dowożonych.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działkach jak wyżej w obrębie Koleczkowo, Bojano i Dobrzewino, gmina Szemud.

Przedmiotową inwestycję przewiduje się głównie w działkach drogowych zlokalizowanych w miejscowościach Koleczkowo, Bojano oraz Dobrzewino. Tereny planowanej inwestycji to głównie teren zielony, trawniki, chodniki z kostki brukowej, ale również drogi gruntowe oraz płyty drogowe typu JOMB.

W granicach działek drogowych zlokalizowane są liczne zadrzewienia, krzewy, roślinność niska. Tereny będące w zasięgu oddziaływania to m.in. działki stanowiące łąki, pastwiska, tereny uprawne, zabudowę jednorodziną. Działki w zasięgu oddziaływania pokryte są głównie trawami (wiechlinowate), w tym trawy uprawne oraz niezorganizowane zakrzewienia niskie, w

tym m.in. rodzaje wierzbowate i bez czarny. Nie planuje się większej ingerencji w zieleni, niż w obszarach pokryte niezorganizowanymi kępami traw i gatunków kosmopolitycznych, ale jednocześnie nie wyklucza się konieczności wycinki drzew, jeśli zajdzie taka potrzeba na etapie projektowym.

Sieć kanalizacji sanitarnej oraz sieć wodociągowa zostaną zaprojektowane głównie w drogach gminnych, powiatowej i krajowej (przejścia projektowanej kanalizacji oraz wodociągu w drogach powiatowych i krajowej wykonane zostaną metodą bezwykopową- przewiertem sterowanym).

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami Natura 2000. Najbliższe obszary Natura 2000 znajdują się w odległości:

- ok. 4,8 km na północny zachód - Natura 2000 Pełcznica PLH220020;
- ok. 13,9 km na zachód - Natura 2000 Mechowiska Zęblewskie PLH220075.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na terenie otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i w sąsiedztwie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, gdzie obowiązują przepisy Uchwały Nr 143/VII/11 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. z 2011 r. Nr 66, poz. 1458 ze zm.). Zgodnie z § 3 ust. 1 ww. uchwały na terenie parku obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy ooś. Jednakże, w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ww. zakaz nie dotyczy realizacji inwestycji celu publicznego. W rozumieniu art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344) planowane przedsięwzięcie stanowi cel publiczny.

Inne najbliższe położone obszary chronione, objęte ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody znajdują się w odległości:

- ok. 5,1 km na północny wschód - Rezerwat przyrody „Cisowa”;
- ok. 5,5 km na północny zachód - Rezerwat przyrody „Pełcznica”.

Z uwagi na położenie poza granicami obszarów chronionych objętych ochroną na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody oraz przy uwzględnieniu charakteru i skali inwestycji stwierdzono, że przedsięwzięcie nie narusza przepisów w tym zakresie.

Niewielka część planowanej inwestycji w miejscowości Koleczkowo (dz. nr 341, 260/8, 260/15 obr. Koleczkowo) znajduje się w granicach korytarza ekologicznego Lasy Trójmiejskie południowy KPn-20E. Z uwagi na charakter oraz skalę inwestycji nie spowoduje ona negatywnego oddziaływania na wyżej wymienione korytarze ekologiczne.

Jako działanie minimalizujące negatywne oddziaływanie przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko tut. organ nakłada warunek zabezpieczenia placu robót płotkiem z siatki herpetologicznej, monitorowania pod kątem występowania małych zwierząt oraz kontrolę wykopów przed przystąpieniem do dalszych prac. Uwięzione zwierzęta niezwłocznie należy przetransportować poza teren objęty pracami, na właściwe dla nich siedlisko. Przenoszenie należy prowadzić pod nadzorem przyrodnika. Dodatkowo, z uwagi na wyniki badań przeprowadzonych m.in. przez naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 2018-2019, które potwierdzają występowanie w populacjach płazów w Polsce pasożyta *Batrachochytrium dendrobatidis*, prace terenowe z tą grupą zwierząt należy prowadzić przy użyciu rękawiczek ochronnych a używany do tego sprzęt musi być dezynfekowany.

Jednocześnie tutejszy organ zaznacza, że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie zastępuje zezwoleń w trybie art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Na ewentualne zniszczenie siedlisk gatunków, płoszenie lub przenoszenie gatunków znajdujących się pod ochroną należy uzyskać zezwolenie w trybie art. 56 ust. 1 ww. ustawy.

3. Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania na elementy środowiska, zarówno na etapie realizacji przedsięwzięcia, jak i jego funkcjonowania

Na etapie realizacji zadania zwiększy się lokalnie emisja zanieczyszczeń i hałasu do środowiska. Oddziaływania będą miały charakter lokalny, zasięg nieznaczny, chwilowy i krótkotrwały. Niekorzystne zmiany ustąpią, po realizacji inwestycji. W trakcie wykonywania prac ziemnych (faza budowy) wystąpią okresowe (krótkotrwałe i odwracalne) oddziaływania akustyczne i emisyjne spowodowane pracą ciężkiego sprzętu budowlanego oraz przejazdami pojazdów transportujących materiały i surowce. Prace te charakteryzują się bezpośrednim i krótkoterminowym oddziaływaniem na teren, na którym będą one realizowane.

Proces realizacji przedsięwzięcia wiąże się z powstawaniem odpadów takich jak opakowania, odpady betonu, żelaza i stali, nadmiar ziemi powstały z wykopu. Odpady te będą usuwane z

miejsca powstania i gromadzone w wyznaczonym miejscu (teren budowy, bazy wykonawcy), a następnie przekazane odbiorcy odpadów.

Etap eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej nie powoduje powstawania odpadów i nie emituje hałasu oraz wibracji przekraczających dopuszczalne normy. Nie prowadzi również do powstawania ścieków technologicznych.

W celu zminimalizowania negatywnego oddziaływania na środowisko, na etapie realizacji i eksploatacji, zostaną zastosowane następujące środki:

- prace budowlane będą prowadzone wyłącznie w porze dziennej;
- w czasie przerw w pracy maszyny i sprzęt będą wyłączone;
- unikanie koncentracji w jednym miejscu nadmiernej ilości maszyn i urządzeń pracujących równocześnie;
- zraszanie placu wodą, szczególnie w okresie letnim, przechowywanie substancji pyłących, takich jak beton, w hermetycznych pojemnikach, do tego przeznaczonych;
- ścieki socjalno-bytowe z terenów bazy ekipy budującej instalację, będą odbierane przez firmy zajmujące się wywozem nieczystości płynnych posiadających stosowne zezwolenia;
- odpady zostaną zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- na terenie budowy indywidualne wykopy, studnie, będą zabezpieczone przed dostaniem się do nich zwierząt;
- codziennie przed przystąpieniem do dalszych prac zostanie przeprowadzona kontrola wykopów, a ewentualne uwięzione zwierzęta niezwłocznie przeniesione poza teren objęty pracami;
- drzewa przeznaczone do adaptacji na czas budowy zostaną zabezpieczone przed mechanicznym uszkodzeniem.

Z załączonej karty informacyjnej wynika, że zaproponowane rozwiązania, przy uwzględnieniu rodzaju i skali przedsięwzięcia sprawiają, że zasięg jego oddziaływania zostanie znacznie ograniczony, nie powodując przekroczenia standardów jakości środowiska w zakresie czystości powietrza oraz norm akustycznych na terenie przeznaczonym na pobyt stały ludzi. Poprzez zastosowanie urządzeń i materiałów posiadających wszystkie wymagane prawem certyfikaty, aprobaty i dopuszczenia do stosowania oraz środków transportu odpowiednio przystosowanych do przewozu materiałów budowlanych do minimum ograniczone zostanie

oddziaływanie na środowisko gruntowo-wodne.

Przedsięwzięcie na etapie realizacji i eksploatacji nie wpłynie znacząco negatywnie na pogłębianie zmian klimatycznych. Ponadto nie przewiduje się, aby klimat i jego zmiany miały znaczący wpływ na funkcjonowanie przedmiotowego przedsięwzięcia.

Mając na uwadze skalę i charakter przedsięwzięcia, nie ma podstaw przypuszczać, aby realizacja inwestycji mogła również spowodować modyfikację warunków ekologicznych ostoi, tym samym:

- wpłynąć na pogorszenie stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony ww. obszar Natura 2000;
- wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony obszar ten został wyznaczony;
- pogorszyć integralność obszarów Natura 2000 lub ich powiązania z innymi obszarami.

Nie jest więc konieczne przeprowadzenie oceny w trybie art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG.

Biorąc pod uwagę położenie inwestycji względem obszarów chronionych objętych ochroną na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody oraz przy uwzględnieniu charakteru i skali inwestycji, przedsięwzięcie nie narusza przepisów w tym zakresie.

Planowane przedsięwzięcie nie zalicza się do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 54).

Zgodnie z „Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły” przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. (Dz.U. 2023 r. poz. 300), planowane przedsięwzięcie znajduje się w regionie wodnym Dolnej Wisły, na obszarze:

- zlewni jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych o kodzie PLRW20001047929 i nazwie Zagórska Struga. Stanowi ona naturalną część wód. Stan (ogólny) zły stan wód. Ocena stanu na podstawie oceny stanu GIOŚ 2014-2019 i oceny eksperckiej (wg. klasyfikacji obowiązującej od 1 stycznia 2022 r.): dobry stan ekologiczny, poniżej dobrego stan chemiczny. Zlewnia jest monitorowana. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego zagrożona. Cel środowiskowy dla JCWP: dobry stan ekologiczny; zapewnienie drożności cieku dla migracji

gatunków o znaczeniu gospodarczym na odcinku cieków głównego Zagórska Struga od ujścia do jazu w miejscowości Rumia (dla troci wędrownej); stan chemiczny: dla złączonych wskaźników [benzo(a)piren(w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników — stan dobry. Dla JCWP zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej.

- zlewni jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych o kodzie PLRW20001047989 i nazwie Kacza. Stanowi ona naturalną część wód o złym stanie ogólnym. Ocena stanu na podstawie oceny stanu GIOŚ 2014-2019 i oceny eksperckiej (wg klasyfikacji obowiązującej od 1 stycznia 2022 r.): słaby stan ekologiczny, stan chemiczny poniżej dobrego. Zlewnia jest monitorowana. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego - zagrożona. Cel środowiskowy dla JCWP: dobry stan ekologiczny; zapewnienie drożności cieków dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D; stan chemiczny: dla złączonych wskaźników [benzo(a)piren(w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników - stan dobry. Dla JCWP zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej.

- zlewni jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych o kodzie PLRW200010486849 i nazwie Strzelenka . Stanowi ona naturalną część wód o złym stanie ogólnym. Ocena stanu na podstawie oceny stanu GIOŚ 2014-2019 i oceny eksperckiej (wg klasyfikacji obowiązującej od 1 stycznia 2022 r.): słaby stan ekologiczny, stan chemiczny- brak danych. Zlewnia jest monitorowana. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego - zagrożona. Cel środowiskowy dla JCWP: umiarkowany stan ekologiczny (złączone wskaźniki: [MMI]; pozostałe wskaźniki - II klasa jakości); zapewnienie drożności cieków dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D; dobry stan chemiczny. Dla JCWP zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej.

- zlewni jednolitej części wód powierzchniowych jeziornych o kodzie PLLW20742 i nazwie Tuchomskie. Stanowi ona naturalną część wód o złym stanie ogólnym. Ocena stanu na podstawie oceny stanu GIOŚ 2014-2019 i oceny eksperckiej (wg klasyfikacji obowiązującej od 1 stycznia 2022 r.): zły stan ekologiczny, stan chemiczny poniżej dobrego. Zlewnia jest monitorowana. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego - zagrożona. Cel środowiskowy dla JCWP: dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny. Dla JCWP nie zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej.

- jednolitej części wód podziemnych o kodzie PLGW200013. JCWPd charakteryzuje się dobrym stanem (stan ilościowy dobry, stan chemiczny dobry). JCWPd jest monitorowana. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego— niezagrażona. Cele środowiskowe dla JCWPd to utrzymanie dobrego stanu ilościowego i dobrego stanu chemicznego.

W JCWP znajdują się również obszary chronione przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2023, poz. 1336 z późn. zm.), dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie dla którego cele środowiskowe zostały określone w akcie będącym podstawą prawną obszaru. Część planowanej inwestycji w miejscowości Bojano i całość planowanej inwestycji w miejscowości Koleczkowo jest położona na terenie otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.

Planowane przedsięwzięcie znajduje się poza obszarami wodno-błotnymi i siedliskami łągowymi. Inwestycja położona jest poza granicami stref ochronnych ujęć wód podziemnych. Na podstawie danych z map zagrożenia powodziowego i ryzyka powodziowego (www.isok.gov.pl) opracowanych w ramach Projektu Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym wynika, że planowana inwestycja nie znajduje się na obszarze szczególnego zagrożenia powodziowego w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Inwestycja znajduje się na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 111 Subniecka Gdańska.

Po przeanalizowaniu załączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia, uwzględniając charakter, skalę i lokalizację przedsięwzięcia oraz planowane rozwiązania techniczne chroniące środowisko zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych, określonych dla nich w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”, przyjętym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. (Dz.U. 2023 r. poz. 300).

Z uwagi na skalę, rodzaj przedsięwzięcia, a także biorąc pod uwagę możliwe jego oddziaływanie na środowisko tutejszy Urząd uznał, iż nie będzie konieczne przeprowadzenie

oceny oddziaływania na środowisko wymaganej w art. 63 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.

Podsumowując, tutejszy Urząd po dokonaniu analizy powyższych uwarunkowań, w tym miejsca usytuowania przedsięwzięcia, a także jego możliwego oddziaływania na środowisko wyraził opinie, iż nie będzie konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Stwierdzając brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia organ uwzględnił skalę przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także rodzaj i skalę możliwego oddziaływania inwestycji.

W myśl art. 84 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy w przypadku gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko po uzyskaniu opinii, o których mowa w art. 64 ust. 1 w/w ustawy.

W związku z powyższym należy orzec jak w sentencji.

Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko - załącznikiem niniejszej decyzji jest charakterystyka planowanego przedsięwzięcia.

P O U C Z E N I E

1. Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, za pośrednictwem Wójta Gminy Szemud, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.
2. Zgodnie z treścią art. 127 a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Wójta Gminy Szemud, który wydał przedmiotową decyzję. Z dniem doręczenia Wójtowi

Gminy Szemud oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

3. W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji nie przysługuje prawo do wniesienia odwołania.

4. Zgodnie z art. 136 Kodeksu postępowania administracyjnego jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.

5. Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.

6. Posiadanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie zwalnia z obowiązku uzyskania wymaganych przepisami prawa zezwoleń, pozwoleń oraz innych decyzji administracyjnych. Uzyskanie zatem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie uprawnia do podjęcia jakichkolwiek czynności wpływających na środowisko (postanowienie NAS z 01 lutego 2010r. II OZ35/10, Wspólnota 2010, Nr 8, str.26). Ani decyzja środowiskowa, ani procedura przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko nie gwarantuje uzyskania kolejnych decyzji w kolejnych etapach procesu inwestycyjno - budowlanego.

7. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie zastępuje zezwolenia w trybie art. 56 ustawy o ochronie przyrody. Na ewentualne zniszczenie siedlisk gatunków, płoszenie lub przenoszenie gatunków znajdujących się pod ochroną należy uzyskać zezwolenie w trybie art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

8. Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie i oddziaływaniu na środowisko decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o których mowa w ust.1, oraz zgłoszenia, o którym mowa w ust.1a. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

9. Art. 72 ust.4 ustawy ooś wskazuje, że złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w pierwszej instancji, stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia ust. 1, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje na wniosek uwzględniający informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienia, o którym mowa w art. 90 postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia ust. 1, jeżeli było wydane. Wniosek, o którym mowa w zdaniu drugim, składa się do organu nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

10. Do zmiany decyzji środowiskowych uwarunkowaniach stosuje się odpowiednio przepisy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Przepis art. 155 ustawy KPA stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że zgodę wyraża wyłącznie strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na którego została przeniesiona decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

11. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzje, o których mowa art. 72 ust.1 ustawy ooś.

Z up. Wójta Gminy
Natalis Karprzak
Kierownik
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Załącznik:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Sp. z o.o., ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud
2. Strony postępowania poprzez obwieszczenie
3. A/a Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku, ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdańsk
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie, ul. Obrońców Helu 3, 84-200 Wejherowo
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Gdańsku, Aleja Grunwaldzka 184, 80-266 Gdańsk

*Załącznik nr 1 do Decyzji
Wójta Gminy Szemud
Znak:GK.6220.7.2024.11
z dnia 19.04.2024 r.*

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie istniejącego systemu wodociągowego w miejscowości Bojano, Koleczkowo, Dobrzewino oraz na budowie kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-tłocznym z przepompowniami ścieków wraz z modernizacją istniejących przepompowni ścieków dla miejscowości Bojano, Koleczkowo, Dobrzewino.

Realizacja przedsięwzięcia będzie dotyczyć:

- przebudowy wraz z budową sieci wodociągowej,
- budowy sieci kanalizacji sanitarnej,
- modernizacji istniejących przepompowni ścieków wraz z tłocznia P-8.

Z uwagi na rodzaj i skalę przedsięwzięcia planuje się dwa etapy realizacji zadania w zakresie uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji Gdynia na terenie gminy Szemud.

Etap I budowy sieci wodociągowej będzie polegał na wykonaniu sieci wodociągowej w miejscowości Bojano. Planowana długość sieci wodociągowej do wykonania w I etapie wynosić będzie ok 6,0 km.

Etap I budowy sieci kanalizacji sanitarnej będzie polegał na wykonaniu sieci kanalizacyjnej w miejscowości Koleczkowo i Bojano. Planowana długość sieci kanalizacji sanitarnej do wykonania w I etapie wynosić będzie ok 5,5 km.

I etap modernizacji przepompowni ścieków wraz z tłocznia P-8 polegać będzie na:

- doborze nowych i wymianie istniejących pomp,
- doborze nowych rurociągów i armatury wewnątrz przepompowni i tłoczni,

- modernizacji istniejących szaf sterujących wraz z wizualizacją pracy obiektu,
- wymianie istniejących zbiorników (w razie konieczności),
- montażu komory zasuw (w razie konieczności).

Etap II budowy sieci wodociągowej będzie polegał na wykonaniu sieci wodociągowej w miejscowości Koleczkowo, Bojano, Dobrzewino. Planowana długość sieci wodociągowej do wykonania w II etapie będzie wynosić ok 6,5 km.

Etap II budowy sieci kanalizacji sanitarnej będzie polegał na wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Koleczkowo, Bojano, Dobrzewino. Planowana długość sieci kanalizacji sanitarnej do wykonania w II etapie będzie wynosić ok 12,0 km.

Planowana sieć wodociągowa powinna zostać wykonana z rur polietylenowych PE, szeregu SDR17- RC, z polietylenu klasy PE100, na ciśnienie nominalne 1,0 [MPa] o średnicy zewnętrznej min. 110 mm do 400 mm. Dopuszcza się wykonanie przewodów wodociągowych o średnicy 90 mm tylko w krótkich odcinkach dróg dojazdowych do wydzielonej nieruchomości na rozgałęzieniach od głównej sieci. W pasie drogi powiatowej nr 1489G zaleca się wykonanie sieci wodociągowej metodą bezwykopową przewiertu sterowanego HDD.

W ramach planowanego przedsięwzięcia zostanie wykonana przebudowa istniejących przyłączy wodociągowych będących w kolizji z projektowaną siecią. Przebudowa będzie odbywać się w pasie drogowym. Projektowane przyłącza wodociągowe wykonane zostaną z rur PE100 SDR11 o średnicy dostosowanej do aktualnych potrzeb odbiorców.

Z up. Wójta Gminy
Natalia Kasprzak
 Kierownik
 Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Inwestor przedsięwzięcia:

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Sp. z o.o., ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud