

**UCHWAŁA NR IX/75/2024  
RADY GMINY SZEMUD**

z dnia 8 listopada 2024 r.

**w sprawie zaopiniowania wniosku Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku o uznanie lasów ochronnych w Nadleśnictwie Gdańsk**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U z 2024r., poz. 1465) oraz art. 16 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2024r.,poz. 530 z późn. zm.), Rada Gminy Szemud uchwala, co następuje:

**§ 1.** Opiniuje się pozytywnie wniosek o uznanie lasów za ochronne, stanowiących własność Skarbu Państwa i położonych w Nadleśnictwie Gdańsk w granicach administracyjnych gminy Szemud.

**§ 2.** Wykaz lasów wnioskowanych o uznanie za ochronne stanowi załącznik nr 1 i nr 2 oraz położenie projektowanych lasów ochronnych stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szemud.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

**Ireneusz Czarnowski**

Wykaz lasów wnioskowanych o uznanie za ochronne (lub o pozbawienie ich charakteru ochronnego)\*

Nadleśnictwo: Gdańsk  
Obręb Leśny: Gniewowo  
Gmina: Szemud

OKREŚLENIE POWIERZCHNI I OPIS LASU				UZASADNIENIE WNIOSKU	WNIOSKOWANE SZCZEGÓLNE SPOSOBY PROWADZENIA GOSPODARKI LEŚNEJ
wiodąca kategoria ochronności (inne kategorie)	oddziały i pododdziały	powierzchnia (w ha)	opis lasu	a) cel uznania (lub pozbawienia)* b) skutki społeczne c) skutki przyrodnicze d) skutki ekonomiczne	a) ograniczenie pozyskania b) nakazy wykonania określonych zabiegów c) konieczność założenia i utrzymania urządzeń ochronnych d) ograniczenie udostępniania lasu
1	2	3	4	5	6
w miastach i wokół miast	161 d	1,46	BMŚW, D-STAN SO7 60 lat, bonit. IA	Lasy położone w granicach administracyjnych miast i w odległości do 10 km od granic administracyjnych miast liczących ponad 50 tys. mieszkańców	Całkowita rezygnacja ze stosowania rębni zupełnych. Dążenie do złożonej struktury drzewostanów zarówno wielowiekowej, wielowarstwowej oraz wielogatunkowej zgodnej z siedliskiem. Wszystkie zabiegi ukierunkować na dostosowanie drzewostanów do zmian klimatu, wymagań siedliskowych oraz utrzymania ich walorów krajobrazowych. Wszelkie działania powinny uwzględniać również społeczny aspekt wykorzystania terenów leśnych w przedmiotowych lokalizacjach. Do niezbędnego minimum w rębniach złożonych ograniczyć cięcia zupełne (przebudowa drzewostanu w kierunku zgodności z siedliskiem) w pozostałych przypadkach preferować zastosowanie cięć o charakterze ciągłym, przerębowym. Cięcia powinny uwzględniać wydłużony okres odnowienia lub charakteryzować się ciągłym sposobem ich realizacji z uwzględnieniem wpływu na kształtowanie krajobrazu. Zastosować bezwzględnie promowanie odnowień naturalnych na wszystkich etapach kształtowania drzewostanów.
	161 h	1,55	BMŚW, D-STAN SO10 55 lat, bonit. I		
	161 i	1,56	BMŚW, D-STAN SO10 75 lat, bonit. I		
	161 j	2,58	BMŚW, D-STAN SO9 55 lat, bonit. I		
	161 k	0,81	BMŚW, D-STAN SO10 75 lat, bonit. I		
	161 l	7,28	LMŚW, D-STAN BK4 45 lat, bonit. III		
	161 m	6,88	BMŚW, D-STAN SO10 75 lat, bonit. I		
	161 n	0,87	BMŚW, D-STAN SO8 56 lat, bonit. I		
	161 o	0,87	BMŚW, D-STAN SO10 59 lat, bonit. I		
	201 a	4,29	LMŚW, D-STAN SO5 63 lat, bonit. I		
	201 b	4,54	LMŚW, D-STAN BK3 45 lat, bonit. II		
	201 c	2,23	LMŚW, D-STAN BK4 15 lat, bonit. II		
	201 d	2,56	LMŚW, D-STAN BK4 38 lat, bonit. I		
	201 f	3,04	LMŚW, D-STAN BK5 48 lat, bonit. II		
	202 a	0,85	LMŚW, D-STAN SO7 19 lat, bonit. IA		
	202 b	1,79	BMŚW, D-STAN SO9 67 lat, bonit. I		
	202 c	3,26	LMŚW, D-STAN SO5 130 lat, bonit. II		
	202 d	1,35	LMŚW, D-STAN SO4 60 lat, bonit. IA		
	202 f	1,72	LMŚW, D-STAN BK4 35 lat, bonit. I		
	202 h	3,53	LMŚW, D-STAN BK5 130 lat, bonit. III		
	202 i	1,04	LMŚW, D-STAN BK8 150 lat, bonit. III		
	203 b	20,47	LMŚW, D-STAN SO3 115 lat, bonit. I		
	203 c	1,29	LMŚW, D-STAN DB.B7 11 lat, bonit. II		
	203 d	0,49	BMŚW, D-STAN SO9 65 lat, bonit. I		
	203 f	3,88	LMŚW, D-STAN DG3 125 lat, bonit. I		
	203 g	2,52	LMŚW, D-STAN SO4 37 lat, bonit. IA		
	204 a	2,33	LMŚW, D-STAN SO4 80 lat, bonit. I		
	204 b	10,22	LMŚW, D-STAN ŚW2 75 lat, bonit. II		
	204 c	6,8	LMŚW, D-STAN BK8 120 lat, bonit. III		
	204 d	5,48	LMŚW, D-STAN BK5 90 lat, bonit. II		
	204 f	0,89	LMŚW, D-STAN MD9 63 lat, bonit. I		
	205 a	1,83	LMŚW, D-STAN SO7 60 lat, bonit. I		
	205 b	3,45	LMŚW, D-STAN BK4 27 lat, bonit. II		
	205 c	2,79	LMŚW, D-STAN MD4 58 lat, bonit. I		
205 d	9,93	LMŚW, D-STAN SO6 115 lat, bonit. I			
205 f	9	LMŚW, D-STAN BK8 105 lat, bonit. III			
206 d	6,31	LMŚW, D-STAN BK3 105 lat, bonit. II			
206 g	4,66	LMŚW, D-STAN BK4 25 lat, bonit. II			
206 h	2,87	LŚW, D-STAN BK4 20 lat, bonit. II			
207 a	17,7	LŚW, D-STAN SO8 110 lat, bonit. II			
207 b	4,06	LŚW, D-STAN BK3 19 lat, bonit. II			
208 a	13,7	LŚW, D-STAN BK4 105 lat, bonit. II			
208 c	2,58	LŚW, D-STAN SO4 90 lat, bonit. I			
216 a	20,2	LMŚW, D-STAN BK8 100 lat, bonit. II			
216 b	0,98	LMŚW, POL ŁOW			
217 a	25,99	LMŚW, D-STAN BK5 95 lat, bonit. II			
217 b	2,07	LMŚW, D-STAN BRZ4 16 lat, bonit. II			
218 a	25,75	LMŚW, D-STAN BK8 100 lat, bonit. II			
218 b	1,75	LMŚW, D-STAN JD4 80 lat, bonit. I			

219 a	6,31	LMŚW, D-STAN BK6 110 lat, bonit. II
219 b	2,38	LMŚW, D-STAN BK7 95 lat, bonit. II
219 c	1,88	LMŚW, D-STAN SO6 80 lat, bonit. I
219 d	2,54	LMŚW, D-STAN BK6 100 lat, bonit. II
219 f	1,55	LMŚW, D-STAN MD9 66 lat, bonit. I
219 g	3,83	LMŚW, D-STAN SO4 105 lat, bonit. I
219 h	0,99	LMŚW, D-STAN SO10 18 lat, bonit. I
219 i	6,4	LMŚW, D-STAN SO4 120 lat, bonit. II
219 j	2,21	LMŚW, D-STAN DG4 18 lat, bonit. I
220 a	1,25	LMŚW, D-STAN SO5 120 lat, bonit. II
220 b	8,72	LMŚW, D-STAN BK4 130 lat, bonit. II
220 c	5,07	LMŚW, D-STAN SO3 135 lat, bonit. II
220 d	12,27	LMŚW, D-STAN BK6 140 lat, bonit. III
221 a	12,78	LMŚW, D-STAN SO7 57 lat, bonit. IA
221 d	1,28	LMŚW, D-STAN MD6 48 lat, bonit. I
221 g	3,2	LMŚW, D-STAN MD2 70 lat, bonit. I
222 a	8,27	LŚW, D-STAN BK4 110 lat, bonit. II
222 b	9,92	LMŚW, D-STAN SO6 110 lat, bonit. I
222 c	3,32	LŚW, D-STAN SO6 120 lat, bonit. II
227 p	2,85	BMŚW, D-STAN SO8 65 lat, bonit. I
227 r	1,92	LMŚW, D-STAN SO5 65 lat, bonit. I
227 s	0,54	BMŚW, D-STAN ŚW6 60 lat, bonit. II
228 a	6,88	LMŚW, D-STAN BK7 105 lat, bonit. II
228 b	2,62	LMŚW, D-STAN BK4 100 lat, bonit. II
228 c	3,59	LMŚW, D-STAN SO5 105 lat, bonit. I
228 d	7,98	LMŚW, D-STAN SO4 60 lat, bonit. I
229 a	9,31	LMŚW, D-STAN BK8 95 lat, bonit. II
229 b	12,22	LMŚW, D-STAN BK9 95 lat, bonit. II
229 c	1,5	LMŚW, D-STAN MD10 63 lat, bonit. I
229 d	2,43	LMŚW, D-STAN SO6 63 lat, bonit. IA
229 f	2,52	LMŚW, D-STAN SO6 56 lat, bonit. I
230 a	23,07	LMŚW, D-STAN BK6 90 lat, bonit. II
230 c	2,13	LMŚW, D-STAN SO10 80 lat, bonit. I
231 b	5,37	LMŚW, D-STAN BK3 30 lat, bonit. II
231 c	1,8	LMŚW, D-STAN SO5 135 lat, bonit. II
231 d	2,1	LMŚW, D-STAN BK4 25 lat, bonit. II
231 f	5,31	LMŚW, D-STAN BK4 36 lat, bonit. II
231 g	2,01	LMŚW, D-STAN SO4 18 lat, bonit. I
232 b	2,38	LMŚW, D-STAN BK7 140 lat, bonit. IV
232 c	7,39	LMŚW, D-STAN ŚW2 55 lat, bonit. II
232 d	4,02	LMŚW, D-STAN SO6 64 lat, bonit. I
232 f	0,9	LMŚW, D-STAN BK4 25 lat, bonit. II
237 a	16,07	BMŚW, D-STAN SO10 95 lat, bonit. II
237 b	2,68	BMŚW, D-STAN SO10 75 lat, bonit. II
238 a	4,08	BMŚW, D-STAN SO10 80 lat, bonit. II
238 b	2,33	BMŚW, D-STAN SO8 67 lat, bonit. I
238 c	14,09	BMŚW, D-STAN SO8 65 lat, bonit. I
239 a	3,1	LMŚW, D-STAN SO6 67 lat, bonit. I
239 b	4,49	BMŚW, D-STAN SO10 60 lat, bonit. I
239 c	8,67	BMŚW, D-STAN SO10 54 lat, bonit. I
239 d	1,12	LMŚW, D-STAN SO6 100 lat, bonit. I
239 f	9,16	BMŚW, D-STAN SO8 67 lat, bonit. I
240 a	7,45	LMŚW, D-STAN SO4 95 lat, bonit. I
240 b	1,56	LMŚW, D-STAN SO4 65 lat, bonit. IA
240 d	1,05	LMŚW, D-STAN SO5 85 lat, bonit. I
240 f	7,97	BMŚW, D-STAN SO8 65 lat, bonit. I
240 h	1,43	LMŚW, D-STAN SO6 68 lat, bonit. IA
240 i	0,79	LMŚW, D-STAN SO8 95 lat, bonit. I
240 k	4,59	BMŚW, D-STAN SO10 52 lat, bonit. I
240 l	1,45	LMŚW, D-STAN DB.B7 15 lat, bonit. II
241 a	1,78	LMŚW, D-STAN BK8 145 lat, bonit. III
241 b	2,41	LMŚW, D-STAN SO7 63 lat, bonit. IA
241 c	3,05	LMŚW, D-STAN SO7 52 lat, bonit. IA
241 d	2,58	LMŚW, D-STAN SO7 100 lat, bonit. I
241 f	1,15	BMŚW, D-STAN SO9 63 lat, bonit. I
241 g	2,32	BMŚW, D-STAN SO9 52 lat, bonit. I
243 b	10,66	BMŚW, D-STAN SO10 90 lat, bonit. I
243 d	3,78	BMŚW, D-STAN SO10 64 lat, bonit. I
244 b	7,15	BMŚW, D-STAN SO10 67 lat, bonit. II
244 c	2,18	BMŚW, D-STAN SO10 80 lat, bonit. I
244 d	3,06	BMŚW, D-STAN SO10 60 lat, bonit. I
244 f	3,34	BMŚW, D-STAN SO10 53 lat, bonit. I
244 g	4,85	BMŚW, D-STAN SO10 60 lat, bonit. II
245 b	1,8	BMŚW, D-STAN SO9 90 lat, bonit. II
245 c	9,99	BMŚW, D-STAN SO8 125 lat, bonit. II

245 d	6,07	BMŚW, D-STAN SO7 125 lat, bonit. II
245 f	4,69	BMŚW, D-STAN SO8 115 lat, bonit. I
245 h	5,33	BMŚW, D-STAN SO10 110 lat, bonit. II
246 b	3,11	BMŚW, D-STAN SO7 115 lat, bonit. II
246 c	0,84	BMŚW, D-STAN SO6 51 lat, bonit. I
246 d	14,32	BMŚW, D-STAN SO8 110 lat, bonit. I
246 f	1,11	BMŚW, D-STAN SO8 95 lat, bonit. II
246 g	2,45	LMŚW, D-STAN DG7 14 lat, bonit. I
246 i	2,08	BMŚW, D-STAN SO8 120 lat, bonit. II
247 b	6,46	BMŚW, D-STAN SO8 64 lat, bonit. I
247 c	6,15	BMŚW, D-STAN SO6 59 lat, bonit. I
247 d	5,51	BMŚW, D-STAN SO9 53 lat, bonit. I
247 f	8,72	BMŚW, D-STAN SO10 48 lat, bonit. I
247 g	1,61	BMŚW, D-STAN SO3 68 lat, bonit. I
247 h	0,84	BMŚW, D-STAN SO8 95 lat, bonit. II
247 i	1,42	BMŚW, D-STAN SO7 85 lat, bonit. II
248 a	3,11	LMŚW, D-STAN SO7 95 lat, bonit. I
248 b	6,44	BMŚW, D-STAN SO9 95 lat, bonit. II
248 c	7,03	BMŚW, D-STAN SO9 66 lat, bonit. I
249 a	2,59	BMŚW, D-STAN SO7 85 lat, bonit. II
249 b	2,11	LMŚW, D-STAN SO9 68 lat, bonit. I
249 c	1,58	LMŚW, D-STAN SO8 120 lat, bonit. II
249 d	2,15	LMŚW, D-STAN SO4 95 lat, bonit. I
249 f	1,29	LMŚW, D-STAN SO10 68 lat, bonit. I
249 g	4,05	LMŚW, D-STAN SO6 105 lat, bonit. I
249 h	1,84	BMŚW, D-STAN SO7 60 lat, bonit. IA
249 i	6,34	LMŚW, D-STAN SO6 66 lat, bonit. I
249 j	1,13	LMŚW, D-STAN SO5 77 lat, bonit. I
251 a	2,51	LMŚW, D-STAN SO10 90 lat, bonit. I
251 b	3,94	LMŚW, D-STAN SO4 68 lat, bonit. IA
251 c	4,09	LMŚW, D-STAN BK8 95 lat, bonit. II
251 d	0,91	LMŚW, D-STAN MD5 68 lat, bonit. I
251 f	5,18	LMŚW, D-STAN BK8 110 lat, bonit. II
251 g	1,01	LMŚW, D-STAN SO7 80 lat, bonit. IA
251 h	3,31	BMŚW, D-STAN SO8 90 lat, bonit. I
251 j	5,37	LMŚW, D-STAN SO5 110 lat, bonit. I
252 a	11,76	LMŚW, D-STAN SO6 95 lat, bonit. I
252 b	2,08	LMŚW, D-STAN SO9 65 lat, bonit. IA
252 c	3,03	LMŚW, D-STAN SO7 65 lat, bonit. IA
252 d	2,08	LMŚW, D-STAN SO8 80 lat, bonit. I
252 f	2,31	LMŚW, D-STAN SO5 68 lat, bonit. IA
252 g	1,05	LMŚW, D-STAN SO6 80 lat, bonit. I
253 a	4,76	LMŚW, D-STAN SO6 53 lat, bonit. I
253 b	5,88	LMŚW, D-STAN SO6 20 lat, bonit. I
253 c	11,52	BMŚW, D-STAN SO6 127 lat, bonit. II
253 d	2,25	BMŚW, D-STAN SO5 17 lat, bonit. I
253 f	2,45	BMŚW, D-STAN SO7 130 lat, bonit. II
253 g	0,54	BMŚW, D-STAN MD4 39 lat, bonit. I
254 a	2,77	BMŚW, D-STAN SO8 120 lat, bonit. II
254 d	1,22	BMŚW, D-STAN SO10 130 lat, bonit. II
254 f	6,2	BMŚW, D-STAN SO7 55 lat, bonit. IA
254 h	6,08	BMŚW, D-STAN SO9 65 lat, bonit. I
254 i	2,42	BMŚW, D-STAN SO10 90 lat, bonit. II
254 j	1,03	BMŚW, D-STAN SO9 65 lat, bonit. IA
254 k	3,56	BMŚW, D-STAN MD10 47 lat, bonit. I
254 l	1,35	BMŚW, D-STAN SO9 65 lat, bonit. I
255 a	8,98	BMŚW, D-STAN SO9 66 lat, bonit. IA
255 c	2,45	BMŚW, D-STAN SO10 52 lat, bonit. I
255 d	5,99	BMŚW, D-STAN SO9 95 lat, bonit. II
255 f	1,87	BMŚW, D-STAN SO9 95 lat, bonit. II
255 g	1,4	BMŚW, D-STAN SO6 60 lat, bonit. IA
255 h	1,57	LMŚW, D-STAN SO7 95 lat, bonit. I
255 i	3,28	LMŚW, PLANT SZ MD7 48 lat, bonit. I
255 j	2,4	LMŚW, D-STAN SO10 85 lat, bonit. I
256 a	4,15	BMŚW, D-STAN SO10 68 lat, bonit. II
256 b	2,01	BMŚW, D-STAN SO8 57 lat, bonit. I
256 c	1,21	LMŚW, D-STAN SO9 115 lat, bonit. I
256 d	1,32	LMŚW, D-STAN BK4 25 lat, bonit. I
256 j	0,78	LMŚW, D-STAN SO10 85 lat, bonit. I
256 l	0,55	BMŚW, D-STAN SO10 12 lat, bonit. I
256 m	2,67	LMŚW, D-STAN SO8 18 lat, bonit. IA
257 a	4,05	LMŚW, D-STAN SO7 77 lat, bonit. I
257 b	5,94	BMŚW, D-STAN SO9 115 lat, bonit. II
257 c	5,91	BMŚW, D-STAN SO10 65 lat, bonit. I
257 d	4,92	BMŚW, D-STAN SO10 58 lat, bonit. IA

257 f	0,86	BMSW, D-STAN SO9 85 lat, bonit. I
257 g	2,88	BMSW, D-STAN SO7 100 lat, bonit. II
257 i	4,21	LMŚW, D-STAN SO10 100 lat, bonit. I
257 j	5,92	LMŚW, D-STAN SO10 95 lat, bonit. I
260 a	2,64	LMŚW, D-STAN BK6 90 lat, bonit. II
260 b	4,96	LMŚW, D-STAN SO7 56 lat, bonit. IA
260 c	4,51	LMŚW, D-STAN SO8 51 lat, bonit. IA
260 d	1,96	LMŚW, D-STAN SO6 95 lat, bonit. I
260 f	3,11	LMŚW, D-STAN SO6 65 lat, bonit. IA
260 g	11,78	LMŚW, D-STAN BK8 110 lat, bonit. II
261 a	5,24	LMŚW, D-STAN SO8 59 lat, bonit. IA
261 b	3,31	LMŚW, D-STAN SO8 51 lat, bonit. IA
261 c	4,06	BMSW, D-STAN SO7 43 lat, bonit. IA
261 d	1,72	LMŚW, D-STAN SO6 17 lat, bonit. I
261 f	2,71	LMŚW, D-STAN SO5 52 lat, bonit. IA
261 g	2,2	LMŚW, D-STAN BK7 100 lat, bonit. II
261 h	3,67	LMŚW, D-STAN SO3 46 lat, bonit. IA
261 i	0,87	LMŚW, D-STAN SO10 18 lat, bonit. IA
261 j	1,6	LMŚW, D-STAN BK7 90 lat, bonit. II
262 a	4,3	BMSW, D-STAN SO9 95 lat, bonit. I
262 b	9,75	LMŚW, D-STAN SO6 100 lat, bonit. I
262 c	8,82	LMŚW, D-STAN SO7 110 lat, bonit. I
262 d	1,66	LMŚW, D-STAN SO7 19 lat, bonit. I
262 g	1,84	LMŚW, D-STAN SO6 120 lat, bonit. I
263 a	4,01	LMŚW, D-STAN BK6 105 lat, bonit. II
263 b	1,97	BMSW, D-STAN DB3 17 lat, bonit. III
263 c	1,92	BMSW, D-STAN SO6 61 lat, bonit. IA
263 d	3,02	LMŚW, D-STAN SO6 77 lat, bonit. IA
263 g	2,6	LMŚW, D-STAN BK4 20 lat, bonit. II
263 h	0,6	LMŚW, D-STAN MD6 42 lat, bonit. I
263 j	3,99	LMŚW, D-STAN SO6 110 lat, bonit. I
263 k	0,6	LMŚW, D-STAN SO7 28 lat, bonit. IA
263 m	3,43	LMŚW, D-STAN SO7 110 lat, bonit. II
264 a	0,48	BMSW, D-STAN SO4 95 lat, bonit. I
264 h	3,33	LMŚW, D-STAN ŚW6 55 lat, bonit. I
264 i	9,17	LMŚW, D-STAN BK4 25 lat, bonit. II
264 j	5,66	LMŚW, D-STAN SO8 95 lat, bonit. I
264 k	1,6	LMŚW, D-STAN SO6 135 lat, bonit. I
265 b	0,59	LMŚW, D-STAN SO6 28 lat, bonit. IA
265 fx	1,25	LMŚW, D-STAN SO3 90 lat, bonit. I
265 ix	0,1	LMŚW, D-STAN BRZ10 60 lat, bonit. II
265 n	0,34	BMSW, D-STAN MD6 34 lat, bonit. I
266 a	7,54	LMŚW, D-STAN SO10 95 lat, bonit. I
266 b	2,69	LMŚW, D-STAN SO8 105 lat, bonit. I
266 g	3,02	BMSW, D-STAN BRZ6 20 lat, bonit. I
266 m	1,59	LMŚW, D-STAN SO7 60 lat, bonit. IA
266 o	1,5	LMŚW, D-STAN SO9 125 lat, bonit. II
266 r	1,97	LMŚW, D-STAN SO9 75 lat, bonit. I
266 s	1,76	LMŚW, D-STAN SO7 130 lat, bonit. II
287 d	4,12	LMŚW, D-STAN SO6 19 lat, bonit. I
288 a	7,93	LMŚW, D-STAN BK7 110 lat, bonit. II
288 b	0,54	LMŚW, D-STAN ŚW5 60 lat, bonit. I
288 g	0,74	LMŚW, D-STAN BK9 145 lat, bonit. III
288 j	3,22	LMŚW, D-STAN BK7 110 lat, bonit. III
289 a	0,89	LMŚW, D-STAN SO3 110 lat, bonit. I
289 b	3,68	LMŚW, D-STAN SO5 18 lat, bonit. I
289 c	4,44	LMŚW, D-STAN SO6 145 lat, bonit. II
289 f	5,98	LMŚW, D-STAN SO7 115 lat, bonit. I
289 g	3,68	LMŚW, D-STAN SO7 130 lat, bonit. I
289 h	1,24	LMŚW, D-STAN BK6 155 lat, bonit. III
289 m	0,54	LMŚW, D-STAN SO6 115 lat, bonit. I
289 n	2,2	LMŚW, D-STAN BK6 115 lat, bonit. II
290 a	9,03	LMŚW, D-STAN SO6 130 lat, bonit. II
290 b	3,78	LMŚW, D-STAN SO7 115 lat, bonit. II
290 f	1,77	LMŚW, D-STAN SO7 135 lat, bonit. II
291 a	0,83	LMŚW, D-STAN SO10 61 lat, bonit. IA
291 b	1,28	LMŚW, D-STAN SO4 51 lat, bonit. IA
291 d	1,48	LMŚW, D-STAN SO8 60 lat, bonit. IA
291 g	1,96	LMŚW, D-STAN BRZ4 8 lat, bonit. II
291 h	5,35	LMŚW, D-STAN SO7 51 lat, bonit. IA
291 j	1,43	LMŚW, D-STAN BRZ5 61 lat, bonit. I
291 k	9,63	LMŚW, D-STAN SO6 51 lat, bonit. IA
291 l	1,55	LMŚW, D-STAN BK7 155 lat, bonit. II
291 m	1,14	LMŚW, D-STAN SO7 67 lat, bonit. IA
291 n	4,77	LMŚW, D-STAN BK8 155 lat, bonit. III

292 a	0,34	LMŚW, D-STAN SO8 62 lat, bonit. IA
292 b	1,22	LMŚW, D-STAN SO5 61 lat, bonit. IA
292 c	6,3	LMŚW, D-STAN SO8 51 lat, bonit. IA
292 d	5,99	BMŚW, D-STAN SO7 46 lat, bonit. IA
292 g	1,54	LMŚW, D-STAN SO7 68 lat, bonit. IA
292 h	2,5	LMŚW, D-STAN SO6 62 lat, bonit. IA
292 j	1,95	BMŚW, D-STAN BRZ5 61 lat, bonit. I
293 a	2,43	LMŚW, D-STAN SO7 57 lat, bonit. I
293 b	6,07	LMŚW, D-STAN SO7 51 lat, bonit. IA
293 c	2,13	LMŚW, D-STAN SO5 95 lat, bonit. I
293 g	3,31	BMŚW, D-STAN SO6 51 lat, bonit. I
293 h	2,01	BMŚW, D-STAN SO6 57 lat, bonit. I
300 a	1,04	LMŚW, D-STAN SO7 125 lat, bonit. I
300 b	3,45	LMŚW, D-STAN MD4 60 lat, bonit. II
300 c	4,96	LMŚW, D-STAN SO3 55 lat, bonit. IA
300 d	3,65	LMŚW, D-STAN SO7 130 lat, bonit. II
300 f	2	LMŚW, D-STAN ŚW4 42 lat, bonit. I
300 g	5,07	LMŚW, D-STAN SO6 25 lat, bonit. IA
300 h	5,27	LMŚW, D-STAN SO6 130 lat, bonit. I
301 a	3,48	LMŚW, D-STAN SO5 21 lat, bonit. IA
301 b	3,64	LMŚW, D-STAN SO4 130 lat, bonit. I
301 c	0,65	LMŚW, D-STAN ŚW6 43 lat, bonit. I
301 d	1,44	LMŚW, D-STAN SO9 120 lat, bonit. I
301 f	1,68	LMŚW, D-STAN SO8 59 lat, bonit. IA
301 g	4,47	LMŚW, D-STAN SO9 52 lat, bonit. IA
301 h	5,75	LMŚW, D-STAN ŚW10 45 lat, bonit. I
301 i	4,25	LMŚW, D-STAN SO6 140 lat, bonit. I
301 j	1,97	LMŚW, D-STAN SO6 70 lat, bonit. IA
301 k	3,87	LMŚW, D-STAN BK5 15 lat, bonit. II
302 c	0,75	LMŚW, D-STAN DB5 34 lat, bonit. III
302 d	3,52	LMŚW, D-STAN BK9 160 lat, bonit. IV
302 f	0,66	LMŚW, D-STAN BK8 105 lat, bonit. II
302 g	3,49	LMŚW, D-STAN BK7 160 lat, bonit. III
302 h	1,06	LMŚW, D-STAN BK8 90 lat, bonit. I
302 i	0,88	LMŚW, D-STAN ŚW7 54 lat, bonit. I
302 j	12,82	LMŚW, D-STAN SO9 66 lat, bonit. IA
302 l	1,12	LMŚW, D-STAN SO7 72 lat, bonit. I
302 m	2,46	LMŚW, D-STAN SO10 60 lat, bonit. IA
303 a	2,58	LMŚW, D-STAN SO9 68 lat, bonit. IA
303 b	3,29	LMŚW, D-STAN SO10 60 lat, bonit. IA
303 h	4,43	LMŚW, D-STAN SO6 57 lat, bonit. IA
303 i	5,07	LMŚW, D-STAN BK5 155 lat, bonit. III
303 k	0,57	BMŚW, D-STAN SO10 145 lat, bonit. II
304 a	0,81	LMŚW, D-STAN SO6 59 lat, bonit. I
304 b	0,86	LMŚW, D-STAN ŚW5 68 lat, bonit. II
304 c	0,42	LMŚW, D-STAN DB10 32 lat, bonit. II
304 d	3,44	LMŚW, D-STAN ŚW5 68 lat, bonit. II
304 f	7,26	LMŚW, D-STAN SO8 68 lat, bonit. I
304 g	1,04	LMŚW, D-STAN DB6 28 lat, bonit. III
304 h	1,38	BMŚW, D-STAN SO8 85 lat, bonit. I
304 i	2,85	LMŚW, D-STAN SO8 58 lat, bonit. IA
304 j	6,76	LMŚW, D-STAN SO7 68 lat, bonit. I
304 k	3,61	LMŚW, D-STAN SO9 67 lat, bonit. I
305 a	9,46	LMŚW, D-STAN SO8 58 lat, bonit. IA
305 b	2,36	BMŚW, D-STAN SO6 40 lat, bonit. IA
305 c	1,03	LMŚW, D-STAN SO5 32 lat, bonit. IA
305 d	1,04	LMŚW, D-STAN SO7 51 lat, bonit. IA
305 f	0,69	BMŚW, D-STAN SO5 25 lat, bonit. IA
305 g	0,1	LMŚW, SUKCESJA
305 i	0,22	LMŚW, SUKCESJA
305 n	1,03	LMŚW, SUKCESJA
305 o	0,35	LMŚW, D-STAN SO10 41 lat, bonit. IA
305 p	2,41	BMŚW, D-STAN BRZ8 58 lat, bonit. I
305 r	1,62	BMŚW, D-STAN SO8 55 lat, bonit. IA
305 s	1,31	BMŚW, D-STAN SO8 45 lat, bonit. IA
305 t	1,05	BMŚW, D-STAN SO9 63 lat, bonit. I
305 w	0,98	BMŚW, D-STAN SO8 85 lat, bonit. I
305 x	0,92	LMŚW, D-STAN SO10 55 lat, bonit. I
305 y	0,54	LMŚW, D-STAN SO10 9 lat, bonit. II
307 j	0,28	LMŚW, SUKCESJA
308 t	0,4	LŚW, D-STAN BK6 31 lat, bonit. I
308 w	0,49	LŚW, D-STAN SO5 70 lat, bonit. I
309 a	4,23	LMŚW, D-STAN DB5 95 lat, bonit. II
309 b	1,29	LMŚW, D-STAN DB6 125 lat, bonit. III
309 c	2,93	LMŚW, D-STAN SO5 120 lat, bonit. II

	309 g	0,86	LMŚW, D-STAN SO10 100 lat, bonit. II		
	309 h	0,84	LMŚW, D-STAN SO10 75 lat, bonit. I		
	309 i	8,67	LMŚW, D-STAN SO8 115 lat, bonit. II		
	309 j	2,09	BMŚW, D-STAN SO10 85 lat, bonit. I		
	309 k	2,71	LMŚW, D-STAN BK7 130 lat, bonit. III		
	309 l	1,07	BMŚW, D-STAN SO10 75 lat, bonit. I		
	310 a	8,43	LMŚW, D-STAN BK6 160 lat, bonit. III		
	310 b	7,26	LMŚW, D-STAN SO7 100 lat, bonit. I		
	310 c	1,17	LMŚW, D-STAN GB3 100 lat, bonit. III		
	310 d	3,07	LMŚW, D-STAN SO7 69 lat, bonit. IA		
	310 h	4,77	LMŚW, D-STAN SO10 85 lat, bonit. I		
	310 i	2,11	LMŚW, D-STAN SO9 100 lat, bonit. I		
	311 a	3,04	LMŚW, D-STAN SO6 90 lat, bonit. IA		
	311 f	22,03	LMŚW, D-STAN SO5 110 lat, bonit. I		
	311 i	1,97	BMŚW, D-STAN SO8 36 lat, bonit. IA		
	311 l	0,26	BMŚW, D-STAN SO8 75 lat, bonit. I		
	311 n	0,49	BMŚW, D-STAN SO10 75 lat, bonit. I		
	311 o	2,76	BMŚW, D-STAN SO10 75 lat, bonit. I		
	312 a	9,66	LMŚW, D-STAN BK8 95 lat, bonit. II		
	312 b	2,55	LMŚW, D-STAN SO5 61 lat, bonit. I		
	312 d	1,52	LMŚW, D-STAN SO6 61 lat, bonit. I		
	312 f	0,41	LMŚW, D-STAN BK8 125 lat, bonit. II		
	313 a	6,91	BMŚW, D-STAN SO9 62 lat, bonit. I		
	313 b	0,83	BMŚW, D-STAN ŚW5 47 lat, bonit. I		
	313 c	1,17	BMŚW, D-STAN SO10 47 lat, bonit. I		
	313 d	5,19	BMŚW, D-STAN SO10 58 lat, bonit. I		
	313 f	3,28	BMŚW, D-STAN SO10 58 lat, bonit. I		
	314 a	0,21	BMŚW, D-STAN SO6 75 lat, bonit. I		
	314 b	3,51	BMŚW, D-STAN SO9 60 lat, bonit. IA		
	314 d	1,27	LMŚW, D-STAN SO8 60 lat, bonit. IA		
	314 f	6,16	LMŚW, D-STAN SO9 43 lat, bonit. IA		
	315 a	2,12	BMŚW, D-STAN SO10 63 lat, bonit. IA		
	315 b	2,84	BMŚW, D-STAN SO10 70 lat, bonit. I		
	315 c	5,11	LMŚW, D-STAN SO10 63 lat, bonit. IA		
	315 d	4,2	BMŚW, D-STAN SO7 42 lat, bonit. I		
	316 f	0,54	LMŚW, D-STAN BRZ9 60 lat, bonit. I		
	316 g	0,91	LMŚW, D-STAN BRZ5 40 lat, bonit. I		
	316 h	0,8	LMŚW, D-STAN BK7 90 lat, bonit. II		
cenne fragm. przyrody, w miastach i wokół miast	200 b	0,62	LMŚW, D-STAN MD5 60 lat, bonit. I	Ochrona siedlisk przyrodniczych w obszarach NATURA 2000. Lasy położone w granicach administracyjnych miast i w odległości do 10 km od granic administracyjnych miast liczących ponad 50 tys. mieszkańców	Ograniczenie pozyskania. Nakazy wynikające z Planów zadań ochronnych dla obszarów NATURA 2000. Całkowita rezygnacja ze stosowania rębni zupełnych. Dążenie do złożonej struktury drzewostanów zarówno wielowiekowej, wielowarstwowej oraz wielogatunkowej zgodnej z siedliskiem. Wszystkie zabiegi ukierunkować na dostosowanie drzewostanów do zmian klimatu, wymagań siedliskowych oraz
	200 c	1,85	LMŚW, D-STAN BK4 40 lat, bonit. III		
	215 b	1,34	LMŚW, D-STAN SO7 95 lat, bonit. I		
	215 c	1,6	LMŚW, D-STAN SO3 67 lat, bonit. I		
	215 d	1,64	LMŚW, D-STAN BK5 95 lat, bonit. II		
	215 f	6,35	LMŚW, D-STAN SO8 85 lat, bonit. I		
	215 g	1,18	LMŚW, D-STAN DG4 67 lat, bonit. I		
	215 h	3,2	BMŚW, D-STAN SO10 85 lat, bonit. II		
	215 i	0,85	LMŚW, D-STAN BRZ3 58 lat, bonit. II		
	215 j	1,99	LMŚW, D-STAN BK6 115 lat, bonit. II		
	227 b	0,93	LMŚW, D-STAN SO7 90 lat, bonit. I		
	227 c	2,7	LMŚW, D-STAN DB2 25 lat, bonit. III		
	227 g	3,98	LMŚW, D-STAN BK5 110 lat, bonit. III		
glebochronne, w miastach i wokół miast	221 f	0,96	LMŚW, D-STAN SO9 160 lat, bonit. II	Ochrona wydm nadmorskich i klifów oraz terenów bezpośrednio do nich przyległych. Ochrona stromych stoków przed erozją. Lasy	Całkowita rezygnacja ze stosowania rębni zupełnych. Dążenie do złożonej struktury drzewostanów zarówno wielowiekowej, wielowarstwowej oraz wielogatunkowej zgodnej z
	308 g	0,78	ŁŚW, D-STAN SO6 75 lat, bonit. I		
	308 ix	0,62	ŁŚW, D-STAN MD10 60 lat, bonit. I		
	309 f	6,23	LMŚW, D-STAN BK5 135 lat, bonit. III		
	311 c	1,41	LMŚW, D-STAN BK6 155 lat, bonit. III		
nasienne, w miastach i wokół miast	316 a	4,36	LMŚW, D-STAN BK8 105 lat, bonit. II	Ochrona drzewostanów nasiennych wyłączonych z	Wyłączenie z użytkowania rębego. Całkowita rezygnacja ze stosowania
	202 j	3,32	LMŚW, D-STAN DG3 130 lat, bonit. I		
	230 b	2,1	LMŚW, D-STAN DG8 75 lat, bonit. I		
wodochronne, w miastach i wokół miast	231 a	3,9	LMŚW, D-STAN DG7 130 lat, bonit. I	Lasy chroniące zasoby wód - ochrona siedlisk wilgotnych i bagiennych. Lasy położone w granicach administracyjnych miast i w odległości do 10 km od granic administracyjnych miast liczących ponad 50 tys. mieszkańców	Całkowita rezygnacja ze stosowania rębni zupełnych. Dążenie do złożonej struktury drzewostanów zarówno wielowiekowej, wielowarstwowej oraz wielogatunkowej zgodnej z ukierunkować na dostosowanie drzewostanów do zmian klimatu, wymagań siedliskowych oraz utrzymania ich walorów krajobrazowych. Wszelkie działania powinny uwzględniać również społeczny aspekt wykorzystania terenów leśnych w przedmiotowych lokalizacjach. Do
	206 a	2,63	LMŚW, D-STAN BK3 35 lat, bonit. II		
	206 b	4,17	LMŚW, D-STAN SO6 58 lat, bonit. IA		
	206 f	1,59	LW, D-STAN BK4 105 lat, bonit. II		
	208 b	0,52	BMB, D-STAN BRZ8 80 lat, bonit. III		
	208 d	0,72	BMB, SUKCESJA SO5 37 lat, bonit. I		
	208 f	0,88	BMB, D-STAN BRZ7 90 lat, bonit. II		
	208 g	4,54	ŁŚW, D-STAN SO3 110 lat, bonit. I		
	208 i	0,84	BMB, D-STAN SO4 60 lat, bonit. II		
	221 b	0,83	LMŚW, D-STAN GB3 48 lat, bonit. III		
	230 d	0,81	BB, D-STAN SO10 110 lat, bonit. IV		
	232 a	0,41	BMB, D-STAN SO6 145 lat, bonit. IV		
	239 g	0,64	BB, SUKCESJA		
	246 k	2,54	BMŚW, D-STAN SO5 120 lat, bonit. II		
	251 i	0,74	BB, D-STAN BRZ5 55 lat, bonit. III		
254 b	0,69	BMŚW, SUKCESJA			

254 g	0,66	BB, D-STAN SO10 155 lat, bonit. IV		
255 b	1	BB, D-STAN SO10 155 lat, bonit. IV		
256 f	4,02	LMŚW, D-STAN SO9 95 lat, bonit. I		
256 h	1,6	BMŚW, D-STAN SO8 115 lat, bonit. II		
256 k	0,87	LMŚW, D-STAN SO10 95 lat, bonit. I		
262 f	1,37	BMB, D-STAN SO9 100 lat, bonit. II		
263 l	3,46	BMB, D-STAN SO7 105 lat, bonit. II		
265 dx	0,99	LMŚW, D-STAN SO6 52 lat, bonit. IA		
265 i	0,4	LMŚW, D-STAN DB7 135 lat, bonit. III		
265 mx	0,4	LMŚW, D-STAN BRZ10 10 lat, bonit. III		
265 y	1,68	LMŚW, D-STAN MD3 29 lat, bonit. I		
266 j	0,51	BMB, SUKCESJA		
266 p	2,97	BMB, D-STAN SO8 135 lat, bonit. II		
287 a	11,28	LMŚW, D-STAN BK7 110 lat, bonit. II		
287 b	1,12	LŚW, D-STAN BK6 110 lat, bonit. II		
287 c	10,51	LMŚW, D-STAN BK8 110 lat, bonit. II		
288 c	0,87	LŚW, D-STAN BK9 145 lat, bonit. III		
288 f	1,73	LMŚW, D-STAN SO5 105 lat, bonit. I		
288 i	2	LMŚW, D-STAN BK9 145 lat, bonit. II		
288 k	2,13	LMŚW, D-STAN SO6 110 lat, bonit. I		
288 n	0,85	LMB, D-STAN SO7 110 lat, bonit. I		
288 o	4,34	LMŚW, D-STAN MD5 18 lat, bonit. I		
289 k	4,14	LMŚW, D-STAN BK3 12 lat, bonit. II		
290 c	2,32	BMB, D-STAN BRZ4 15 lat, bonit. IV		
290 d	6,21	LMŚW, D-STAN BK6 130 lat, bonit. III		
290 g	1,78	BMB, D-STAN SO8 85 lat, bonit. III		
291 c	0,47	BMB, D-STAN SO6 155 lat, bonit. IV		
291 i	1,92	BMB, D-STAN SO6 85 lat, bonit. III		
292 i	1,21	BMB, D-STAN SO9 150 lat, bonit. III		
293 d	0,86	BMB, D-STAN SO4 165 lat, bonit. IV		
302 a	6,67	LMŚW, D-STAN BK9 160 lat, bonit. IV		
302 b	1,01	BMB, D-STAN SO9 54 lat, bonit. I		
302 k	0,65	BMB, D-STAN BRZ8 80 lat, bonit. II		
303 c	2,28	BMŚW, D-STAN SO8 51 lat, bonit. IA		
303 f	1,49	LMŚW, D-STAN BK8 155 lat, bonit. III		
303 g	3,51	LMŚW, D-STAN SO7 64 lat, bonit. IA		
303 j	2,78	BMB, D-STAN SO8 145 lat, bonit. IV		
304 l	0,66	BMB, SUKCESJA		
308 cx	0,15	OLJ, SUKCESJA		
308 dx	0,2	OLJ, SUKCESJA		
308 p	0,41	OLJ, SUKCESJA		
311 b	1,28	LMŚW, D-STAN SO4 75 lat, bonit. IA		
311 h	0,61	BMŚW, D-STAN SO8 70 lat, bonit. III		
312 c	2,82	LMŚW, D-STAN BRZ8 61 lat, bonit. II		
313 h	2,17	LMŚW, D-STAN BRZ5 70 lat, bonit. II		
313 i	3,07	LMŚW, D-STAN SO9 62 lat, bonit. I		
316 d	4,09	LMŚW, D-STAN BRZ3 50 lat, bonit. I		
<b>cenne fragm. przyrody, glebochronne</b>	200 d	11,64	LMŚW, D-STAN BK4 25 lat, bonit. II	
<b>cenne fragm. przyrody, wodochronne</b>	200 h	8,05	LMŚW, D-STAN BK8 150 lat, bonit. II	Ochrona siedlisk przyrodniczych w obszarach NATURA 2000.
<b>glebochronne, wodochronne, w miastach i wokół miast</b>	215 a	6,13	LMŚW, D-STAN BK6 105 lat, bonit. II	Ochrona siedlisk przyrodniczych w obszarach NATURA 2000.
	227 f	0,66	BMB, SUKCESJA	Ochrona wydm nadmorskich i klifów oraz terenów bezpośrednio do nich przyległych.
	227 l	5,45	LMŚW, D-STAN BK4 110 lat, bonit. II	Ochrona stromych stoków przed erozją. Lasy
	227 o	2,61	BMŚW, D-STAN SO9 80 lat, bonit. I	
	308 a	2,63	LŚW, D-STAN MD7 60 lat, bonit. I	
	308 b	1,51	LŚW, D-STAN MD7 50 lat, bonit. I	
	308 hx	12,15	LŚW, D-STAN MD7 60 lat, bonit. II	
	308 k	0,83	LŚW, D-STAN MD5 47 lat, bonit. I	
	308 s	2	LŚW, D-STAN BK3 100 lat, bonit. III	
	316 b	0,66	LMŚW, D-STAN BK6 40 lat, bonit. II	

niezbędnego minimum w rębniach złożonych ograniczyć cięcia zupełne (przebudowa drzewostanu w kierunku zgodności z siedliskiem) w pozostałych przypadkach preferować zastosowanie cięć o charakterze ciągłym, przerębowym. Cięcia powinny uwzględniać wydłużony okres odnowienia lub charakteryzować się ciągłym sposobem ich realizacji z uwzględnieniem wpływu na kształtowanie krajobrazu. Zastosować bezwzględnie promowanie odnowień naturalnych na wszystkich etapach kształtowania drzewostanów.

Podsumowanie	
w miastach i wokół miast	1467,31
cenne fragm. przyrody, w miastach i wokół	28,23
glebochronne, w miastach i wokół miast	14,36
nasienne, w miastach i wokół miast	9,32
wodochronne, w miastach i wokół miast	130,07
cenne fragm. przyrody, glebochronne, w miastach i wokół miast	25,82
cenne fragm. przyrody, wodochronne, w miastach i wokół miast	8,72
glebochronne, wodochronne, w miastach i wokół miast	19,78
<b>Suma</b>	<b>1703,6</b>



**Wykaz lasów wnioskowanych o uznanie za ochronne (lub o pozbawienie ich charakteru ochronnego)\***

Nadleśnictwo: Gdańsk

Obręb Leśny: Chylonia

Gmina: Szemud

OKREŚLENIE POWIERZCHNI I OPIS LASU			UZASADNIENIE WNIOSKU	WNOSKOWANE SZCZEGÓLNE SPOSOBY PROWADZENIA GOSPODARKI LEŚNEJ	
wiodąca kategoria ochronności (inne kategorie)	oddziały i pododdziały	powierzchnia (w ha)	opis lasu		
1	2	3	4	5	
				a) cel uznania (lub pozbawienia)* b) skutki społeczne c) skutki przyrodnicze d) skutki ekonomiczne	a) ograniczenie pozyskania b) nakazy wykonania określonych zabiegów c) konieczność założenia i utrzymania urządzeń ochronnych d) ograniczenie udostępniania lasu
<b>w miastach i wokół miast</b>	174 i	3,92	LMŚW, D-STAN SO10 60 lat, bonit. I	Lasy położone w granicach administracyjnych miast i w odległości do 10 km od granic administracyjnych miast liczących ponad 50 tys. mieszkańców Całkowita rezygnacja ze stosowania rębni zupełnych. Dążenie do złożonej struktury drzewostanów zarówno wielowiekowej, wielowarstwowej oraz wielogatunkowej zgodnej z siedliskiem. Wszystkie zabiegi ukierunkować na dostosowanie drzewostanów do zmian klimatu, wymagań siedliskowych oraz utrzymania ich walorów krajobrazowych. Wszelkie działania powinny uwzględniać również społeczny aspekt wykorzystania terenów leśnych w przedmiotowych lokalizacjach. Do niezbędnego minimum w rębniach złożonych ograniczyć cięcia zupełne (przebudowa drzewostanu w kierunku zgodności z siedliskiem) w pozostałych przypadkach preferować zastosowanie cięć o charakterze ciągłym, przerębowym. Cięcia powinny uwzględniać wydłużony okres odnowienia lub charakteryzować się ciągłym sposobem ich realizacji z uwzględnieniem wpływu na kształtowanie krajobrazu. Zastosować bezwzględnie promowanie odnowień naturalnych na wszystkich etapach kształtowania drzewostanów.	

<b>Podsumowanie</b>	
<b>w miastach i wokół miast</b>	<b>3,92</b>

