



WÓJT GMINY SZEMUD

ul. Samorządowa 1
84 - 217 Szemud

GK.6220.10.2026.ES

GK.6220.10.2026.WZ

Szemud, dnia 06-10-2026 roku

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14-06-1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (*tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 1691*) zwany dalej „Kodeksem postępowania administracyjnego” w związku z art. 71 ust. 1 i 2 pkt 2 w myśl art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 03-10-2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (*tekst jednolity Dz. U. z 2026 r. poz. 670 z późn. zm.*) zwaną dalej „ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko”, w myśl § 3 ust. 1 pkt 54 lit. a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10-09-2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (*Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z późn. zm.*)
po rozpatrzeniu wniosku

w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „**Budowa dwóch budynków produkcyjno-usługowych oraz budynku biurowego wraz z infrastrukturą, dz. 494/10 obr. Koleczkowo, gm. Szemud**” w tym po uzyskaniu wymaganych przepisami powyższej ustawy opinii

STWIERDZAM

1. **Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa dwóch budynków produkcyjno-usługowych oraz**

budynku biurowego wraz z infrastrukturą, dz. 494/10 obr. Koleczkowo, gm. Szemud”,

2. Określam następujące warunki korzystania ze środowiska na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia:

1. Prace prowadzić poza okresem rozrodu i migracji płazów, tj. poza okresem od 1 marca do 30 czerwca; oraz poza okresem lęgowych ptaków, tj. poza okresem od 1 marca do 31 sierpnia. Dopuszcza się prowadzenie prac w ww. okresach po wykluczeniu przez specjalistę herpetologa migracji i rozrodu płazów oraz przez specjalistę ornitologa lęgu ptaków, co należy potwierdzić odpowiednim wpisem do protokołu z nadzoru przyrodniczego.
2. Wykopy zabezpieczyć np. płotkiem z siatki herpetologicznej przed dostawaniem się do nich małych zwierząt; codziennie przed rozpoczęciem prac przeprowadzić kontrolę wykopów; uwięzione zwierzęta niezwłocznie przenieść poza teren objęty pracami, na właściwe dla nich siedlisko; przenoszenie prowadzić pod nadzorem przyrodnika oraz przy użyciu rękawiczek ochronnych; używany do tego sprzęt dezynfekować, prace prowadzone pod nadzorem przyrodniczym należy potwierdzić wpisem w dokumentacji, np. wpisem do protokołu z nadzoru przyrodniczego.
3. Zaplecze budowy zorganizować w sposób eliminujący zagrożenie przedostania się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego, poprzez:
 - zabezpieczenie przed spływami poprzez zakrycie materiałów budowlanych takich jak żwir, kruszec, cement itp.;
 - prowadzenie konserwacji i naprawy maszyn pracujących na placu budowy na terenach specjalnie do tego przygotowanych – na uszczelnionym podłożu;
 - wyposażenie w sorbenty do usuwania zanieczyszczeń, zwłaszcza ropopochodnych i syntetycznych.
4. W przypadku wycieku do środowiska substancji ropopochodnych: zabezpieczyć wyciek przed przedostaniem się do wód powierzchniowych i gruntowych; zapewnić sprawne usunięcie go z powierzchni wody lub gruntu oraz bezwzględnie zlecić usunięcie skażonej warstwy ziemi wyspecjalizowanemu wykonawcy.
5. Uciążliwość akustyczną związaną z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia minimalizować poprzez prowadzenie prac budowlanych w porze dziennej (w godz. 6.00 – 22.00), z wyłączeniem okresów budowy, gdzie

z technologicznego punktu widzenia wymagana jest ciągłość prowadzenia prac (wylewanie fundamentów, prace betoniarskie).

6. Realizację inwestycji przeprowadzić tak, aby w wyniku jej wykonania oraz eksploatacji nie doszło do zmiany stosunków wodnych, mogących spowodować szkody w gruntach sąsiednich.
7. W przypadku kolizji elementów planowanego przedsięwzięcia z urządzeniami melioracji wodnych zrealizować stosowne prace inżynierskie mające zapewnić ciągłość tych urządzeń; w razie uszkodzenia infrastruktury melioracyjnej w trakcie trwania prac Inwestor zobowiązany jest dokonać zgłoszenia tego faktu do odpowiednich organów, a następnie do naprawy uszkodzonego odcinka.
8. Unikać odkładania ziemi z wykopów na drodze spływu powierzchniowego wód, co może doprowadzić do wymywania zanieczyszczeń lub gromadzenia się wód i powstawania podtopień.
9. Unikać pozostawiania niezasypanych wykopów, które mogłyby stać się tymczasowymi zbiornikami retencyjnymi spływających wód opadowych.
10. Plac budowy wyposażać w przenośne sanitariaty, w których ścieki bytowe będą gromadzone w szczelnym zbiorniku bezodpływowym, regularnie opróżnianym przez uprawniony podmiot.
11. Odpady budowlane powstałe w trakcie realizacji robót wyselekcjonować i przekazać do dalszego zagospodarowania podmiotom uprawnionym; teren robót po zakończeniu budowy uporządkować.
12. Wykorzystywać nowoczesny, sprawny technicznie sprzęt, w celu minimalizacji ryzyka zaistnienia awarii i potencjalnego przedostania się do środowiska jakichkolwiek zanieczyszczeń.
13. Wodę na potrzeby funkcjonowania projektowanych obiektów pobierać z sieci wodociągowej.
14. Ścieki powstające w trakcie eksploatacji zamierzenia selektywnie gromadzić w przystosowanych do tego celu pojemnikach i przekazywać je uprawnionej firmie w celu dalszego zagospodarowania.

Uzasadnienie

Inwestor

zwrócił się do Wójta Gminy

Szemud z wnioskiem z dnia 28-04-2026r. (*data wpływu 08-05-2026 r.*), o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. **„Budowa dwóch budynków produkcyjno-usługowych oraz budynku biurowego wraz z infrastrukturą, dz. 494/10 obr. Koleczkowo, gm. Szemud”**.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (*tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z późn. zm.*) planowane przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane jako **§ 3 ust. 1 pkt 54 lit. a**, w brzmieniu: *„zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy”* w zw. z czym realizacja w/w przedsięwzięcia wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Stosownie do *art. 71 ust. 2 pkt. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymagane jest uzyskanie decyzji, wydanej na podstawie art. 75 ust. 1 pkt. 4 ww. ustawy przez właściwego ze względu na miejsce realizacji inwestycji – **wójta**. Biorąc pod uwagę rodzaj i lokalizację przedsięwzięcia organem właściwym do wydania decyzji w niniejszej sprawie jest **Wójt Gminy Szemud**.

Dnia 01-06-2026 r. tutejszy Organ wezwaniem, znak GK.6220.10.2026.ES, wezwał Pełnomocnika Inwestora do doszczegółowienia informacji zawartych w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia. Uzupełnienia wpłynęły do Urzędu w dniu 23-06-2026 r.

W dniu 06-07-2026 r. Wójt Gminy Szemud wszczął postępowanie administracyjne zgodnie z art. 61 § 4 i art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie,

zawiadamiając Inwestora w formie zawiadomienia, znak GK.6220.10.2026.ES, oraz strony postępowania poprzez obwieszczenie, znak GK.6220.10.2026.ES, które zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Szemud oraz udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Szemud.

Działając na podstawie art. 64 ust. 1, art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Wójt Gminy Szemud w dniu 06-07-2026 r. zwrócił się z wnioskiem, znak GK.6220.10.2026.ES, do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie i Dyrektora Zarządu Zlewni w Gdańsku o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko i określenie zakresu ewentualnego raportu.

W dniu 21-07-2026 r. do tutejszego Urzędu wpłynęło wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku znak, RDOŚ-Gd-WOO.4220.383.2026.MB.1, do uzupełniania dokumentacji wniosku. Uzupełnienie zostało wysłane pismem, znak GK.6220.10.2026.ES/GK.6220.10.2026.WZ, w dniu 21-07-2026 r.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gdańsku opinią znak, GG.ZZŚ.4130.287.1.2026.KT, z dnia 20-07-2026 r. **wyraziło opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.**

Dnia 27-08-2026 r. wpłynęło postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, znak RDOŚ-Gd-WOO.4220.383.2026.MB.2, r. **wyrażające opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie nie zajął stanowiska w powyższej sprawie co zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – **traktuje się jako brak zastrzeżeń.**

Mając na uwadze powyższe, w dniu 01-09-2026 r., obwieszczeniem znak GK.6220.10.2026.ES/GK.6220.10.2026.WZ, Wójt Gminy Szemud zawiadomił, na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 KPA w zw. z art. 74 ust. 3 ustawy ooś, Inwestora i strony postępowania

formą obwieszczenia na BIP i tablicy tut. Urzędu, iż w prowadzonym postępowaniu zebrany został cały materiał dowodowy oraz że można zapoznać się z dokumentacją sprawy, w tym wnieść uwagi przed wydaniem decyzji.

Nikt nie wniósł żadnych uwag ani zastrzeżeń w powyższej sprawie.

Po przeanalizowaniu całokształtu materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie, w tym karty informacyjnej przedsięwzięcia Wójt Gminy Szemud stwierdził, że:

- I. Przedsięwzięcie będzie obejmować budowę dwóch budynków produkcyjno-usługowych oraz budynku biurowego wraz z infrastrukturą, dz. nr 494/10, obr. Koleczkowo, gm. Szemud.
- II. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839 z późn. zm., dalej *rozporządzenie ooś*) planowana inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w związku z: § 3 ust. 1 pkt. 54 lit. a – „*zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy*”.
- III. Teren inwestycji jest położony w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.
- IV. W związku z rodzajem i lokalizacją przedsięwzięcia, oddaloną od granic Państwa, wykluczona jest możliwość oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na obszary położone poza granicami Polski zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji. Nie zachodzą więc przesłanki do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym.

Analizując łącznie kryteria określone w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia Wójt Gminy Szemud wziął pod uwagę:

1. Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie obejmować będzie budowę:

- Dwóch hal produkcyjno-usługowych o jednej kondygnacji, bez podpiwniczenia. Wykonane w konstrukcji stalowej, ocieplone płytami warstwowymi.
- Budynku biurowego o dwóch lub trzech kondygnacjach, bez podpiwniczenia. Wykonany w konstrukcji tradycyjnej murowanej.

Łączna powierzchnia planowanych do realizacji budynków będzie wyniosła 1450 – 1700 m² w tym:

- budynek produkcyjno-usługowy a: 750 – 850 m²,
- budynek produkcyjno-usługowy b: 450 – 550 m²,
- budynek biurowy: 250 – 300 m².

Planowane do realizacji obiekty będą pełniły funkcję produkcyjno-magazynową. W obiektach realizowana będzie produkcja elementów instalacji sanitarnych (kanały wentylacyjne i rurociągi). Budynki będą miały wysokość do 12 m. Dach zostanie wykonany jako dwu lub wielospadowy.

W ramach realizacji planowanego przedsięwzięcia zostanie również wykonana niezbędna infrastruktura podziemna (przyłącza) oraz powierzchnie utwardzone pełniące funkcje dróg wewnętrznych, parkingów i placów manewrowych. Budynki ogrzewane będą przy pomocy pompy/pomp ciepła i energii elektrycznej. Część biurowa ogrzewana będzie przy pomocy systemu klimatyzacji VRF. Źródłem energii elektrycznej dla planowanego przedsięwzięcia będzie pobliska sieć elektroenergetyczna na podstawie zawartej umowy i warunkach gestora sieci. Dodatkowym źródłem energii elektrycznej będzie instalacja fotowoltaiczna (zamontowana na dachu) z magazynem energii. Woda na cele bytowe będzie dostarczana z sieci wodociągowej poprzez przyłącze wodociągowe po uzgodnieniu i na warunkach gestora sieci. Na etapie realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia ścieki bytowe odprowadzane będą do kanalizacji sanitarnej poprzez przyłącze po uzgodnieniu i na warunkach gestora sieci. Na etapie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia nie będą powstawały ścieki przemysłowe.

3. *Usytuowanie przedsięwzięcia*

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działce numer 494/10 obręb Koleczkowo, gm. Szemud, powiat wejherowski, o powierzchni 5 623 m². Teren ww. działki oraz sąsiedztwo stanowią użytki rolne RIVb. Teren planowanej inwestycji sąsiaduje:

- od strony północnej z terenami niezagospodarowanymi, za którymi znajduje się hurtownia drzwi i bram,

- od strony wschodniej z ul. Kieleńskiej, za którą znajdują się tereny niezagospodarowane,
- od strony południowo-wschodniej z rondem łączącym drogi lokalne z drogą ekspresową S6 (Trasa Kaszubska),
- od strony południowej sąsiaduje z terenami niezabudowanymi za którymi znajduje się droga ekspresowa S6,
- od strony zachodniej sąsiaduje z terenami niezabudowanymi oraz ul. Bema stanowiącą dojazd do analizowanego terenu.

Najbliższe zabudowania mieszkaniowe oddalone są o ok. 105 m w kierunku północno-zachodnim oraz ok. 142 m w kierunku wschodnim.

Na terenie planowanego przedsięwzięcia występuje roślinność charakterystyczna dla terenów przekształconych antropogenicznie: babka lancetowata (*Plantago lanceolata*), babka zwyczajna (*Plantago major*), komosa biała (*Chenopodium album*), mniszek pospolity (*Taraxacum officinale*), krwawnik pospolity (*Achillea millefolium*), konyza kanadyjska (*Erigeron canadensis*), bylica pospolita (*Artemisia vulgaris*), nawłóć (*Solidago sp.*) oraz mieszanka traw: wiechlina łąkowa (*Poa pratensis*), kostrzewa łąkowa (*Festuca pratensis*), tymotka łąkowa (*Phleum pratense*), kupkówka pospolita (*Dactylis glomerata*), życica (*Lolium sp.*). W północnej części analizowanej działki znajdują się podrośty głównie z gatunku brzozy. Na analizowanym terenie brak jest roślinności wysokiej oraz krzewiastej.

Ze względu na lokalizację planowanego przedsięwzięcia w bezpośrednim sąsiedztwie dróg (teren inwestycji leży pomiędzy ul. Bema, ul. Kieleńską, węzłem Koleczkowo i drogą ekspresową S6) nie stanowi ono dogodnego miejsca do bytowania przedstawicieli fauny. Na terenie inwestycji nie odnotowano występowania zwierząt. Nad terenem planowanej inwestycji odnotowano jedynie przeloty kosa (*Turdus merula*), wróbla (*Passer domesticus*), modraszki (*Cyanistes caeruleus*), bogatki (*Parus major*), sroki zwyczajnej (*Pica pica*), grzywacza (*Columba palumbus*), oraz pliszki siwej (*Motacilla alba*). Taki sam skład gatunkowy odnotowano w otoczeniu planowanego przedsięwzięcia tj. w zasięgu 100 metrów od granic działki 494/10.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza granicami obszarów Natura 2000. Najbliżej położonym obszarem sieci Natura 2000 jest oddalony o około 6,6 km na północ obszar Pełcznica PLH220020.

Z uwagi na usytuowanie przedsięwzięcia oraz jego charakter i zakres planowanej inwestycji nie spowoduje ona utraty powierzchni, ani fragmentacji siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt chronionych w granicach ww. obszaru Natura 2000. Lokalizacja przedsięwzięcia wyklucza również jego wpływ na warunki ekologiczne ostoi. Tym samym nie pogorszy stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków chronionych w granicach ww. obszaru Natura 2000, nie zaburzy integralności poszczególnych obszarów Natura 2000, ani sieci Natura 2000 jako całości. Inwestycja nie wpłynie na realizację celów ochronnych. Dlatego też nie jest konieczne przeprowadzenie oceny w trybie art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43.EWG.

Działki planowanego znajdują się w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, oddalone są o ok. 1,3 km od granicy Parku. Zgodnie z art. 5 pkt. 14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (*Dz. U. z 2026 r., poz. 13 ze zm.*), otulina jest strefą ochronną graniczącą z formą ochrony przyrody i wyznaczoną indywidualnie dla formy ochrony przyrody w celu jej zabezpieczenia przed zagrożeniami zewnętrznymi wynikającymi z działalności człowieka. Dla terenu Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego obowiązują przepisy uchwały Nr 143/VII/11 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego (Pomor. z 2011 r. Nr 66, poz. 1458; zm.: Pomor. z 2016 r. poz. 2946). Szczególnymi celami ochrony Parku, zgodnie z ww. uchwałą są:

1. Zachowanie zespołu form ukształtowania terenu strefy krawędziowej wysoczyzny morenowej, stanowiącej unikat morfologiczny w skali europejskiej,
2. Zachowanie szczególnych walorów środowiska wodnego parku, zwłaszcza jezior lobeliowych i cieków o podgórskim charakterze.
3. Utrzymanie pozytywnego wpływu lasów parku na warunki klimatyczne aglomeracji gdańskiej,
4. Zachowanie bogactwa szaty roślinnej z jej różnorodnością botaniczną i regionalną specyfiką ekosystemów leśnych i nieleśnych, zwłaszcza fitocenoz źródliskowych, torfowiskowych, łąkowych i polnych,
5. Dążenie do renaturalizacji zbiorowisk leśnych pod względem składu gatunkowego oraz struktury wiekowej i przestrzennej drzewostanów,
6. Utrzymanie różnorodności siedlisk i mikrosiedlisk warunkujących bogactwo mykoflory i fauny,

7. Zapewnienie warunków dla migracji fauny w obrębie parku oraz między parkiem a jego regionalnym otoczeniem oraz przeciwdziałanie fragmentacji kompleksów leśnych,
8. Ochrona dziedzictwa kulturowego parku, w szczególności zachowanie historycznej sieci dróg o charakterze komunikacyjnym i rekreacyjnym, układów urbanistycznych oraz zespołów architektoniczno-przyrodniczych, a także niematerialnego dziedzictwa kulturowego,
9. Ochrona i rewaloryzacja szczególnych wartości krajobrazowych parku, a zwłaszcza bezleśnych dolin, unikatowej ekspozycji strefy krawędziowej oraz obszarów współistnienia krajobrazu naturalnego i kulturowego.

Z uwagi na rodzaj, skalę i położenie przedsięwzięcia w sąsiedztwie terenów przeobrażonych, innych budynków przemysłowo-usługowych oraz dróg stwierdzić można, iż nie wpłynie ono negatywnie na cele ochrony Parku oraz otuliny.

Innymi najbliższymi położonymi obszarami objętymi ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2026 r. poz. 13 ze zm.) są:

- ok. 3,2 km na zachód otulina rezerwatu przyrody Okuniewo,
- ok. 3,7 km na zachód rezerwat przyrody Okuniewo,
- ok. 4,6 km na północ rezerwat przyrody Dolina Zagórskiej Strugi,
- ok. 4,8 km na północ otulina rezerwatu przyrody Dolina Zagórskiej Strugi.

Obszar planowanej inwestycji zlokalizowany jest poza obszarami korytarzy ekologicznych, najbliższy zlokalizowany jest w odległości ok. 1,4 km na północ – Lasy Trójmiejskie południowy KPn-20E.

Zgodnie z „Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły” przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 300), planowane przedsięwzięcie znajduje się w regionie wodnym Dolnej Wisły, na obszarze:

- Zlewni jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych o kodzie PLRW20001047929 i nazwie Zagórka Struga. Stanowi ona naturalną część wód o złym stanie ogólnym wód. Ocena stanu na podstawie oceny stanu GIOŚ 2014-2019 i oceny eksperckiej (wg klasyfikacji obowiązującej od 1 stycznia 2022 r.): dobry stan ekologiczny; stan chemiczny poniżej dobrego. Zlewnia jest monitorowana. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego – zagrożona. Cel środowiskowy dla

JCWP: dobry stan ekologiczny; zapewnienie drożności cieku dla migracji gatunków o znaczeniu gospodarczym na odcinku cieku głównego Zagórska Struga od ujścia do jazu w miejscowości Rumia (dla troci wędrownej); stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników [benzo(a)piren(w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników – stan dobry. Dla JCWP zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 5 Dyrektywy Wodnej.

- Jednolitej części wód podziemnych o kodzie PLGW200013. Wskazana JCWPd charakteryzuje się dobrym stanem (stan ilościowy dobry, stan chemiczny dobry). JCWPd jest monitorowana. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego – niezagrożona. Cele środowiskowe dla JCWPd to utrzymanie dobrego stanu ilościowego i dobrego stanu chemicznego.

Planowane przedsięwzięcie nie znajduje się na obszarach wodno-błotnych i o płytkim zaleganiu wód gruntowych. Na podstawie danych z map zagrożenia powodziowego i ryzyka powodziowego (www.isok.gov.pl) opracowanych w ramach Projektu Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym wynika, że planowana inwestycja nie znajduje się na obszarze stref ochronnych ujęć wód ani na terenie obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 111 – Subniecka Gdańska.

4. Rodzaj przedsięwzięcia i skalę możliwego oddziaływania na elementy środowiska, zarówno na etapie realizacji, jak i jego funkcjonowania

Realizacja przedsięwzięcia spowoduje na etapie budowy zapotrzebowanie na:

- wodę na cele bytowe ok. 1,275 m³/d,
- wodę do utwardzenia betonu ok. 2,00 m³/d,
- energię elektryczną ok. 50 kw/miesiąc,
- stal ok. 200 mg,
- beton ok. 3 500 mg,
- płyty warstwowe pur ok. 65 mg,
- blachę trapezową ok. 700m²,
- pustaki/bloczki ok. 300 mt,
- kruszywo o zróżnicowanej frakcji, o łącznej ilości ok. 2000 mg,
- olej napędowy – ok. 8 000 l.

Na etapie eksploatacji:

- energia elektryczna ok. 50 000 kwh/miesiąc,
- woda ok. 25 m³/miesiąc.

Nie przewiduje się wykorzystania innych zasobów niż podane poniżej.

Na etapie realizacji głównymi emitarami mającymi wpływ na stan klimatu akustycznego będą maszyny budowlane oraz samochody samowyladowcze i skrzyniowe, wykorzystywane do wykonywania robót ziemnych, transportu maszyn i urządzeń oraz materiałów budowlanych na plac budowy. Oddziaływanie związane z emisją hałasu do środowiska będzie krótkotrwałe i nie spowoduje zmian w środowisku.

Proces budowy będzie wiązał się z powstawaniem niezorganizowanej emisji gazów i pyłów, związanej głównie z pracą sprzętu budowlanego i ruchem pojazdów. Główne zanieczyszczenia emitowane podczas pracy silnika wysokoprężnego to: tlenek węgla, tlenki azotu, w tym dwutlenek azotu, węglowodory i pył. Emisje te będą nieistotne dla zdrowia ludzkiego w rejonie oddziaływania przedsięwzięcia.

W trakcie realizacji będą wytwarzane odpady z grupy 15, 17 oraz 20. Na placu budowy zostanie wydzielone miejsce do czasowego przechowywania wytworzonych odpadów. Odpady będą gromadzone selektywnie, w oznakowanych kontenerach; odpady niebezpieczne będą gromadzone w atestowanych pojemnikach. Wytworzone odpady zostaną przekazane firmom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie zbierania, transportu, odzysku czy unieszkodliwienia odpadów.

Etap eksploatacji planowanego przedsięwzięcia będzie wiązał się z emisją zanieczyszczeń do powietrza związanych z ruchem pojazdów dostarczających surowce i odbierających produkowane towary oraz ruchem pojazdów osobowych. Ze względu na przyjęty sposób ogrzewania nie wystąpi emisja związana z ogrzewaniem obiektów.

Przyjęto szacunkowy ruch pojazdów w ciąg doby:

- samochody osobowe – 50 pojazdów,
- samochody dostawcze – 15 pojazdów,
- samochody ciężarowe – 3 pojazdy.

Emisja zanieczyszczeń związana z funkcjonowaniem obiektu będzie typowa dla tego rodzaju budynków i nie będzie wiązała się z przekroczeniem dopuszczalnych norm oraz uciążliwości dla użytkowników terenów sąsiadujących z terenem inwestycji.

Podczas eksploatacji planowanego przedsięwzięcia używane będą:

- Gazy techniczne do spawania tj. argon, dwutlenek węgla, tlen oraz ich mieszanki. Gazy będą magazynowane w butlach o typowych pojemnościach: 8 – 10 l. Ilość magazynowanych butli to ok. 15 – 30 szt.
- Gaz LPG na potrzeby wózków widłowych. Na terenie inwestycji magazynowane będą butle z gazem LPG o pojemności 11 kg. Ilość magazynowanych butli to kilka – kilkanaście sztuk.
- Niewielkie ilości rozpuszczalników organicznych w celu odtłuszczania nawierzchni.

Butle z gazami technicznymi oraz LPG będą przechowywane w pozycji pionowej, zabezpieczone przed przewróceniem za pomocą łańcuchów, pasów lub stojaków. Składowane będą w miejscu dobrze wentylowanym, z dala od otwartego ognia i bezpośredniego nasłonecznienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa.

Rozpuszczalniki organiczne przechowywane będą w szczelnie zamkniętych, oznakowanych opakowaniach, w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Składowane będą w wydzielonych szafkach lub strefach przeznaczonych dla materiałów łatwopalnych, z zabezpieczeniem przed wyciekami oraz dostępem osób nieupoważnionych. Ilość magazynowanych rozpuszczalników będzie ograniczona do niezbędnego minimum wynikającego z bieżących potrzeb eksploatacyjnych, tj. maksymalnie kilku litrów.

Na etapie funkcjonowania przedsięwzięcia hałas spowodowany będzie pracą ww. pojazdów, a także z wentylatorów mechanicznych zamontowanych w odległości ponad 6 m od granicy działki. Jednak analizując obliczenia stwierdzić można, iż nie będzie dochodziło do uciążliwości związanych z emisją hałasu pochodzącą z urządzeń technologicznych. Emisja hałasu nie będzie przekraczała 50 dB.

W fazie eksploatacji inwestycji wytwarzane będą odpady z grupy: 12, 13, 15, 16, 17 i 20. Odpady do czasu przekazania firmom zewnętrznym będą gromadzone i magazynowane w celu zebrania odpowiedniej partii wysyłkowej. Opakowania przeznaczone do gromadzenia odpadów niebezpiecznych wykonane będą z odpornego na działanie składników odpadów i posiadać będą szczelne zamknięcie zabezpieczające przed przypadkowym rozproszeniem odpadu podczas transportu oraz czynności załadunkowych i rozładunkowych.

Wody opadowe i roztopowe powstające w granicach terenu inwestycyjnego odprowadzone będą częściowo w sposób niezorganizowany, powierzchniowo w granicach działki

inwestycyjnej oraz częściowo do gruntu przy zastosowaniu urządzeń wodnych w postaci np. studni chłonnych lub skrzynek rozsączających. Szczegółowe rozwiązania w zakresie zagospodarowania wód opadowych zostaną opracowane na etapie sporządzania projektu budowlanego.

W zasięgu 100 m od terenu planowanego przedsięwzięcia zgodnie z danymi udostępnionymi przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego wydano następujące decyzje:

- Pozwolenie na budowę AB.1509.B.2022 dla zamierzenia budowlanego pn. „Zespół budynków magazynowych z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą techniczną w tym z podziemnymi zbiornikami na gaz, szczelnymi bezodpływowymi zbiornikami na nieczystości ciekłe i zbiornikiem na wody opadowe”, działka 384/7 i działka 384/5 – obiekt na działce 384/7 jest w trakcie realizacji;
- Pozwolenie na budowę AB.957.B.2024 dla zamierzenia budowlanego pn. „Budowa zespołu budynków magazynowych z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą techniczną”, działka 384/6;
- Pozwolenie na budowę AB.354.B.2025 dla zamierzenia budowlanego pn. „Dwa budynki usługowe w zabudowie bliźniaczej”, dz. 91/6.

Przedsięwzięcie w połączeniu z planowanymi oraz istniejącymi obiektami znajdującymi się na terenach sąsiednich, ze względu na charakter planowanej zabudowy, lokalizację na terenach przeznaczonych pod zabudowę produkcyjno-magazynowo-usługową, oraz szereg rozwiązań chroniących środowisko, nie będzie wiązało się z przekroczeniem dopuszczalnych norm w zakresie ochrony środowiska na etapie realizacji i eksploatacji.

Ze względu na położenie przedsięwzięcia w sąsiedztwie dróg (m. in. Droga ekspresowa S6) oraz innych lokali przemysłowo-usługowych nie przewiduje się znaczącego wpływu na krajobraz.

Przedsięwzięcie na etapie realizacji i eksploatacji nie wpłynie znacząco negatywnie na pogłębianie zmian klimatycznych. Ponadto nie przewiduje się aby klimat i jego zmiany miały znaczący wpływ na funkcjonowanie przedmiotowego przedsięwzięcia.

Uwzględniając całokształt okoliczności sprawy, z uwagi na skalę, rodzaj przedsięwzięcia, a także biorąc pod uwagę możliwe jego oddziaływanie na środowisko, w tym po dokonaniu analizy powyższych uwarunkowań, jak i miejsca usytuowania

przedsięwzięcia, a także jego możliwego oddziaływania na środowisko, Wójt Gminy Szemud orzekł, iż nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, o której mowa w art. 63 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.

Organ, dokonując oceny przesłanek określonych w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, uwzględnił łącznie charakter przedsięwzięcia, jego skalę, usytuowanie, rodzaj i zasięg możliwego oddziaływania oraz stanowiska organów współdziałających, które zgodnie wskazały na brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Ad extremum, w myśl art. 84 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy w przypadku gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko po uzyskaniu opinii, o których mowa w art. 64 ust. 1 w/w ustawy.

W związku z powyższym należy orzec jak w osnowie.

Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko - załącznikiem do niniejszej decyzji jest charakterystyka planowanego przedsięwzięcia.

P O U C Z E N I E

1. Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, za pośrednictwem Wójta Gminy Szemud, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.
2. Zgodnie z treścią art. 127 a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Wójta Gminy Szemud, który wydał przedmiotową decyzję. Z dniem doręczenia Wójtowi Gminy Szemud oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

3. W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji nie przysługuje prawo do wniesienia odwołania.
4. Zgodnie z art. 136 Kodeksu postępowania administracyjnego jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.
5. Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.
6. Posiadanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie zwalnia z obowiązku uzyskania wymaganych przepisami prawa zezwoleń, pozwoleń oraz innych decyzji administracyjnych. Uzyskanie zatem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie uprawnia do podjęcia jakichkolwiek czynności wpływających na środowisko (postanowienie NSA z 1 lutego 2010 r. II OZ35/10, Wspólnota 2010, Nr 8, str.26). Ani decyzja środowiskowa, ani procedura przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko nie gwarantuje uzyskania kolejnych decyzji w kolejnych etapach procesu inwestycyjno - budowlanego.
7. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie zastępuje zezwolenia w trybie art. 56 ustawy o ochronie przyrody. Na ewentualne zniszczenie siedlisk gatunków, płoszenie lub przenoszenie gatunków znajdujących się pod ochroną należy uzyskać zezwolenie w trybie art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
8. Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji, o środowisku jego ochronie i oddziaływaniu na środowisko decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o których mowa w ust.1, oraz zgłoszenia, o którym mowa w ust.1a. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić w terminie

6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

9. Art. 72 ust. 4 ustawy ooś wskazuje, że złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w pierwszej instancji, stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ustawy, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje na wniosek uwzględniający informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienia, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Wniosek, o którym mowa w zdaniu drugim, składa się do organu nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
10. Do zmiany decyzji środowiskowych uwarunkowaniach stosuje się odpowiednio przepisy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Przepis art. 155 ustawy KPA stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że zgodę wyraża wyłącznie strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na którego została przeniesiona decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
11. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzje, o których mowa art. 72 ust.1 ustawy ooś.

Z up. Wójta Gminy
Kierownik Referatu Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Środowiska
Natalia Kacprzak
/dokument podpisany elektronicznie/

Załącznik:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

Otrzymują:

- 1.
2. Strony postępowania poprzez obwieszczenie
3. Ad acta Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku e-Doręczenie
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie e-Doręczenie
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Gdańsku e-Doręczenie

**Załącznik nr 1 do Decyzji
Wójta Gminy Szemud
Znak GK.6220.10.2026.ES
GK.6220.10.2026.WZ
z dnia 05-10-2026 r.**

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA pn.

„Budowa dwóch budynków produkcyjno-usługowych oraz budynku biurowego wraz z infrastrukturą, dz. 494/10 obr. Koleczkowo, gm. Szemud”.

Planowane przedsięwzięcie obejmować będzie budowę:

- dwóch hal produkcyjno-usługowych o jednej kondygnacji, bez podpiwniczenia. wykonane w konstrukcji stalowej, ocieplone płytami warstwowymi.
- budynku biurowego o dwóch lub trzech kondygnacjach, bez podpiwniczenia. wykonany w konstrukcji tradycyjnej murowanej.

Łączna powierzchnia planowanych do realizacji budynków będzie wyniosła 1450 – 1700 m² w tym:

- budynek produkcyjno-usługowy a: 750 – 850 m²,
- budynek produkcyjno-usługowy b: 450 – 550 m²,
- budynek biurowy: 250 – 300 m².

Budynki będą miały wysokość do 12 m. Dach zostanie wykonany jako dwu lub wielospadowy.

Planowane do realizacji obiekty będą pełniły funkcję produkcyjno-magazynową. W obiektach realizowana będzie produkcja elementów instalacji sanitarnych (kanały wentylacyjne i rurociągi). Obiekt będzie funkcjonował w godzinach dziennych (6.00 – 16.00). Szacunkowa wielkość zatrudnienia to od 30 do 50 osób. Planowana produkcja będzie realizowana wewnątrz budynków i będzie miała charakter nieuciążliwy.

W budynku produkcyjno-usługowym A prowadzony będzie proces technologiczny prefabrykacji rurociągów przeznaczonych dla branży stoczniowej lub offshore, polegający na prawidłowym określeniu gatunku i ilości materiału niezbędnego do wyprodukowania poszczególnych odcinków zamówionych systemów rurociągowych oraz wykonanie ich zgodnie z wymogami klienta. Elementami składowymi poszczególnych linii są: rury, kołnierze, kolana, trójniki, redukcje, wywijki, mufy, nyple itp.

Po otrzymaniu ww. materiałów następuje cięcie rur lub kolan na odpowiednią długość lub pod odpowiednim kątem, za pomocą przecinarki taśmowej wyposażonej w automatyczny zacisk elementu mocującego, automatyczną prędkość opadania ramienia tnącego oraz system

chłodzenia. Po zakończeniu tego procesu wszystkie przygotowane elementy są opisane numerem rysunku (odpowiednim dla każdego zamówienia) i osuszone przy użyciu czyściwa, które w momencie nadmiernego zużycia trafia do pojemnika z odpadami zmieszany.

Tak przygotowane półprodukty trafiają na dalszą obróbkę ręczną lub maszynową. Obróbka ta polega na wykonaniu fazy i usunięciu zgorzeliny hutniczej. Odbywa się to za pomocą szlifierki kątovej, ręcznej lub ukosowarki mechanicznej. Następnie elementy trafiają na stół monterski, gdzie przy użyciu odpowiednich narzędzi są składane, montowane zgodnie z dokumentacją. Do montażu używa się ścisków monterskich, dystansów dla prawidłowego ustalenia i wykonanie połączenia spawanego oraz spawarki TIG wyposażonej w butle gazowe z gazem niepalnym, bezwonny argonem.

Następnie sprefabrykowane odcinki rurociągu trafiają na stanowisko spawalnicze, gdzie przy użyciu odpowiednich maszyn spawalniczych (spawarka TIG lub maszyna MIG/MAG) odbywa się łączenie przygotowanych materiałów poprzez miejscowe stopienie krawędzi, za pomocą źródła ciepła z użyciem spoiwa (druetu spawalniczego).

W budynku produkcyjno-usługowym B odbywać się będzie proces obróbki blach cienkich ocynkowanych, w tym:

- cięcie blach na zimno (nożyce ręczne, gilotyna mechaniczna),
- zaginanie blach i profili metalowych (ręcznie i na gniatarkach mechanicznych),
- szlifowanie (szlifierki kątovej),
- zgrzewanie punktowe (zgrzewarki punktowe ręczne i stołowe),
- łączenie mechaniczne na zimno (zaciskanie, skręcanie, zaprasowywanie, nitowanie),
- wypalanie plazmowe (wycinanie na stole plazmowym, wypalarka plazmowa).

W ramach realizacji planowanego przedsięwzięcia zostanie również wykonana niezbędna infrastruktura podziemna (przyłącza) oraz powierzchnie utwardzone pełniące funkcje dróg wewnętrznych, parkingów i placów manewrowych. Budynki ogrzewane będą przy pomocy pompy/pomp ciepła i energii elektrycznej. Część biurowa ogrzewana będzie przy pomocy systemu klimatyzacji VRF. Źródłem energii elektrycznej dla planowanego przedsięwzięcia będzie pobliska sieć elektroenergetyczna na podstawie zawartej umowy i warunkach gestora sieci. Dodatkowym źródłem energii elektrycznej będzie instalacja fotowoltaiczna (zamontowana na dachu) z magazynem energii. Woda na cele bytowe będzie dostarczana z sieci wodociągowej poprzez przyłącze wodociągowe po uzgodnieniu i na warunkach

gestora sieci. Na etapie realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia ścieki bytowe odprowadzane będą do kanalizacji sanitarnej poprzez przyłącze po uzgodnieniu i na warunkach gestora sieci. Na etapie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia nie będą powstawały ścieki przemysłowe.

Z up. Wójta Gminy
Kierownik Referatu Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Środowiska
Natalia Kacprzak
/dokument podpisany elektronicznie/

Inwestor przedsięwzięcia

Niniejszy wydruk jest odwzorowaniem pisma utrwalonego i wydanego w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego. Wydruk stanowi dowód tego, co zostało stwierdzone w piśmie utrwalonym i wydanym w postaci elektronicznej.

Podmiot wydający pismo	Urząd Gminy Szemud
Identyfikator załącznika	ZAL 972931
Nazwa załącznika	10) Zanonimizowana DECYZJA ŚRODOWISKOWA .sig.pdf
Tytuł załącznika	10) Zanonimizowana DECYZJA ŚRODOWISKOWA .sig.pdf
Data załącznika	2026-10-06
Skrót załącznika	972931
Wersja załącznika	2
Data podpisu	06.10.2026 09:03:13
Podpisane przez	Natalia Kacprzak
Stanowisko	Kierownik (GK)
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Identyfikator weryfikacji	DOC-ZAL-41067

Data wydruku: 2026-10-06 - wydruk z eZD

Autor wydruku: Agnieszka Felczak (Referent - GK)