

Wykaz lasów wnioskowanych o uznanie za ochronne (lub o pozbawienie ich charakteru ochronnego)\*

Nadleśnictwo: Gdańsk  
Obręb Leśny: Gniewowo  
Gmina: Szemud

OKREŚLENIE POWIERZCHNI I OPIS LASU				UZASADNIENIE WNIOSKU	WNIOSKOWANE SZCZEGÓLNE SPOSOBY PROWADZENIA GOSPODARKI LEŚNEJ
wiodąca kategoria ochronności (inne kategorie)	oddziały i pododdziały	powierzchnia (w ha)	opis lasu	a) cel uznania (lub pozbawienia)* b) skutki społeczne c) skutki przyrodnicze d) skutki ekonomiczne	a) ograniczenie pozyskania b) nakazy wykonania określonych zabiegów c) konieczność założenia i utrzymania urządzeń ochronnych d) ograniczenie udostępniania lasu
1	2	3	4	5	6
w miastach i wokół miast	161 d	1,46	BMŚW, D-STAN SO7 60 lat, bonit. IA	Lasy położone w granicach administracyjnych miast i w odległości do 10 km od granic administracyjnych miast liczących ponad 50 tys. mieszkańców	Całkowita rezygnacja ze stosowania rębni zupełnych. Dążenie do złożonej struktury drzewostanów zarówno wielowiekowej, wielowarstwowej oraz wielogatunkowej zgodnej z siedliskiem. Wszystkie zabiegi ukierunkować na dostosowanie drzewostanów do zmian klimatu, wymagań siedliskowych oraz utrzymania ich walorów krajobrazowych. Wszelkie działania powinny uwzględniać również społeczny aspekt wykorzystania terenów leśnych w przedmiotowych lokalizacjach. Do niezbędnego minimum w rębniach złożonych ograniczyć cięcia zupełne (przebudowa drzewostanu w kierunku zgodności z siedliskiem) w pozostałych przypadkach preferować zastosowanie cięć o charakterze ciągłym, przerębowym. Cięcia powinny uwzględniać wydłużony okres odnowienia lub charakteryzować się ciągłym sposobem ich realizacji z uwzględnieniem wpływu na kształtowanie krajobrazu. Zastosować bezwzględnie promowanie odnowień naturalnych na wszystkich etapach kształtowania drzewostanów.
	161 h	1,55	BMŚW, D-STAN SO10 55 lat, bonit. I		
	161 i	1,56	BMŚW, D-STAN SO10 75 lat, bonit. I		
	161 j	2,58	BMŚW, D-STAN SO9 55 lat, bonit. I		
	161 k	0,81	BMŚW, D-STAN SO10 75 lat, bonit. I		
	161 l	7,28	LMŚW, D-STAN BK4 45 lat, bonit. III		
	161 m	6,88	BMŚW, D-STAN SO10 75 lat, bonit. I		
	161 n	0,87	BMŚW, D-STAN SO8 56 lat, bonit. I		
	161 o	0,87	BMŚW, D-STAN SO10 59 lat, bonit. I		
	201 a	4,29	LMŚW, D-STAN SO5 63 lat, bonit. I		
	201 b	4,54	LMŚW, D-STAN BK3 45 lat, bonit. II		
	201 c	2,23	LMŚW, D-STAN BK4 15 lat, bonit. II		
	201 d	2,56	LMŚW, D-STAN BK4 38 lat, bonit. I		
	201 f	3,04	LMŚW, D-STAN BK5 48 lat, bonit. II		
	202 a	0,85	LMŚW, D-STAN SO7 19 lat, bonit. IA		
	202 b	1,79	BMŚW, D-STAN SO9 67 lat, bonit. I		
	202 c	3,26	LMŚW, D-STAN SO5 130 lat, bonit. II		
	202 d	1,35	LMŚW, D-STAN SO4 60 lat, bonit. IA		
	202 f	1,72	LMŚW, D-STAN BK4 35 lat, bonit. I		
	202 h	3,53	LMŚW, D-STAN BK5 130 lat, bonit. III		
	202 i	1,04	LMŚW, D-STAN BK8 150 lat, bonit. III		
	203 b	20,47	LMŚW, D-STAN SO3 115 lat, bonit. I		
	203 c	1,29	LMŚW, D-STAN DB.B7 11 lat, bonit. II		
	203 d	0,49	BMŚW, D-STAN SO9 65 lat, bonit. I		
	203 f	3,88	LMŚW, D-STAN DG3 125 lat, bonit. I		
	203 g	2,52	LMŚW, D-STAN SO4 37 lat, bonit. IA		
	204 a	2,33	LMŚW, D-STAN SO4 80 lat, bonit. I		
	204 b	10,22	LMŚW, D-STAN ŚW2 75 lat, bonit. II		
	204 c	6,8	LMŚW, D-STAN BK8 120 lat, bonit. III		
	204 d	5,48	LMŚW, D-STAN BK5 90 lat, bonit. II		
	204 f	0,89	LMŚW, D-STAN MD9 63 lat, bonit. I		
	205 a	1,83	LMŚW, D-STAN SO7 60 lat, bonit. I		
	205 b	3,45	LMŚW, D-STAN BK4 27 lat, bonit. II		
	205 c	2,79	LMŚW, D-STAN MD4 58 lat, bonit. I		
205 d	9,93	LMŚW, D-STAN SO6 115 lat, bonit. I			
205 f	9	LMŚW, D-STAN BK8 105 lat, bonit. III			
206 d	6,31	LMŚW, D-STAN BK3 105 lat, bonit. II			
206 g	4,66	LMŚW, D-STAN BK4 25 lat, bonit. II			
206 h	2,87	LŚW, D-STAN BK4 20 lat, bonit. II			
207 a	17,7	LŚW, D-STAN SO8 110 lat, bonit. II			
207 b	4,06	LŚW, D-STAN BK3 19 lat, bonit. II			
208 a	13,7	LŚW, D-STAN BK4 105 lat, bonit. II			
208 c	2,58	LŚW, D-STAN SO4 90 lat, bonit. I			
216 a	20,2	LMŚW, D-STAN BK8 100 lat, bonit. II			
216 b	0,98	LMŚW, POL ŁÓW			
217 a	25,99	LMŚW, D-STAN BK5 95 lat, bonit. II			
217 b	2,07	LMŚW, D-STAN BRZ4 16 lat, bonit. II			
218 a	25,75	LMŚW, D-STAN BK8 100 lat, bonit. II			
218 b	1,75	LMŚW, D-STAN JD4 80 lat, bonit. I			
219 a	6,31	LMŚW, D-STAN BK6 110 lat, bonit. II			

219 b	2,38	LMŚW, D-STAN BK7 95 lat, bonit. II
219 c	1,88	LMŚW, D-STAN SO6 80 lat, bonit. I
219 d	2,54	LMŚW, D-STAN BK6 100 lat, bonit. II
219 f	1,55	LMŚW, D-STAN MD9 66 lat, bonit. I
219 g	3,83	LMŚW, D-STAN SO4 105 lat, bonit. I
219 h	0,99	LMŚW, D-STAN SO10 18 lat, bonit. I
219 i	6,4	LMŚW, D-STAN SO4 120 lat, bonit. II
219 j	2,21	LMŚW, D-STAN DG4 18 lat, bonit. I
220 a	1,25	LMŚW, D-STAN SO5 120 lat, bonit. II
220 b	8,72	LMŚW, D-STAN BK4 130 lat, bonit. II
220 c	5,07	LMŚW, D-STAN SO3 135 lat, bonit. II
220 d	12,27	LMŚW, D-STAN BK6 140 lat, bonit. III
221 a	12,78	LMŚW, D-STAN SO7 57 lat, bonit. IA
221 d	1,28	LMŚW, D-STAN MD6 48 lat, bonit. I
221 g	3,2	LMŚW, D-STAN MD2 70 lat, bonit. I
222 a	8,27	LŚW, D-STAN BK4 110 lat, bonit. II
222 b	9,92	LMŚW, D-STAN SO6 110 lat, bonit. I
222 c	3,32	LŚW, D-STAN SO6 120 lat, bonit. II
227 p	2,85	BMŚW, D-STAN SO8 65 lat, bonit. I
227 r	1,92	LMŚW, D-STAN SO5 65 lat, bonit. I
227 s	0,54	BMŚW, D-STAN ŚW6 60 lat, bonit. II
228 a	6,88	LMŚW, D-STAN BK7 105 lat, bonit. II
228 b	2,62	LMŚW, D-STAN BK4 100 lat, bonit. II
228 c	3,59	LMŚW, D-STAN SO5 105 lat, bonit. I
228 d	7,98	LMŚW, D-STAN SO4 60 lat, bonit. I
229 a	9,31	LMŚW, D-STAN BK8 95 lat, bonit. II
229 b	12,22	LMŚW, D-STAN BK9 95 lat, bonit. II
229 c	1,5	LMŚW, D-STAN MD10 63 lat, bonit. I
229 d	2,43	LMŚW, D-STAN SO6 63 lat, bonit. IA
229 f	2,52	LMŚW, D-STAN SO6 56 lat, bonit. I
230 a	23,07	LMŚW, D-STAN BK6 90 lat, bonit. II
230 c	2,13	LMŚW, D-STAN SO10 80 lat, bonit. I
231 b	5,37	LMŚW, D-STAN BK3 30 lat, bonit. II
231 c	1,8	LMŚW, D-STAN SO5 135 lat, bonit. II
231 d	2,1	LMŚW, D-STAN BK4 25 lat, bonit. II
231 f	5,31	LMŚW, D-STAN BK4 36 lat, bonit. II
231 g	2,01	LMŚW, D-STAN SO4 18 lat, bonit. I
232 b	2,38	LMŚW, D-STAN BK7 140 lat, bonit. IV
232 c	7,39	LMŚW, D-STAN ŚW2 55 lat, bonit. II
232 d	4,02	LMŚW, D-STAN SO6 64 lat, bonit. I
232 f	0,9	LMŚW, D-STAN BK4 25 lat, bonit. II
237 a	16,07	BMŚW, D-STAN SO10 95 lat, bonit. II
237 b	2,68	BMŚW, D-STAN SO10 75 lat, bonit. II
238 a	4,08	BMŚW, D-STAN SO10 80 lat, bonit. II
238 b	2,33	BMŚW, D-STAN SO8 67 lat, bonit. I
238 c	14,09	BMŚW, D-STAN SO8 65 lat, bonit. I
239 a	3,1	LMŚW, D-STAN SO6 67 lat, bonit. I
239 b	4,49	BMŚW, D-STAN SO10 60 lat, bonit. I
239 c	8,67	BMŚW, D-STAN SO10 54 lat, bonit. I
239 d	1,12	LMŚW, D-STAN SO6 100 lat, bonit. I
239 f	9,16	BMŚW, D-STAN SO8 67 lat, bonit. I
240 a	7,45	LMŚW, D-STAN SO4 95 lat, bonit. I
240 b	1,56	LMŚW, D-STAN SO4 65 lat, bonit. IA
240 d	1,05	LMŚW, D-STAN SO5 85 lat, bonit. I
240 f	7,97	BMŚW, D-STAN SO8 65 lat, bonit. I
240 h	1,43	LMŚW, D-STAN SO6 68 lat, bonit. IA
240 i	0,79	LMŚW, D-STAN SO8 95 lat, bonit. I
240 k	4,59	BMŚW, D-STAN SO10 52 lat, bonit. I
240 l	1,45	LMŚW, D-STAN DB.B7 15 lat, bonit. II
241 a	1,78	LMŚW, D-STAN BK8 145 lat, bonit. III
241 b	2,41	LMŚW, D-STAN SO7 63 lat, bonit. IA
241 c	3,05	LMŚW, D-STAN SO7 52 lat, bonit. IA
241 d	2,58	LMŚW, D-STAN SO7 100 lat, bonit. I
241 f	1,15	BMŚW, D-STAN SO9 63 lat, bonit. I
241 g	2,32	BMŚW, D-STAN SO9 52 lat, bonit. I
243 b	10,66	BMŚW, D-STAN SO10 90 lat, bonit. I
243 d	3,78	BMŚW, D-STAN SO10 64 lat, bonit. I
244 b	7,15	BMŚW, D-STAN SO10 67 lat, bonit. II
244 c	2,18	BMŚW, D-STAN SO10 80 lat, bonit. I
244 d	3,06	BMŚW, D-STAN SO10 60 lat, bonit. I
244 f	3,34	BMŚW, D-STAN SO10 53 lat, bonit. I
244 g	4,85	BMŚW, D-STAN SO10 60 lat, bonit. II
245 b	1,8	BMŚW, D-STAN SO9 90 lat, bonit. II

	245 c	9,99	BMŚW, D-STAN SO8 125 lat, bonit. II
	245 d	6,07	BMŚW, D-STAN SO7 125 lat, bonit. II
	245 f	4,69	BMŚW, D-STAN SO8 115 lat, bonit. I
	245 h	5,33	BMŚW, D-STAN SO10 110 lat, bonit. II
	246 b	3,11	BMŚW, D-STAN SO7 115 lat, bonit. II
	246 c	0,84	BMŚW, D-STAN SO6 51 lat, bonit. I
	246 d	14,32	BMŚW, D-STAN SO8 110 lat, bonit. I
	246 f	1,11	BMŚW, D-STAN SO8 95 lat, bonit. II
	246 g	2,45	LMŚW, D-STAN DG7 14 lat, bonit. I
	246 i	2,08	BMŚW, D-STAN SO8 120 lat, bonit. II
	247 b	6,46	BMŚW, D-STAN SO8 64 lat, bonit. I
	247 c	6,15	BMŚW, D-STAN SO6 59 lat, bonit. I
	247 d	5,51	BMŚW, D-STAN SO9 53 lat, bonit. I
	247 f	8,72	BMŚW, D-STAN SO10 48 lat, bonit. I
	247 g	1,61	BMŚW, D-STAN SO3 68 lat, bonit. I
	247 h	0,84	BMŚW, D-STAN SO8 95 lat, bonit. II
	247 i	1,42	BMŚW, D-STAN SO7 85 lat, bonit. II
	248 a	3,11	LMŚW, D-STAN SO7 95 lat, bonit. I
	248 b	6,44	BMŚW, D-STAN SO9 95 lat, bonit. II
	248 c	7,03	BMŚW, D-STAN SO9 66 lat, bonit. I
	249 a	2,59	BMŚW, D-STAN SO7 85 lat, bonit. II
	249 b	2,11	LMŚW, D-STAN SO9 68 lat, bonit. I
	249 c	1,58	LMŚW, D-STAN SO8 120 lat, bonit. II
	249 d	2,15	LMŚW, D-STAN SO4 95 lat, bonit. I
	249 f	1,29	LMŚW, D-STAN SO10 68 lat, bonit. I
	249 g	4,05	LMŚW, D-STAN SO6 105 lat, bonit. I
	249 h	1,84	BMŚW, D-STAN SO7 60 lat, bonit. IA
	249 i	6,34	LMŚW, D-STAN SO6 66 lat, bonit. I
	249 j	1,13	LMŚW, D-STAN SO5 77 lat, bonit. I
	251 a	2,51	LMŚW, D-STAN SO10 90 lat, bonit. I
	251 b	3,94	LMŚW, D-STAN SO4 68 lat, bonit. IA
	251 c	4,09	LMŚW, D-STAN BK8 95 lat, bonit. II
	251 d	0,91	LMŚW, D-STAN MD5 68 lat, bonit. I
	251 f	5,18	LMŚW, D-STAN BK8 110 lat, bonit. II
	251 g	1,01	LMŚW, D-STAN SO7 80 lat, bonit. IA
	251 h	3,31	BMŚW, D-STAN SO8 90 lat, bonit. I
	251 j	5,37	LMŚW, D-STAN SO5 110 lat, bonit. I
	252 a	11,76	LMŚW, D-STAN SO6 95 lat, bonit. I
	252 b	2,08	LMŚW, D-STAN SO9 65 lat, bonit. IA
	252 c	3,03	LMŚW, D-STAN SO7 65 lat, bonit. IA
	252 d	2,08	LMŚW, D-STAN SO8 80 lat, bonit. I
	252 f	2,31	LMŚW, D-STAN SO5 68 lat, bonit. IA
	252 g	1,05	LMŚW, D-STAN SO6 80 lat, bonit. I
	253 a	4,76	LMŚW, D-STAN SO6 53 lat, bonit. I
	253 b	5,88	LMŚW, D-STAN SO6 20 lat, bonit. I
	253 c	11,52	BMŚW, D-STAN SO6 127 lat, bonit. II
	253 d	2,25	BMŚW, D-STAN SO5 17 lat, bonit. I
	253 f	2,45	BMŚW, D-STAN SO7 130 lat, bonit. II
	253 g	0,54	BMŚW, D-STAN MD4 39 lat, bonit. I
	254 a	2,77	BMŚW, D-STAN SO8 120 lat, bonit. II
	254 d	1,22	BMŚW, D-STAN SO10 130 lat, bonit. II
	254 f	6,2	BMŚW, D-STAN SO7 55 lat, bonit. IA
	254 h	6,08	BMŚW, D-STAN SO9 65 lat, bonit. I
	254 i	2,42	BMŚW, D-STAN SO10 90 lat, bonit. II
	254 j	1,03	BMŚW, D-STAN SO9 65 lat, bonit. IA
	254 k	3,56	BMŚW, D-STAN MD10 47 lat, bonit. I
	254 l	1,35	BMŚW, D-STAN SO9 65 lat, bonit. I
	255 a	8,98	BMŚW, D-STAN SO9 66 lat, bonit. IA
	255 c	2,45	BMŚW, D-STAN SO10 52 lat, bonit. I
	255 d	5,99	BMŚW, D-STAN SO9 95 lat, bonit. II
	255 f	1,87	BMŚW, D-STAN SO9 95 lat, bonit. II
	255 g	1,4	BMŚW, D-STAN SO6 60 lat, bonit. IA
	255 h	1,57	LMŚW, D-STAN SO7 95 lat, bonit. I
	255 i	3,28	LMŚW, PLANT SZ MD7 48 lat, bonit. I
	255 j	2,4	LMŚW, D-STAN SO10 85 lat, bonit. I
	256 a	4,15	BMŚW, D-STAN SO10 68 lat, bonit. II
	256 b	2,01	BMŚW, D-STAN SO8 57 lat, bonit. I
	256 c	1,21	LMŚW, D-STAN SO9 115 lat, bonit. I
	256 d	1,32	LMŚW, D-STAN BK4 25 lat, bonit. I
	256 j	0,78	LMŚW, D-STAN SO10 85 lat, bonit. I
	256 l	0,55	BMŚW, D-STAN SO10 12 lat, bonit. I
	256 m	2,67	LMŚW, D-STAN SO8 18 lat, bonit. IA
	257 a	4,05	LMŚW, D-STAN SO7 77 lat, bonit. I

	257 b	5,94	BMŚW, D-STAN SO9 115 lat, bonit. II
	257 c	5,91	BMŚW, D-STAN SO10 65 lat, bonit. I
	257 d	4,92	BMŚW, D-STAN SO10 58 lat, bonit. IA
	257 f	0,86	BMŚW, D-STAN SO9 85 lat, bonit. I
	257 g	2,88	BMŚW, D-STAN SO7 100 lat, bonit. II
	257 i	4,21	LMŚW, D-STAN SO10 100 lat, bonit. I
	257 j	5,92	LMŚW, D-STAN SO10 95 lat, bonit. I
	260 a	2,64	LMŚW, D-STAN BK6 90 lat, bonit. II
	260 b	4,96	LMŚW, D-STAN SO7 56 lat, bonit. IA
	260 c	4,51	LMŚW, D-STAN SO8 51 lat, bonit. IA
	260 d	1,96	LMŚW, D-STAN SO6 95 lat, bonit. I
	260 f	3,11	LMŚW, D-STAN SO6 65 lat, bonit. IA
	260 g	11,78	LMŚW, D-STAN BK8 110 lat, bonit. II
	261 a	5,24	LMŚW, D-STAN SO8 59 lat, bonit. IA
	261 b	3,31	LMŚW, D-STAN SO8 51 lat, bonit. IA
	261 c	4,06	BMŚW, D-STAN SO7 43 lat, bonit. IA
	261 d	1,72	LMŚW, D-STAN SO6 17 lat, bonit. I
	261 f	2,71	LMŚW, D-STAN SO5 52 lat, bonit. IA
	261 g	2,2	LMŚW, D-STAN BK7 100 lat, bonit. II
	261 h	3,67	LMŚW, D-STAN SO3 46 lat, bonit. IA
	261 i	0,87	LMŚW, D-STAN SO10 18 lat, bonit. IA
	261 j	1,6	LMŚW, D-STAN BK7 90 lat, bonit. II
	262 a	4,3	BMŚW, D-STAN SO9 95 lat, bonit. I
	262 b	9,75	LMŚW, D-STAN SO6 100 lat, bonit. I
	262 c	8,82	LMŚW, D-STAN SO7 110 lat, bonit. I
	262 d	1,66	LMŚW, D-STAN SO7 19 lat, bonit. I
	262 g	1,84	LMŚW, D-STAN SO6 120 lat, bonit. I
	263 a	4,01	LMŚW, D-STAN BK6 105 lat, bonit. II
	263 b	1,97	BMŚW, D-STAN DB3 17 lat, bonit. III
	263 c	1,92	BMŚW, D-STAN SO6 61 lat, bonit. IA
	263 d	3,02	LMŚW, D-STAN SO6 77 lat, bonit. IA
	263 g	2,6	LMŚW, D-STAN BK4 20 lat, bonit. II
	263 h	0,6	LMŚW, D-STAN MD6 42 lat, bonit. I
	263 j	3,99	LMŚW, D-STAN SO6 110 lat, bonit. I
	263 k	0,6	LMŚW, D-STAN SO7 28 lat, bonit. IA
	263 m	3,43	LMŚW, D-STAN SO7 110 lat, bonit. II
	264 a	0,48	BMŚW, D-STAN SO4 95 lat, bonit. I
	264 h	3,33	LMŚW, D-STAN ŚW6 55 lat, bonit. I
	264 i	9,17	LMŚW, D-STAN BK4 25 lat, bonit. II
	264 j	5,66	LMŚW, D-STAN SO8 95 lat, bonit. I
	264 k	1,6	LMŚW, D-STAN SO6 135 lat, bonit. I
	265 b	0,59	LMŚW, D-STAN SO6 28 lat, bonit. IA
	265 fx	1,25	LMŚW, D-STAN SO3 90 lat, bonit. I
	265 ix	0,1	LMŚW, D-STAN BRZ10 60 lat, bonit. II
	265 n	0,34	BMŚW, D-STAN MD6 34 lat, bonit. I
	266 a	7,54	LMŚW, D-STAN SO10 95 lat, bonit. I
	266 b	2,69	LMŚW, D-STAN SO8 105 lat, bonit. I
	266 g	3,02	BMŚW, D-STAN BRZ6 20 lat, bonit. I
	266 m	1,59	LMŚW, D-STAN SO7 60 lat, bonit. IA
	266 o	1,5	LMŚW, D-STAN SO9 125 lat, bonit. II
	266 r	1,97	LMŚW, D-STAN SO9 75 lat, bonit. I
	266 s	1,76	LMŚW, D-STAN SO7 130 lat, bonit. II
	287 d	4,12	LMŚW, D-STAN SO6 19 lat, bonit. I
	288 a	7,93	LMŚW, D-STAN BK7 110 lat, bonit. II
	288 b	0,54	LMŚW, D-STAN ŚW5 60 lat, bonit. I
	288 g	0,74	LMŚW, D-STAN BK9 145 lat, bonit. III
	288 j	3,22	LMŚW, D-STAN BK7 110 lat, bonit. III
	289 a	0,89	LMŚW, D-STAN SO3 110 lat, bonit. I
	289 b	3,68	LMŚW, D-STAN SO5 18 lat, bonit. I
	289 c	4,44	LMŚW, D-STAN SO6 145 lat, bonit. II
	289 f	5,98	LMŚW, D-STAN SO7 115 lat, bonit. I
	289 g	3,68	LMŚW, D-STAN SO7 130 lat, bonit. I
	289 h	1,24	LMŚW, D-STAN BK6 155 lat, bonit. III
	289 m	0,54	LMŚW, D-STAN SO6 115 lat, bonit. I
	289 n	2,2	LMŚW, D-STAN BK6 115 lat, bonit. II
	290 a	9,03	LMŚW, D-STAN SO6 130 lat, bonit. II
	290 b	3,78	LMŚW, D-STAN SO7 115 lat, bonit. II
	290 f	1,77	LMŚW, D-STAN SO7 135 lat, bonit. II
	291 a	0,83	LMŚW, D-STAN SO10 61 lat, bonit. IA
	291 b	1,28	LMŚW, D-STAN SO4 51 lat, bonit. IA
	291 d	1,48	LMŚW, D-STAN SO8 60 lat, bonit. IA
	291 g	1,96	LMŚW, D-STAN BRZ4 8 lat, bonit. II
	291 h	5,35	LMŚW, D-STAN SO7 51 lat, bonit. IA

	291 j	1,43	LMŚW, D-STAN BRZ5 61 lat, bonit. I
	291 k	9,63	LMŚW, D-STAN SO6 51 lat, bonit. IA
	291 l	1,55	LMŚW, D-STAN BK7 155 lat, bonit. II
	291 m	1,14	LMŚW, D-STAN SO7 67 lat, bonit. IA
	291 n	4,77	LMŚW, D-STAN BK8 155 lat, bonit. III
	292 a	0,34	LMŚW, D-STAN SO8 62 lat, bonit. IA
	292 b	1,22	LMŚW, D-STAN SO5 61 lat, bonit. IA
	292 c	6,3	LMŚW, D-STAN SO8 51 lat, bonit. IA
	292 d	5,99	BMŚW, D-STAN SO7 46 lat, bonit. IA
	292 g	1,54	LMŚW, D-STAN SO7 68 lat, bonit. IA
	292 h	2,5	LMŚW, D-STAN SO6 62 lat, bonit. IA
	292 j	1,95	BMŚW, D-STAN BRZ5 61 lat, bonit. I
	293 a	2,43	LMŚW, D-STAN SO7 57 lat, bonit. I
	293 b	6,07	LMŚW, D-STAN SO7 51 lat, bonit. IA
	293 c	2,13	LMŚW, D-STAN SO5 95 lat, bonit. I
	293 g	3,31	BMŚW, D-STAN SO6 51 lat, bonit. I
	293 h	2,01	BMŚW, D-STAN SO6 57 lat, bonit. I
	300 a	1,04	LMŚW, D-STAN SO7 125 lat, bonit. I
	300 b	3,45	LMŚW, D-STAN MD4 60 lat, bonit. II
	300 c	4,96	LMŚW, D-STAN SO3 55 lat, bonit. IA
	300 d	3,65	LMŚW, D-STAN SO7 130 lat, bonit. II
	300 f	2	LMŚW, D-STAN ŚW4 42 lat, bonit. I
	300 g	5,07	LMŚW, D-STAN SO6 25 lat, bonit. IA
	300 h	5,27	LMŚW, D-STAN SO6 130 lat, bonit. I
	301 a	3,48	LMŚW, D-STAN SO5 21 lat, bonit. IA
	301 b	3,64	LMŚW, D-STAN SO4 130 lat, bonit. I
	301 c	0,65	LMŚW, D-STAN ŚW6 43 lat, bonit. I
	301 d	1,44	LMŚW, D-STAN SO9 120 lat, bonit. I
	301 f	1,68	LMŚW, D-STAN SO8 59 lat, bonit. IA
	301 g	4,47	LMŚW, D-STAN SO9 52 lat, bonit. IA
	301 h	5,75	LMŚW, D-STAN ŚW10 45 lat, bonit. I
	301 i	4,25	LMŚW, D-STAN SO6 140 lat, bonit. I
	301 j	1,97	LMŚW, D-STAN SO6 70 lat, bonit. IA
	301 k	3,87	LMŚW, D-STAN BK5 15 lat, bonit. II
	302 c	0,75	LMŚW, D-STAN DB5 34 lat, bonit. III
	302 d	3,52	LMŚW, D-STAN BK9 160 lat, bonit. IV
	302 f	0,66	LMŚW, D-STAN BK8 105 lat, bonit. II
	302 g	3,49	LMŚW, D-STAN BK7 160 lat, bonit. III
	302 h	1,06	LMŚW, D-STAN BK8 90 lat, bonit. I
	302 i	0,88	LMŚW, D-STAN ŚW7 54 lat, bonit. I
	302 j	12,82	LMŚW, D-STAN SO9 66 lat, bonit. IA
	302 l	1,12	LMŚW, D-STAN SO7 72 lat, bonit. I
	302 m	2,46	LMŚW, D-STAN SO10 60 lat, bonit. IA
	303 a	2,58	LMŚW, D-STAN SO9 68 lat, bonit. IA
	303 b	3,29	LMŚW, D-STAN SO10 60 lat, bonit. IA
	303 h	4,43	LMŚW, D-STAN SO6 57 lat, bonit. IA
	303 i	5,07	LMŚW, D-STAN BK5 155 lat, bonit. III
	303 k	0,57	BMŚW, D-STAN SO10 145 lat, bonit. II
	304 a	0,81	LMŚW, D-STAN SO6 59 lat, bonit. I
	304 b	0,86	LMŚW, D-STAN ŚW5 68 lat, bonit. II
	304 c	0,42	LMŚW, D-STAN DB10 32 lat, bonit. II
	304 d	3,44	LMŚW, D-STAN ŚW5 68 lat, bonit. II
	304 f	7,26	LMŚW, D-STAN SO8 68 lat, bonit. I
	304 g	1,04	LMŚW, D-STAN DB6 28 lat, bonit. III
	304 h	1,38	BMŚW, D-STAN SO8 85 lat, bonit. I
	304 i	2,85	LMŚW, D-STAN SO8 58 lat, bonit. IA
	304 j	6,76	LMŚW, D-STAN SO7 68 lat, bonit. I
	304 k	3,61	LMŚW, D-STAN SO9 67 lat, bonit. I
	305 a	9,46	LMŚW, D-STAN SO8 58 lat, bonit. IA
	305 b	2,36	BMŚW, D-STAN SO6 40 lat, bonit. IA
	305 c	1,03	LMŚW, D-STAN SO5 32 lat, bonit. IA
	305 d	1,04	LMŚW, D-STAN SO7 51 lat, bonit. IA
	305 f	0,69	BMŚW, D-STAN SO5 25 lat, bonit. IA
	305 g	0,1	LMŚW, SUKCESJA
	305 i	0,22	LMŚW, SUKCESJA
	305 n	1,03	LMŚW, SUKCESJA
	305 o	0,35	LMŚW, D-STAN SO10 41 lat, bonit. IA
	305 p	2,41	BMŚW, D-STAN BRZ8 58 lat, bonit. I
	305 r	1,62	BMŚW, D-STAN SO8 55 lat, bonit. IA
	305 s	1,31	BMŚW, D-STAN SO8 45 lat, bonit. IA
	305 t	1,05	BMŚW, D-STAN SO9 63 lat, bonit. I
	305 w	0,98	BMŚW, D-STAN SO8 85 lat, bonit. I
	305 x	0,92	LMŚW, D-STAN SO10 55 lat, bonit. I

	305 y	0,54	LMŚW, D-STAN SO10 9 lat, bonit. II		
	307 j	0,28	LMŚW, SUKCESJA		
	308 t	0,4	LŚW, D-STAN BK6 31 lat, bonit. I		
	308 w	0,49	LŚW, D-STAN SO5 70 lat, bonit. I		
	309 a	4,23	LMŚW, D-STAN DB5 95 lat, bonit. II		
	309 b	1,29	LMŚW, D-STAN DB6 125 lat, bonit. III		
	309 c	2,93	LMŚW, D-STAN SO5 120 lat, bonit. II		
	309 g	0,86	LMŚW, D-STAN SO10 100 lat, bonit. II		
	309 h	0,84	LMŚW, D-STAN SO10 75 lat, bonit. I		
	309 i	8,67	LMŚW, D-STAN SO8 115 lat, bonit. II		
	309 j	2,09	BMŚW, D-STAN SO10 85 lat, bonit. I		
	309 k	2,71	LMŚW, D-STAN BK7 130 lat, bonit. III		
	309 l	1,07	BMŚW, D-STAN SO10 75 lat, bonit. I		
	310 a	8,43	LMŚW, D-STAN BK6 160 lat, bonit. III		
	310 b	7,26	LMŚW, D-STAN SO7 100 lat, bonit. I		
	310 c	1,17	LMŚW, D-STAN GB3 100 lat, bonit. III		
	310 d	3,07	LMŚW, D-STAN SO7 69 lat, bonit. IA		
	310 h	4,77	LMŚW, D-STAN SO10 85 lat, bonit. I		
	310 i	2,11	LMŚW, D-STAN SO9 100 lat, bonit. I		
	311 a	3,04	LMŚW, D-STAN SO6 90 lat, bonit. IA		
	311 f	22,03	LMŚW, D-STAN SO5 110 lat, bonit. I		
	311 i	1,97	BMŚW, D-STAN SO8 36 lat, bonit. IA		
	311 l	0,26	BMŚW, D-STAN SO8 75 lat, bonit. I		
	311 n	0,49	BMŚW, D-STAN SO10 75 lat, bonit. I		
	311 o	2,76	BMŚW, D-STAN SO10 75 lat, bonit. I		
	312 a	9,66	LMŚW, D-STAN BK8 95 lat, bonit. II		
	312 b	2,55	LMŚW, D-STAN SO5 61 lat, bonit. I		
	312 d	1,52	LMŚW, D-STAN SO6 61 lat, bonit. I		
	312 f	0,41	LMŚW, D-STAN BK8 125 lat, bonit. II		
	313 a	6,91	BMŚW, D-STAN SO9 62 lat, bonit. I		
	313 b	0,83	BMŚW, D-STAN ŚW5 47 lat, bonit. I		
	313 c	1,17	BMŚW, D-STAN SO10 47 lat, bonit. I		
	313 d	5,19	BMŚW, D-STAN SO10 58 lat, bonit. I		
	313 f	3,28	BMŚW, D-STAN SO10 58 lat, bonit. I		
	314 a	0,21	BMŚW, D-STAN SO6 75 lat, bonit. I		
	314 b	3,51	BMŚW, D-STAN SO9 60 lat, bonit. IA		
	314 d	1,27	LMŚW, D-STAN SO8 60 lat, bonit. IA		
	314 f	6,16	LMŚW, D-STAN SO9 43 lat, bonit. IA		
	315 a	2,12	BMŚW, D-STAN SO10 63 lat, bonit. IA		
	315 b	2,84	BMŚW, D-STAN SO10 70 lat, bonit. I		
	315 c	5,11	LMŚW, D-STAN SO10 63 lat, bonit. IA		
	315 d	4,2	BMŚW, D-STAN SO7 42 lat, bonit. I		
	316 f	0,54	LMŚW, D-STAN BRZ9 60 lat, bonit. I		
	316 g	0,91	LMŚW, D-STAN BRZ5 40 lat, bonit. I		
	316 h	0,8	LMŚW, D-STAN BK7 90 lat, bonit. II		
<b>cenne fragm. przyrody, w miastach i wokół miast</b>	200 b	0,62	LMŚW, D-STAN MD5 60 lat, bonit. I	Ochrona siedlisk przyrodniczych w obszarach NATURA 2000. Lasy położone w granicach administracyjnych miast i w odległości do 10 km od granic administracyjnych miast liczących ponad 50 tys. mieszkańców	Ograniczenie pozyskania. Nakazy wynikające z Planów zadań ochronnych dla obszarów NATURA 2000. Całkowita rezygnacja ze stosowania rębni zupełnych. Dążenie do złożonej struktury drzewostanów zarówno wielowiekowej, wielowarstwowej oraz wielogatunkowej zgodnej z siedliskiem. Wszystkie zabiegi ukierunkować na dostosowanie drzewostanów do zmian klimatu, wymagań siedliskowych oraz utrzymania ich ułożeń
	200 c	1,85	LMŚW, D-STAN BK4 40 lat, bonit. III		
	215 b	1,34	LMŚW, D-STAN SO7 95 lat, bonit. I		
	215 c	1,6	LMŚW, D-STAN SO3 67 lat, bonit. I		
	215 d	1,64	LMŚW, D-STAN BK5 95 lat, bonit. II		
	215 f	6,35	LMŚW, D-STAN SO8 85 lat, bonit. I		
	215 g	1,18	LMŚW, D-STAN DG4 67 lat, bonit. I		
	215 h	3,2	BMŚW, D-STAN SO10 85 lat, bonit. II		
	215 i	0,85	LMŚW, D-STAN BRZ3 58 lat, bonit. II		
	215 j	1,99	LMŚW, D-STAN BK6 115 lat, bonit. II		
	227 b	0,93	LMŚW, D-STAN SO7 90 lat, bonit. I		
227 c	2,7	LMŚW, D-STAN DB2 25 lat, bonit. III			
227 g	3,98	LMŚW, D-STAN BK5 110 lat, bonit. III			
<b>glebochronne, w miastach i wokół miast</b>	221 f	0,96	LMŚW, D-STAN SO9 160 lat, bonit. II	Ochrona wydm nadmorskich i klifów oraz terenów bezpośrednio do nich przyległych. Ochrona stromych stoków przed erozją. Lasy	Całkowita rezygnacja ze stosowania rębni zupełnych. Dążenie do złożonej struktury drzewostanów zarówno wielowiekowej, wielowarstwowej oraz wielogatunkowej zgodnej z siedliskiem. Wszystkie zabiegi
	308 g	0,78	LŚW, D-STAN SO6 75 lat, bonit. I		
	308 ix	0,62	LŚW, D-STAN MD10 60 lat, bonit. I		
	309 f	6,23	LMŚW, D-STAN BK5 135 lat, bonit. III		
	311 c	1,41	LMŚW, D-STAN BK6 155 lat, bonit. III		
<b>nasienne, w miastach i wokół miast</b>	316 a	4,36	LMŚW, D-STAN BK8 105 lat, bonit. II	Ochrona drzewostanów nasiennych wyłączonych z	Wyłączenie z użytkowania rębno. Całkowita rezygnacja ze stosowania rębni zupełnych. Dążenie do złożonej
	202 j	3,32	LMŚW, D-STAN DG3 130 lat, bonit. I		
	230 b	2,1	LMŚW, D-STAN DG8 75 lat, bonit. I		
<b>wodochronne, w miastach i wokół miast</b>	231 a	3,9	LMŚW, D-STAN DG7 130 lat, bonit. I	Lasy chroniące zasoby wód - ochrona siedlisk wilgotnych i bagiennych. Lasy położone w granicach administracyjnych miast i w odległości do 10 km od	Całkowita rezygnacja ze stosowania rębni zupełnych. Dążenie do złożonej struktury drzewostanów zarówno wielowiekowej, wielowarstwowej oraz wielogatunkowej zgodnej z siedliskiem. Wszystkie zabiegi
	206 a	2,63	LMŚW, D-STAN BK3 35 lat, bonit. II		
	206 b	4,17	LMŚW, D-STAN SO6 58 lat, bonit. IA		
	206 f	1,59	LW, D-STAN BK4 105 lat, bonit. II		
	208 b	0,52	BMB, D-STAN BRZ8 80 lat, bonit. III		
	208 d	0,72	BMB, SUKCESJA SO5 37 lat, bonit. I		
208 f	0,88	BMB, D-STAN BRZ7 90 lat, bonit. II			

	208 g	4,54	LŚW, D-STAN SO3 110 lat, bonit. I	granic administracyjnych miast liczących ponad 50 tys. mieszkańców	ukierunkować na dostosowanie drzewostanów do zmian klimatu, wymagań siedliskowych oraz utrzymania ich walorów krajobrazowych. Wszelkie działania powinny uwzględniać również społeczny aspekt wykorzystania terenów leśnych w przedmiotowych lokalizacjach. Do niezbędnego minimum w rębniach złożonych ograniczyć cięcia zupełne (przebudowa drzewostanu w kierunku zgodności z siedliskiem) w pozostałych przypadkach preferować zastosowanie cięć o charakterze ciągłym, przerębowym. Cięcia powinny uwzględniać wydłużony okres odnowienia lub charakteryzować się ciągłym sposobem ich realizacji z uwzględnieniem wpływu na kształtowanie krajobrazu. Zastosować bezwzględnie promowanie odnowień naturalnych na wszystkich etapach kształtowania drzewostanów.
	208 i	0,84	BMB, D-STAN SO4 60 lat, bonit. II		
	221 b	0,83	LMŚW, D-STAN GB3 48 lat, bonit. III		
	230 d	0,81	BB, D-STAN SO10 110 lat, bonit. IV		
	232 a	0,41	BMB, D-STAN SO6 145 lat, bonit. IV		
	239 g	0,64	BB, SUKCESJA		
	246 k	2,54	BMŚW, D-STAN SO5 120 lat, bonit. II		
	251 i	0,74	BB, D-STAN BRZ5 55 lat, bonit. III		
	254 b	0,69	BMŚW, SUKCESJA		
	254 g	0,66	BB, D-STAN SO10 155 lat, bonit. IV		
	255 b	1	BB, D-STAN SO10 155 lat, bonit. IV		
	256 f	4,02	LMŚW, D-STAN SO9 95 lat, bonit. I		
	256 h	1,6	BMŚW, D-STAN SO8 115 lat, bonit. II		
	256 k	0,87	LMŚW, D-STAN SO10 95 lat, bonit. I		
	262 f	1,37	BMB, D-STAN SO9 100 lat, bonit. II		
	263 l	3,46	BMB, D-STAN SO7 105 lat, bonit. II		
	265 dx	0,99	LMŚW, D-STAN SO6 52 lat, bonit. IA		
	265 i	0,4	LMŚW, D-STAN DB7 135 lat, bonit. III		
	265 m	1,29	OL, SUKCESJA		
	265 mx	0,4	LMŚW, D-STAN BRZ10 10 lat, bonit. III		
	265 y	1,68	LMŚW, D-STAN MD3 29 lat, bonit. I		
	266 j	0,51	BMB, SUKCESJA		
	266 p	2,97	BMB, D-STAN SO8 135 lat, bonit. II		
	287 a	11,28	LMŚW, D-STAN BK7 110 lat, bonit. II		
	287 b	1,12	LŚW, D-STAN BK6 110 lat, bonit. II		
	287 c	10,51	LMŚW, D-STAN BK8 110 lat, bonit. II		
	288 c	0,87	LŚW, D-STAN BK9 145 lat, bonit. III		
	288 f	1,73	LMŚW, D-STAN SO5 105 lat, bonit. I		
	288 i	2	LMŚW, D-STAN BK9 145 lat, bonit. II		
	288 k	2,13	LMŚW, D-STAN SO6 110 lat, bonit. I		
	288 n	0,85	LMB, D-STAN SO7 110 lat, bonit. I		
	288 o	4,34	LMŚW, D-STAN MD5 18 lat, bonit. I		
	289 k	4,14	LMŚW, D-STAN BK3 12 lat, bonit. II		
	290 c	2,32	BMB, D-STAN BRZ4 15 lat, bonit. IV		
	290 d	6,21	LMŚW, D-STAN BK6 130 lat, bonit. III		
	290 g	1,78	BMB, D-STAN SO8 85 lat, bonit. III		
	291 c	0,47	BMB, D-STAN SO6 155 lat, bonit. IV		
	291 i	1,92	BMB, D-STAN SO6 85 lat, bonit. III		
	292 i	1,21	BMB, D-STAN SO9 150 lat, bonit. III		
	293 d	0,86	BMB, D-STAN SO4 165 lat, bonit. IV		
	302 a	6,67	LMŚW, D-STAN BK9 160 lat, bonit. IV		
	302 b	1,01	BMB, D-STAN SO9 54 lat, bonit. I		
	302 k	0,65	BMB, D-STAN BRZ8 80 lat, bonit. II		
	303 c	2,28	BMŚW, D-STAN SO8 51 lat, bonit. IA		
	303 f	1,49	LMŚW, D-STAN BK8 155 lat, bonit. III		
	303 g	3,51	LMŚW, D-STAN SO7 64 lat, bonit. IA		
	303 j	2,78	BMB, D-STAN SO8 145 lat, bonit. IV		
	304 l	0,66	BMB, SUKCESJA		
	308 cx	0,15	OLJ, SUKCESJA		
	308 dx	0,2	OLJ, SUKCESJA		
	308 p	0,41	OLJ, SUKCESJA		
	311 b	1,28	LMŚW, D-STAN SO4 75 lat, bonit. IA		
	311 h	0,61	BMŚW, D-STAN SO8 70 lat, bonit. III		
	312 c	2,82	LMŚW, D-STAN BRZ8 61 lat, bonit. II		
	313 h	2,17	LMŚW, D-STAN BRZ5 70 lat, bonit. II		
	313 i	3,07	LMŚW, D-STAN SO9 62 lat, bonit. I		
	316 d	4,09	LMŚW, D-STAN BRZ3 50 lat, bonit. I		
<b>cenne fragm. przyrody, glebochronne</b>	200 d	11,64	LMŚW, D-STAN BK4 25 lat, bonit. II	Ochrona siedlisk przyrodniczych w obszarach NATURA 2000.	Ograniczenie pozyskania. Nakazy wynikające z Planów zadań ochronnych dla obszarów NATURA
	200 h	8,05	LMŚW, D-STAN BK8 150 lat, bonit. II		
	215 a	6,13	LMŚW, D-STAN BK6 105 lat, bonit. II		
<b>cenne fragm. przyrody, wodochronne</b>	227 f	0,66	BMB, SUKCESJA	Ochrona siedlisk przyrodniczych w obszarach NATURA 2000.	Ograniczenie pozyskania. Nakazy ochronnych dla obszarów NATURA
	227 l	5,45	LMŚW, D-STAN BK4 110 lat, bonit. II		
	227 o	2,61	BMŚW, D-STAN SO9 80 lat, bonit. I		
<b>glebochronne, wodochronne, w miastach i wokół miast</b>	308 a	2,63	LŚW, D-STAN MD7 60 lat, bonit. I	Ochrona wydm nadmorskich i klifów oraz terenów bezpośrednio do nich przyległych.	Całkowita rezygnacja ze stosowania rębni zupełnych. Dążenie do złożonej struktury drzewostanów zarówno wielowiekowej, wielowarstwowej oraz wielogatunkowej zgodnej z siedliskiem. Wszystkie zabiegi
	308 b	1,51	LŚW, D-STAN MD7 50 lat, bonit. I		
	308 hx	12,15	LŚW, D-STAN MD7 60 lat, bonit. II		
	308 k	0,83	LŚW, D-STAN MD5 47 lat, bonit. I	Ochrona stromych stoków przed erozją. Lasy	
	308 s	2	LŚW, D-STAN BK3 100 lat, bonit. III		
	316 b	0,66	LMŚW, D-STAN BK6 40 lat, bonit. II		

Podsumowanie	
w miastach i wokół miast	1467,31
cenne fragm. przyrody, w miastach i wokół miast	28,23
glebochronne, w miastach i wokół miast	14,36
nasienne, w miastach i wokół miast	9,32
wodochronne, w miastach i wokół miast	131,36
cenne fragm. przyrody, glebochronne, w miastach i wokół miast	25,82
cenne fragm. przyrody, wodochronne, w miastach i wokół miast	8,72
glebochronne, wodochronne, w miastach i wokół miast	19,78
Suma	1704,9